

庁議の概要

- ◎開催日時：令和6年1月19日（金）午前8時25分～午前8時40分
◎概要：以下のとおり
◎出席者：市長、河井副市長、足立副市長、教育長、水道事業管理者
部長級15人、次長級1人

◆案件・・・4件
* 総務部
◎令和6年度自治大学校派遣研修生の募集について
・内容：自治大学校に派遣する研修生の募集について
・担当課：総務部人事課
* 企画財政部
◎「第35回近畿市町村広報紙コンクール」優良賞受賞について
・内容：毎日新聞社主催第35回近畿市町村広報誌コンクールにおいて、優良賞を受賞したことについて
・担当課：企画財政部まち魅力発信課
・資料：別紙のとおり
* 市民文化部
◎審議会等への女性委員の登用について
・内容：審議会等への女性委員の積極的な登用について
・担当課：市民文化部人権・男女共生課
* 産業環境部
◎「茨木市再生可能エネルギー導入戦略（案）」及び「茨木市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定（案）」のパブリックコメントと庁内意見募集について
・内容：「茨木市再生可能エネルギー導入戦略（案）」及び「茨木市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定（案）」のパブリックコメントと庁内意見募集について
・担当課：産業環境部環境政策課
◆特別職発言等特記事項・・・特になし

賞状

優良賞

大阪府茨木市 殿

第三十五回近畿市町村広報紙
コンクールにおいて分かりやすく
読み応えのある広報紙と
認められました
よってここにその栄誉を讃え
表彰します

令和五年十一月

毎日新聞社

毎日文化センター



第35回 近畿市町村広報紙コンク
優良賞
大阪府茨木市 殿
令和5年11月
毎日新聞社 毎日文化センター

次なる
茨木へ。

報 | 広

いばらき

Ibaraki Monthly

令和5年
10
2023年



いばらき× どなたも 銅鐸のセカイ

- Pick Up
- 08 おにクイイベントを楽しもう
 - 09 補正予算第3号が可決
 - 11 エール茨木プレミアム付
商品券を10/2から販売
 - 30 10月・11月は教育文化月間

防災スロガン
防災訓練に参加して、地域の絆を深めましょう

Q 銅鐸ってなに？
どうやって使うもの？

銅鐸は、近畿やその周辺地域を中心、祭りの場で使われています。銅鐸の内側に舌という青銅製の細長い棒をぶら下げ、揺らすことで音を鳴らします。弥生時代当時、金属自体が珍しかったため、神聖なものとして扱われたと考えられます。また、全国各地で20cm〜1m30cm程度の高さの銅鐸が出土していますが、東奈良遺跡では約30cmと約45cmの高さのものがつくられていました。

文化財資料館にある復元銅鐸を実際に鳴らす様子

Q 銅鐸と銅鐸鑄型はどう違うの？

銅鐸をつくるために、青銅を流し込み型として使われたのが銅鐸鑄型です。東奈良遺跡で見つかったものは石製の鑄型で、銅鐸の形に彫った右に文様を描き、鑄型として使用していました。

Q 鑄型からどうやって銅鐸をつくるの？

2つの鑄型（対）をぴったりと向かい合わせ、その中に溶かした青銅を流し込みます。しっかりと固まったら、鑄型の通りに文様が刻まれた銅鐸が完成。そのため銅鐸の形は、



高環形土製品

Q 気になる疑問にお答え！
そもそも「銅鐸」と「鑄型」って？

Q 茨木の銅鐸鑄型はスゴイもの？

石製の銅鐸鑄型は、鑄型としての役目を終えると刃物などを破く砥石として使われたので、かけらとなって発見されるのが一般的です。しかし東奈良遺跡の第1号鑄型は片面がほぼ完全な形のまま出土しました。これは現在でも国内唯一の例として、とても貴重なことなのです。



かけらとして出土した鑄型の数々

インタビュー

出土当時の様子は？



元東奈良遺跡調査会
発掘に携わった白井志雄さん

当時は空の考古学チーム。茨木市でも何か第一級のものが出土するのではと期待されていました。銅鐸の製造について解き明かすカギとなる第1号鑄型の発見当日、私は別の場所でも調査していましたが、その日の調査を終えた夕方に「スゴいものが見つかったぞ」と発掘チームのみんごと盛り上がったことを覚えています。

これが
銅鐸！
高さ：43.5cm 横幅：29cm
長さ：14.5cm 重さ：28kg



昭和49(1974)年発見の第1号流木文(りゅうすいもん)銅鐸鑄型(重要文化財)
●その型からつくられたと考えられる復元銅鐸

完全な形の
銅鐸鑄型としては
国内唯一の例！



こっちは
銅鐸

今年には市内で貴重な銅鐸鑄型が発見され、50周年のメモリアルイヤー。知れば知るほど面白くなる、奥深い銅鐸のセカイに触れてみませんか？
問合せ 文化財資料館 ☎063-413-4333

特集

銅鐸のセカイ

in いばらき

鑄型の発見から、今年で50周年！