

令和6年第3回茨木市こども育成支援会議における当日質問・ご意見等への回答

資料名	ページ	ご意見・ご質問	回答	担当課	質問者
資料2 茨木市次世代育成支援行動計画（第4期）実施状況報告書について	—	体育館の冷房運転に係る施設課とスポーツ推進課の考えの違いを伺いたい。	第4回こども育成支援会議にて回答	施設課 スポーツ推進課	私立保育園 連盟 三角委員
資料2 茨木市次世代育成支援行動計画（第4期）実施状況報告書について	—	摂津市と茨木市の料金の違いについて、茨木市が料金を設定する際には、他市の状況等を勘案しなかったのか伺いたい。	第4回こども育成支援会議にて回答	施設課	私立保育園 連盟 三角委員
資料2 茨木市次世代育成支援行動計画（第4期）実施状況報告書について	—	体育館への冷房設置の目的が暑さ対策であれば、冷房をつけて涼しくなるまでの30分をようすることについて検討する必要がある。	第4回こども育成支援会議にて回答	施設課	私立保育園 連盟 三角委員
資料2 茨木市次世代育成支援行動計画（第4期）実施状況報告書について	139	こどもの通学路になっている歩道の植え込みについて、歩道側に茂っており危ないと思う時期があるが、年間どのくらい整備しているのか伺いたい。	市の管理する歩道の植え込みに関しては、年に2回剪定を行っています。ただ、要望いただいた箇所については随時対応しているので、危ないと思うところがあれば建設管理課までご連絡ください。	道路課	茨木市PTA協議会 （幼稚園） 柴田委員
資料2 茨木市次世代育成支援行動計画（第4期）実施状況報告書について	140	公園の整備について、4年前に新しく整備されるということで楽しみにしていたが、まだ工事がされておらず、危険な遊具にはテープが貼られている状態であるが、どうなっているのか伺いたい。	公園の再整備については、年数か所ずつ地元の自治会と相談しながら計画的に実施しています。計画しているにも関わらず4年間ずっと工事がされないということはあまり考えられないことから、計画どおりになっているかどうか確認したいため、ご指摘の具体的な公園名を教えてください	公園緑地課	茨木市PTA協議会 （幼稚園） 柴田委員
資料2 茨木市次世代育成支援行動計画（第4期）実施状況報告書について	140	こどもが外遊びから帰ってくる時間の管理について、公園等屋外に設置されている時計は大切であるが、南体育館のコンビニ側の時計が壊れている。直す予定があるのか伺いたい。	今後屋外時計については更新を予定しています	スポーツ推進課	茨木市PTA協議会 （小・中学校） 津村委員