

# こどもの定期予防接種スケジュール



標準的(勧められている)接種時期

定期接種の対象年齢

必要な間隔

令和7年4月1日現在

ワクチンの種類	回数	出生	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	1歳6か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳
小児用肺炎球菌 15価・20価 <small>不活化ワクチン</small>	4回 (*)			① 27日以上	② 27日以上	③								④																
B型肝炎 <small>不活化ワクチン</small>	3回			① 27日以上	②	③ 1回目から139日(20週)以上				③																				
ロタ ロタリックス <small>経口生ワクチン</small>	2回			① 27日以上	②				24週以降、接種不可																					
5種混合 DPT-IPV+Hib (ジフテリア・百日せき・破傷風・ホリオ・ヒブ) <small>不活化ワクチン</small>	4回			① 20~56日	② 20~56日	③								④ 6~18か月 (6か月あければ接種可)																
4種混合 DPT-IPV (ジフテリア・百日せき・破傷風・ホリオ) <small>不活化ワクチン</small>	4回 (☆)			① 20~56日	② 20~56日	③								④ 12~18か月 (6か月あければ接種可)																
Hib ヒブ (インフルエンザ菌b型) <small>不活化ワクチン</small>	4回 (*) (☆)			① 27~56日	② 27~56日	③								④ 7~13か月																
BCG <small>注射生ワクチン</small>	1回							①																						
麻しん・風しん (MR) <small>注射生ワクチン</small>	2回													【1期】 ① 1歳になったらできるだけ早く							【2期】 ②									
水痘 (水ぼうそう) <small>注射生ワクチン</small>	2回													① 6~12か月 (3か月あければ接種可)	②															
日本脳炎 <small>不活化ワクチン</small>	4回								【1期】								① 6~28日	② 1年	③							【2期】 ④				
2種混合 DT (ジフテリア・破傷風) <small>不活化ワクチン</small>	1回																													
HPV 子宮頸がん 予防 2価 (サーバックス) 4価(ガーダシル) 9価(シルガード9) <small>不活化ワクチン</small>	3回 3回 2回 又は 3回																													

(\*) Hib・小児用肺炎球菌は、7か月を過ぎて接種を開始した場合、標準接種(7か月までに開始)とは接種回数や接種できる期間が異なります。詳しくは、「予防接種とこどもの健康」や「予防接種一覧表」をご覧ください。下記までお問い合わせください。

(☆) 5種混合(DPT-IPV-Hib)を接種された人は、4種混合とHibの接種は不要です。

小学校入学前の1年間  
(幼稚園保育園等の年長児)  
4/1から3/31まで

小6~高1相当の女子  
(12歳になる年度~16歳になる年度)

(2回目は、1回目から1か月。3回目は、2回目から3か月あければ接種可。9価は1回目15歳に至るまでの場合、2回目を5か月あけて接種して完了)

ワクチン	対象年齢	回数	標準的な接種間隔
小児用肺炎球菌 15価・20価	生後2か月~5歳に至るまで	初回3回 追加1回	27日(4週)以上の間隔で2歳までに接種 ②2回目は1歳までに接種 初回3回終了後、60日以上の間隔で1歳~1歳3か月の間に接種
B型肝炎	1歳に至るまで	3回	27日(4週)以上の間隔で2回接種。1回目から139日(20週)以上の間隔で3回目を接種
ロタリックス ロタテック	出生6週0日後~ 出生24週0日後まで 出生6週0日後~ 出生32週0日後まで	2回 3回	27日(4週)以上の間隔で24週までに接種 27日(4週)以上の間隔で32週までに接種
5種混合	生後2か月~7歳半に至るまで	初回3回 追加1回	20~56日(3~8週)の間隔で接種 初回3回終了後、6~18か月の間隔で接種
4種混合	生後2か月~7歳半に至るまで	初回3回 追加1回	20~56日(3~8週)の間隔で接種 初回3回終了後、12~18か月の間隔で接種
Hib (ヒブ)	生後2か月~5歳に至るまで	初回3回 追加1回	20~56日(3~8週)の間隔で1歳までに接種 初回3回終了後、7~13か月の間隔で接種

ワクチン	対象年齢	回数	標準的な接種間隔
BCG	1歳に至るまで	1回	-
麻しん・風しん (MR)	【1期】1歳~2歳に至るまで 【2期】小学校入学前の1年間	1回 1回	- -
水痘	1歳~3歳に至るまで	2回	6~12か月の間隔で接種
日本脳炎	【1期】生後6か月~7歳半に至るまで 【2期】9歳~13歳未満	初回2回 追加1回 1回	6~28日(1~4週)の間隔で接種 初回2回終了後、おおむね1年の間隔で接種
2種混合	11歳~13歳未満	1回	-

麻しん・風しん (MR) 経過措置 対象者	1期 2期	令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれで令和6年度中にMRワクチンを接種していない人 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれで令和6年度中にMRワクチン第2期を接種していない人	令和9年3月31日まで接種可能
日本脳炎 特別対象者		平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれで20歳未満	不足している回数を接種することができます。

ワクチン	対象年齢	回数	標準的な接種間隔
2価 4価 9価 HPV	小6~高1相当の女子 小6~高1相当の女子 15歳に至るまで開始	3回 3回 3回 2回	1か月の間隔で2回、1回目から6か月の間隔で1回 2か月の間隔で2回、1回目から6か月の間隔で1回 2か月の間隔で2回、1回目から6か月の間隔で1回 1回目から6か月の間隔で1回 ※5か月未満の場合は3回接種

HPV  
キャッチアップ  
経過措置  
対象者  
平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女子でキャッチアップ期間中(令和4年4月1日~令和7年3月31日)にHPVワクチンを1回以上接種している人  
接種期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日  
不足している回数を接種することができます。

違う種類のワクチンを接種する場合、間隔の制限があるもの

注射生ワクチン → 違う種類の注射生ワクチン

27日以上

\*月曜日に接種した場合、4週後の月曜日から接種できます。

【問合せ先】茨木市 子育て支援課 (おにくル2F 茨木市立子ども支援センター内)

☎ 567-0888 茨木市駅前三丁目9番45号 ☎ 072-624-9301

月曜~金曜日 8時45分から17時15分まで

[第2・4月曜日(祝日・振替休日と重なった場合は翌火曜日)、祝日、年末年始を除く]