

小児用 肺炎球菌 (15価) (20価) (※)	不活化 ワクチン	生後2か月から 60か月(5歳)に 至るまで ※注意 接種開始年齢等によって、 接種回数や接種できる 期間が異なります。	初回	生後2か月から 7か月に至るまで に開始		4 回	初回	1回目	—	—
								2回目	1回目から27日(4週)以上の間隔をおいて 2歳に至るまでに (ただし、初回2回目の接種が 1歳を超えた場合 、 初回3回目の接種は行わず、初回2回目から60日 以上の間隔で追加を1回接種して終了)	1回目から4週以上の間隔で 1歳に至るまでに
								3回目	2回目から27日(4週)以上の間隔をおいて 2歳に至るまでに	2回目から4週以上の間隔で 1歳に至るまでに
			追加	生後12か月から 15か月に至るまで			追加		3回目から60日以上の間隔をおいて、かつ 1歳に至った日以降で	—
			標準 の 期 間 に あ る 接 種 場 合	a	生後7か月に至った 日の翌日から 1歳に至るまでに開 始した場合	3 回	初回	1回目	—	—
								2回目	1回目から27日(4週)以上の間隔をおいて2歳に 至るまでに(2歳までに接種できなかった場合は、 2回目は行わず、追加を1回接種して終了)	1回目から4週以上の間隔で 1歳に至るまでに
							追加		2回目から60日以上の間隔をおいて、かつ 1歳に至った日以降で	—
				b	生後1歳に至った 日の翌日から2歳 に至るまでに開始 した場合	2 回	初回	1回	—	—
							追加	1回	1回目から60日以上の間隔をおいて	—
				c	生後2歳に至った 日の翌日から5歳 に至るまでに開始 した場合	1 回	追加		—	—