

- 1 予防接種についての知識と理解を深めていただくために、説明書「予防接種と子どもの健康」や、予防接種予診票綴の注意事項をよく読んでから受けてください。接種を受ける際は、母子健康手帳と予診票をお持ちください。
- 2 予防接種の種類や接種方法は、今後の制度改正により変わることがあります。最新の情報は、茨木市のホームページで確認してください。



定期（公的）接種



予防接種法に基づき、対象疾病、対象者、接種期間等が定められている予防接種です。

茨木市民が、茨木市の集団接種又は茨木市内の予防接種委託医療機関で接種を受ける場合は無料です。

定期（公的）接種の対象年齢や接種間隔等を守らなかった場合は、任意接種（有料）の扱いとなります。必ず守りましょう。

ワクチンの種類と接種方法

定期（公的）接種の種類と接種方法については、裏面を参照してください。

接種の場所

- <個別接種> 茨木市内の予防接種委託医療機関（以下「委託医療機関」）で実施します。接種の際は、直接委託医療機関へ予約してください。委託医療機関は、右記二次元コードからご確認ください。（市ホームページの該当ページが開きます。）また、委託医療機関によっては、予約制の場合や、対象者を限定している場合がありますので、事前に医療機関に確認してください。
- <集団接種> BCGは、こども支援センターでも実施します。（個別接種も実施していますのでどちらかを選んでください。）



茨木市の委託医療機関以外で接種を受けたい場合

接種前と接種後に手続きが必要となります。他市区町村で接種を受ける際は、茨木市長から接種地の市区町村長（又は医療機関）宛ての「依頼書」が必要です。また接種後には窓口又は郵送での費用助成の申請が必要です。
※高槻市・吹田市・摂津市・豊中市・箕面市・池田市・島本町・能勢町・豊能町は「依頼書」が不要です。

1 依頼書を申請する前に、接種を希望する市区町村の予防接種担当部署に、次の4点を確認してください。

- ① 「茨木市に住民登録がありますが受け入れてもらえますか？」（受け入れ不可の場合があります）
- ② 「依頼書の宛名は？」（〇〇市長様・××クリニック御中 など）
- ③ 「依頼書の提出先は医療機関か市区町村か？」（接種地の市区町村で事前手続きが必要な場合があります）
- ④ 「接種費用は有料か無料か？」（有料であった場合、茨木市から費用の一部を助成します。）

※助成金の申請方法は、依頼書の申請時にお知らせしています。

依頼書を発行せずに接種を受けた場合、費用助成はできませんので、ご注意ください。

2 茨木市に依頼書の申請をしてください。※依頼書はそれぞれのワクチン1回分につき1枚発行します。

窓口申請



こども支援センター（駅前三丁目9番45号 おにクル2F）の窓口で即日交付します。

電子申請



右記二次元コードからご申請ください。（市ホームページの該当ページが開きます。）依頼書は後日郵送で交付します。到着まで1週間から10日程度かかりますので、日程に余裕を持ってご申請ください。



※ 二次元コードが利用できないときは、茨木市ホームページ内の検索バーに「こども 依頼書」と入れて検索してください。

任意接種

おたふくかぜ、インフルエンザ、定期接種の対象年齢外や接種時期以外に行う定期接種ワクチンなど
予防接種法の対象となっていない予防接種です。費用は自己負担になります。

接種は、保護者と医師との相談によって判断し、行われる仕組みになっています。

接種を希望する場合は、直接、医療機関にお問い合わせください。

接種時年齢の考え方について



1歳(以上・から)

誕生日の前日から

1歳に至るまで・達するまで

誕生日の前日まで

1歳未満

誕生日の前日まで

月齢の場合も考え方は同じです。

(例) 令和7年6月15日生まれの人の場合、

生後2か月から7か月に至るまでとは


→**令和7年8月14日から**

令和8年1月14日まで を言います。

接種間隔について

安全性とその効果のため、下記の間隔をあける必要があります。

◆違う種類のワクチンを接種する場合



◆同じ種類のワクチンを接種する場合の間隔

それぞれのワクチンに定められた間隔があります。定期(公的)接種の間隔については、裏面を参照してください。

定期(公的)接種の接種間隔を守らなかった場合は、任意接種(有料)の扱いとなりますのでご注意ください。

BCG 集団接種

実施場所：茨木市立こども支援センター（おにクル2F）

令和7年度 BCG集団接種年間日程表

年	月	日	曜	受付時間、定員	年	月	日	曜	受付時間、定員
令和7年	4	11	金	13時45分 14時45分 100人	令和7年	10	10	金	13時45分 14時45分 100人
	5	9	金			11	7	金	
	6	6	金			12	5	金	
	7	4	金		令和8年	1	9	金	
	8	8	金			2	6	金	
	9	5	金			3	6	金	

・ 予約制です(定員100人)。ご予約は、実施日の前月の初日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く。)から、電子申請で受け付けます。右記二次元コードからご申請ください。

・ BCGの接種は、集団接種のほか、茨木市内の委託医療機関(一部)でも接種できます。右記二次元コードからご確認ください。

※ 上表の日程については、やむを得ず変更する場合がありますので、予めご了承ください。

※ 茨木市に暴風警報が発表された場合や感染症対策などにより、中止になることがあります。



定期（公的）接種の種類と接種方法

令和7年4月1日現在

種類	種類	定められている対象年齢	標準的な接種(開始)年齢等	接種回数	定められている接種間隔等	標準的な接種間隔			
小児用肺炎球菌(15価)(20価)(※)	不活化ワクチン	生後2か月から60か月(5歳)に至るまで 【注意】接種開始年齢等によって、接種回数や接種できる期間が異なります。	初回	4回	生後2か月から7か月に至るまでに開始	1回目	—	—	
						2回目	1回目から27日(4週)以上の間隔を置いて2歳に至るまでに(ただし、初回2回目の接種が1歳を超えた場合、初回3回目の接種は行わず、初回2回目から60日以上の間隔で追加を1回接種して終了)	1回目から4週以上の間隔で1歳に至るまでに	
						3回目	2回目から27日(4週)以上の間隔を置いて2歳に至るまでに	2回目から4週以上の間隔で1歳に至るまでに	
			追加	3回目から60日以上の間隔を置いて、かつ1歳に至った日以降で	—	—			
			標準的な期間に接種開始	3回	a	生後7か月に至った日の翌日から1歳に至るまでに開始した場合	1回目	—	—
							2回目	1回目から27日(4週)以上の間隔を置いて2歳に至るまでに(2歳までに接種できなかった場合は、2回目は行わず、追加を1回接種して終了)	1回目から4週以上の間隔で1歳に至るまでに
追加	2回目から60日以上の間隔を置いて、かつ1歳に至った日以降で	—							
b	2回	生後1歳に至った日の翌日から2歳に至るまでに開始した場合	初回	1回	—	—			
			追加	1回	1回目から60日以上の間隔を置いて	—			
c	1回	生後2歳に至った日の翌日から5歳に至るまでに開始した場合	追加	—	—				
B型肝炎	不活化ワクチン	生後12か月に至るまで ※注意 母子感染予防として、出生後に接種している人は、定期接種の対象外となります。	1回目:生後2か月 2回目:生後3か月 3回目:生後7か月から8か月	3回	1回目	—	—		
					2回目	1回目から27日(4週)以上の間隔を置いて	—		
					3回目	1回目から139日(20週)以上の間隔を置いて1歳の誕生日の前日までに	—		
ロタ	経口生ワクチン	出生6週0日後～出生24週0日後まで	生後2か月から出生14週6日後までに1回目接種を開始	2回	1回目	—	—		
					2回目	1回目から27日(4週)以上の間隔を置いて	1回目から27日(4週)以上		
	経口生ワクチン	出生6週0日後～出生32週0日後まで	※出生15週0日後以降の1回目の接種は、重症症の発症が多くなる時期を避ける観点からお勧めしません。	3回	1回目	—	—		
					2回目	1回目から27日(4週)以上の間隔を置いて	1回目から27日(4週)以上		
					3回目	2回目から27日(4週)以上の間隔を置いて	2回目から27日(4週)以上		
					追加	3回目から6か月以上の間隔を置いて	3回目から6～18か月の間隔		
5種混合(DPT-IPV-Hib)	不活化ワクチン	生後2か月から90か月(7歳半)に至るまで	生後2か月から7か月に至るまでに開始	4回	1期	1回目	—	—	
						2回目	1回目から20日(3週)以上の間隔を置いて	1回目から3～8週の間隔	
						3回目	2回目から20日(3週)以上の間隔を置いて	2回目から3～8週の間隔	
					追加	3回目から6か月以上の間隔を置いて	3回目から6～18か月の間隔		
4種混合(DPT-IPV)	不活化ワクチン	生後2か月から90か月(7歳半)に至るまで	生後2か月から12か月に達するまでに開始	4回	1期	1回目	—	—	
						2回目	1回目から20日(3週)以上の間隔を置いて	1回目から3～8週の間隔	
						3回目	2回目から20日(3週)以上の間隔を置いて	2回目から3～8週の間隔	
					追加	3回目から6か月以上の間隔を置いて	3回目から12～18か月の間隔		
Hib(ヒブ)	不活化ワクチン	生後2か月から60か月(5歳)に至るまで 【注意】接種開始年齢等によって、接種回数や接種できる期間が異なります。	生後2か月から7か月に至るまでに開始	4回	初回	1回目	—	—	
						2回目	1回目から27日(4週)(医師が認める場合は20日)以上の間隔を置いて1歳に至るまでに	1回目から4～8週の間隔	
						3回目	2回目から27日(4週)(医師が認める場合は20日)以上の間隔を置いて1歳に至るまでに	2回目から4～8週の間隔	
			※注意 初回接種を1歳に至るまでに完了できなかった場合、最後の初回接種から27日以上の間隔(医師が認めた場合は20日)で追加を1回接種して終了すること。		追加	3回目から7か月以上の間隔を置いて	3回目から7～13か月		
			標準的な期間に接種開始	3回	a	生後7か月に至った日の翌日から1歳に至るまでに開始した場合	1回目	—	—
							2回目	1回目から27日(4週)(医師が認める場合は20日)以上の間隔を置いて1歳に至るまでに	1回目から4～8週の間隔
追加	2回目から7か月以上の間隔を置いて	2回目から7～13か月の間隔							
b	1回	追加	—	—					

種類	種類	定められている対象年齢	標準的な接種(開始)年齢等	接種回数	定められている接種間隔等	標準的な接種間隔			
BCG	注射生ワクチン	生後12か月に至るまで	生後5か月から8か月に至るまで	1回	1歳の誕生日の前日までに	—			
麻しん風しん混合(MR) (※通常対象者)	注射生ワクチン	1期	生後12か月から24か月(2歳)に至るまで	2回	1期	1歳の誕生日の前日から2歳の誕生日の前日までに	—		
		2期	※小学校就学前の一年間で5歳以上7歳未満		2期	令和7年度の接種期間: 令和7年4月1日～令和8年3月31日	—		
水痘 (みずぼうそう)	注射生ワクチン	生後12か月から36か月(3歳)に至るまで	生後12か月から15か月に達するまでに開始	2回	1回目 — 2回目 1回目から3か月以上の間隔を置いて	1回目から6～12か月の間隔			
日本脳炎 (※通常対象者)	不活化ワクチン	1期	生後6か月から90か月(7歳半)に至るまで	4回	初回	3歳から4歳に至るまで	1回目	—	—
					追加	4歳から5歳に至るまで	2回目	1回目から6日(1週)以上の間隔を置いて	1回目から1～4週の間隔
		2期	9歳以上13歳未満		9歳から10歳に至るまで	追加	2回目から6か月以上の間隔を置いて	2回目から概ね1年の間隔	
						2期	9歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日までに	—	
2種混合(DT) ジフテリア・破傷風	不活化ワクチン	11歳以上13歳未満	11歳から12歳に至るまで	1回	2期	11歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日までに	—		
ヒトパピローマウイルス (子宮頸がん予防)HPVワクチン (※通常対象者)	不活化ワクチン	12歳となる日の属する年度内(小6)の女子から16歳となる日の属する年度内(高1相当)の女子 ※原則3回とも同じワクチンを接種	2価 サーバリックスの場合 中学1年生の女子	3回	1回目	—	—		
					2回目	1回目から1か月以上の間隔を置いて	1回目から1か月後		
					3回目	1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上の間隔を置いて	1回目から6か月後		
			4価 ガーダシルの場合 中学1年生の女子	3回	1回目	—	—		
					2回目	1回目から1か月以上の間隔を置いて	1回目から2か月後		
					3回目	2回目から3か月以上の間隔を置いて	1回目から6か月後		
			9価 シルガード9の場合 15歳に至った日から開始した場合	3回	1回目	—	—		
					2回目	1回目から1か月以上の間隔を置いて	1回目から2か月後		
					3回目	2回目から3か月以上の間隔を置いて	1回目から6か月後		
			15歳に至るまでに開始した場合	2回	1回目	—	—		
2回目	1回目から5か月以上の間隔を置いて ※5か月未満の場合は3回接種	1回目から6か月後							

※小児用肺炎球菌について

小児用肺炎球菌13価ワクチンの販売は終了されましたので、これまで小児用肺炎球菌13価を接種された人は

小児用肺炎球菌20価ワクチンに切り替えて接種してください。

これまで小児用肺炎球菌15価ワクチンを接種された人は原則小児用肺炎球菌15価ワクチンを継続して接種してください。

※5種混合ワクチンについて

5種混合ワクチンが令和6年4月1日から定期接種になりました。すでに4種混合ワクチンとヒブワクチンを接種開始している方は、原則、同一種類のワクチンを必要回数接種してください。同一ワクチンで接種完了できない場合は、茨木市ホームページで詳細をご確認ください。

※麻しん風しん混合ワクチン(MR)、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん予防ワクチン)HPVワクチンについて

通常対象者以外の人でも、定期接種の対象になる場合があります。



各予防接種の詳細 スケジュール表

詳細は右の二次元コードから茨木市のホームページをご覧くださいか、茨木市立こども支援センターにお問い合わせください。

接種の際は「母子健康手帳」を忘れずに!

「母子健康手帳」には、接種したワクチン名、接種日、ロットNo.及び接種医療機関等の大切な情報が記録されます。「母子健康手帳」を携帯せずに接種を受けると、接種記録が漏れてしまい、その後の接種に支障をきたす場合があります。そのため、「母子健康手帳」を忘れた場合には、接種しない方針をとっている医療機関もあります。「母子健康手帳」の記録は、予防接種の公的な証明になるため、お子さんが大きくなっても大切に保管してください。また近年、学校に入学する際や海外渡航の際に、接種証明の提出を求められる場合もあります。

問合せ先

茨木市 こども育成部 子育て支援課 (おにクル2F 茨木市立こども支援センター内)
〒567-0888 茨木市駅前三丁目9番45号 TEL072-624-9301

月～金曜日 8時45分から17時15分まで
[第2・4月曜日(祝日・振替休日と重なった場合は翌火曜日)、祝日、年末年始を除く]