

平成29年度版

い ば ら き の環境 (案)

(資料編)

(平成28年度実績報告書)

資料編目次

| | |
|--------------------------------|----|
| 【いごちの良生活環境をたもつ】 | |
| 1 健康に過ごすことができる生活環境の保全 | |
| (1) 大気・水環境等の保全 | |
| ● 施設等の届出状況等 | 1 |
| (2) 良好な地域環境の確保 | |
| ● 公害苦情受付と処理状況（前年度未解決分を含む） | 2 |
| (3) 地域環境の監視 | |
| 1 大気環境の保全 | |
| ● 大気の汚染に係る環境基準 | 3 |
| ● 大気測定局別測定項目一覧 | 4 |
| ● 大気測定局監視地点図 | 4 |
| ● 測定局別環境基準達成状況 | 5 |
| ● 大気測定局による年間測定結果 | 6 |
| ● 光化学スモッグ発令状況 | 7 |
| 2 水環境の保全 | |
| ア 公共用水域 | |
| ● 生活環境の保全に係る環境基準 | 8 |
| ● 人の健康の保護に係る環境基準 | 8 |
| ● 公共用水域の環境基準点及び補助地点 | 9 |
| ● 公共用水域（環境基準点）の河川水質測定結果 | 10 |
| ● 公共用水域（環境基準点以外の地点）の河川水質測定結果 | 13 |
| イ 地下水 | |
| ● 地下水質に係る環境基準 | 18 |
| ● 地下水質概況調査（ローリング方式）結果 | 19 |
| ● 地下水質継続監視調査結果 | 19 |
| ウ 指標水生生物による水質簡易調査 | |
| ● 指標水生生物による水質簡易調査結果 | 20 |
| 3 土壌汚染の対策 | |
| ● 土壌の汚染に係る環境基準 | 33 |
| 4 騒音・振動の防止 | |
| ● 騒音に係る基準等 | 34 |
| ● 「一般環境」の騒音測定結果 | 36 |
| ● 「一般環境」の用途地域別環境基準達成率及び平均騒音レベル | 37 |
| ● 「道路に面する地域」の騒音測定結果 | 38 |
| ● 「道路に面する地域」の環境基準達成状況 | 39 |
| 5 ダイオキシン類の対策 | |
| ● ダイオキシン類に係る環境基準 | 39 |
| ● 茨木市による測定結果 | 39 |
| ● 大阪府による測定結果 | 39 |
| ● 市内事業場による測定結果 | 39 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 2 新たな環境課題への対応 | |
| (1) 化学物質による環境リスクへの対応 | |
| ● P R T R法等関連事務 | 40 |
| ● 大規模災害に備えた環境リスクの低減対策の取組み促進 | 40 |
| (2) 遺伝子組換え実験等による環境リスクへの対応 | |
| ● ライフサイエンス環境保全対策事務事業 | 40 |
| 3 快適環境の保全 | |
| (1) 環境美化活動の推進 | |
| ● 環境美化活動の実施 | 41 |
| ● 不法屋外広告物対策 | 41 |
| (2) 不法投棄の防止 | |
| ● 不法投棄防止・対応事業 | 41 |
| 【バランスのとれた自然環境をつくる】 | |
| 1 都市とみどりの共存 | |
| (1) 身近なみどりの保全と活用 | |
| ● 都市公園等及び児童遊園の現況 | 42 |
| ● 都市公園等及び児童遊園の設置推移 | 42 |
| 【ライフスタイルの見直しで低炭素なまちをめざす】 | |
| 1 省エネルギーの実践及び普及啓発 | |
| (1) 省エネライフスタイルの推進 | |
| ● エコオフィスプランいばらき推進事業 | 43 |
| 2 再生可能エネルギー・省エネルギー設備の導入促進 | |
| (1) 再生可能エネルギー等の推進 | |
| ● 茨木市の環境配慮施設 | 44 |
| 【きちんと分別で資源の循環をすすめる】 | |
| 1 減量化の推進 | |
| (1) 家庭系ごみの減量化推進 | |
| ● 生ごみ処理容器等設置補助件数 | 46 |
| 2 再資源化の推進 | |
| (1) 家庭系ごみの再資源化の推進 | |
| ● 再生資源集団回収報奨金事業 | 46 |
| 3 適正処理の推進 | |
| (1) 効率的なごみ処理の推進 | |
| ● ごみの収集について | 47 |
| ● ごみの処理について | 50 |
| ● し尿・浄化槽汚泥の収集について | 51 |
| ● し尿・浄化槽汚泥の処理について | 51 |
| 【環境意識・環境教育・環境行動】の実施状況 | |
| (1) 環境教育・啓発事業 | |
| ● 茨木市環境教育ボランティア登録制度による環境学習実施状況 | 52 |

【いごちの良い生活環境をたもつ】

1 健康に過ごすことができる生活環境の保全

(1) 大気・水環境等の保全

● **施設等の届出状況等**

① **大気汚染防止法**

| 区分 | 新設による届出 | 使用による届出 | 構造等変更による届出 | 氏名等変更による届出 | 使用廃止による届出 | 承継による届出 | 特定粉じん排出作業の届出 | 合計 |
|----|---------|---------|------------|------------|-----------|---------|--------------|----|
| 件数 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 15 | 33 |

② **ダイオキシン類対策特別措置法**

| 区分 | 新設による届出 | 使用による届出 | 構造等変更による届出 | 氏名等変更による届出 | 使用廃止による届出 | 承継による届出 | 合計 |
|----|---------|---------|------------|------------|-----------|---------|----|
| 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

③ **水質汚濁防止法**

| 区分 | 新設による届出 | 使用による届出 | 構造等変更による届出 | 氏名等変更による届出 | 使用廃止による届出 | 承継による届出 | 測定手法の届出 | 合計 |
|----|---------|---------|------------|------------|-----------|---------|---------|-------|
| 件数 | 28 | 0 | 2 | 14(1) | 10(2) | 1 | 0 | 55(3) |

(注) ()内は、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可・届出件数

④ **騒音規制法**

| 区分 | 新設による届出 | 使用による届出 | 構造等変更による届出 | 氏名等変更による届出 | 使用廃止による届出 | 承継による届出 | 特定建設作業による届出 | 合計 |
|----|---------|---------|------------|------------|-----------|---------|-------------|-----|
| 件数 | 4 | 0 | 5 | 22 | 3 | 1 | 386 | 421 |

⑤ **振動規制法**

| 区分 | 新設による届出 | 使用による届出 | 構造等変更による届出 | 氏名等変更による届出 | 使用廃止による届出 | 承継による届出 | 特定建設作業による届出 | 合計 |
|----|---------|---------|------------|------------|-----------|---------|-------------|-----|
| 件数 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | 168 | 190 |

⑥ **土壌汚染対策法**

| | |
|-------------------------------|----|
| 法に基づく届出、報告、申請件数 | 39 |
| 法第4条第2項に基づく調査命令を発した件数 | 0 |
| 法第6条第1項に基づき要措置区域に指定した件数 | 1 |
| 法第11条第1項に基づき形質変更時要届出区域に指定した件数 | 2 |

⑦ **大阪府生活環境の保全等に関する条例**

| 区分 | 新設による届出 | 使用による届出 | 構造等変更による届出 | 氏名等変更による届出 | 使用廃止による届出 | 承継による届出 | 石綿排出等作業の実施届出 | 特定建設作業による届出 | 合計 | |
|----|---------|---------|------------|------------|-----------|---------|--------------|-------------|------|-----|
| 件数 | 大気 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | — | 20 |
| | 水質 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 |
| | 騒音 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | — | 716 | 731 |
| | 振動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 658 | 658 |
| 合計 | 7 | 0 | 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1374 | 1410 | |

⑧ 大阪府生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染対策)

| | |
|----------------------|----|
| 条例に基づく届出、報告、申請件数 | 24 |
| 条例に基づく要措置管理区域に指定した件数 | 0 |
| 条例に基づく要届出管理区域に指定した件数 | 0 |

⑨ 茨木市生活環境の保全に関する条例

| 区分 | 新設による届出 | 使用による届出 | 構造等変更による届出 | 氏名等変更による届出 | 使用廃止による届出 | 承継による届出 | 合計 |
|-----------|---------|---------|------------|------------|-----------|---------|----|
| 特定事業所届出件数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

(2) 良好な地域環境の確保

● 公害苦情受付と処理状況(前年度未解決分を含む)

| 区分 | 大気 | 水質 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 地盤沈下 | 土壌汚染 | その他 | 合計 |
|--------|----|----|----|----|----|------|------|-----|----|
| 受付件数 | 6 | 0 | 28 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 46 |
| 解決件数 | 6 | 0 | 24 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 41 |
| 次年度へ継続 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |

(3) 地域環境の監視

1 大気環境の保全

● 大気の汚染に係る環境基準

大気の汚染に係る環境基準は、環境基本法（平成5年法律第91号）第16条第1項の規定に基づき、大気の汚染に係る「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として、主要な大気汚染物質である二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、微小粒子状物質、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについて、下記の表のとおり定められています（昭和48年5月8日環境庁告示第25号、昭和53年7月11日環境庁告示第38号、平成9年2月4日環境庁告示第4号、平成13年4月20日環境省告示第30号、平成21年9月9日環境省告示第33号）。

大気汚染に係る環境基準

| 物質名 | 環境上の条件 | 環境基準の長期的評価方法 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二酸化硫黄 (SO ₂) | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 | 年間の日平均値の2%除外値 ¹⁾ が、0.04ppm以下であること。ただし、1日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。 |
| 二酸化窒素 (NO ₂) | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 | 日平均値の年間98%値 ²⁾ が、0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又は、それ以下であること。 |
| 一酸化炭素 (CO) | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 | 年間の日平均値の2%除外値が、10ppm以下であること。ただし、1日平均値が10ppmを超える日が2日以上連続しないこと。 |
| 浮遊粒子状物質 (SPM) | 1時間値の1日平均値が0.10 mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。 | 年間の日平均値の2%除外値が、0.10mg/m ³ 以下であること。ただし、1日平均値が0.10mg/m ³ を超える日が2日以上連続しないこと。 |
| 光化学オキシダント (O _x) | 1時間値が、0.06ppm以下であること。 | 年間を通じて、1時間値が0.06ppm以下に維持されること。ただし、6時から20時の昼間時間帯について評価する。 |
| 微小粒子状物質 | 1年平均値が15 μg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値が35 μg/m ³ 以下であること。 | 1年平均値が長期基準の15 μg/m ³ 以下であり、かつ1日平均値の年間98%値が35 μg/m ³ 以下であること。 |
| ベンゼン | 1年平均値が0.003mg/m ³ 以下であること。 | |
| トリクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m ³ 以下であること。 | |
| テトラクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m ³ 以下であること。 | |
| ジクロロメタン | 1年平均値が0.15mg/m ³ 以下であること。 | |


- (注) 1. 年間の日平均値の2%除外値：1年間の日平均値を高い方から順に数えて、全体の2%までの値を除外した残りの日平均値の中で最も高い値。
 2. 日平均値の年間98%値：1年間の日平均値を低い方から順に数えて全体の98%に相当する値。
 3. 二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質については短期的な評価も行います。短期的評価とは、連続して又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時間について評価します。
 4. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用されません。

● 大気測定局別測定項目一覧

市内の大気の状態を把握するため、大阪府により本市中心地域に茨木市役所局、南部地域に中央卸売市場局の2局が設置され、本市が丘陵地域に耳原小学校局、名神高速道路の沿道に名神局の2局の大気測定局を設置しています。なお、監視地点各局における測定項目は、下表のとおりです。

| 測定局 \ 項目 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向き | 風速 | 日射量 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|---------|-----|----|-----|
| 茨木市役所局 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中央卸売市場局 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| 名神局(自動車排出ガス) | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| 耳原小学校局 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | |

● 大気測定局監視地点図



● 測定局別環境基準達成状況

茨木市役所局と耳原小学校局の2局で測定している光化学オキシダントについては、環境基準未達成となりましたが、その他の測定項目については、長期、短期的評価で環境基準を達成しました。

| 測定局 項目 | | 局名 | | | |
|-----------|-----------|--------|---------|------------------|--------|
| | | 茨木市役所局 | 中央卸売市場局 | 名神局 (自動車排出ガス) | 耳原小学校局 |
| 測定項目 | 二酸化硫黄 | ○ ○ | ○ ○ | - - | ○ ○ |
| | 二酸化窒素 | ○ - | ○ - | ○ - | ○ - |
| | 浮遊粒子状物質 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
| | 一酸化炭素 | - - | ○ ○ | ○ ○ | - - |
| | 光化学オキシダント | - × | - - | - - | - × |
| | 微小粒子状物質 | ○ ○ | - - | - - | - - |

| |
|----------|
| 上段：長期的評価 |
| 下段：短期的評価 |

● 大気測定局による年間測定結果

① 二酸化硫黄濃度測定結果

| 項目 測定局 | 有効測定日数 日 | 測定時間 時間 | 年度平均値 ppm | 日平均値が0.04ppmを超えた日数及びその日数の測定日数に対する割合 | | 1時間値が0.1ppmを超えた時間数及びその時間数の測定時間に対する割合 | | 1時間値の最高値 ppm | 日平均値の2%除外値 ppm |
|-----------|-------------|------------|--------------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|-----------------|-------------------|
| | | | | 日 | % | 時間 | % | | |
| 茨木市役所局 | 365 | 8,671 | 0.002 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.012 | 0.003 |
| 中央卸売市場局 | 345 | 8,328 | 0.003 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.012 | 0.006 |
| 耳原小学校局 | 363 | 8,705 | 0.004 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.015 | 0.006 |

(茨木市役所局、中央卸売市場局については、大阪府提供資料に基づき作成)

② 二酸化窒素濃度測定結果

| 項目 測定局 | 有効測定日数 日 | 測定時間 時間 | 年度平均値 ppm | 日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | | 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | | 1時間値の最高値 ppm | 日平均値の年間98%値 ppm |
|-----------|-------------|------------|--------------|-------------------------|-----|---------------------------------|-----|-----------------|--------------------|
| | | | | 日 | % | 日 | % | | |
| 茨木市役所局 | 364 | 8,678 | 0.014 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.059 | 0.028 |
| 中央卸売市場局 | 361 | 8,665 | 0.014 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.066 | 0.032 |
| 名神局 | 363 | 8,607 | 0.023 | 0 | 0.0 | 9 | 2.5 | 0.073 | 0.041 |
| 耳原小学校局 | 363 | 8,632 | 0.009 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.054 | 0.024 |

(茨木市役所局、中央卸売市場局については、大阪府提供資料に基づき作成)

③ 一酸化窒素濃度測定結果

| 項目 測定局 | 一酸化窒素 (NO) | | | | |
|-----------|-------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| | 有効測定日数 日 | 測定時間 時間 | 年度平均値 ppm | 1時間値の最高値 ppm | 日平均値の年間98%値 ppm |
| | | | | | |
| 茨木市役所局 | 364 | 8,678 | 0.004 | 0.130 | 0.019 |
| 中央卸売市場局 | 361 | 8,665 | 0.008 | 0.178 | 0.032 |
| 名神局 | 363 | 8,607 | 0.012 | 0.177 | 0.044 |
| 耳原小学校局 | 363 | 8,632 | 0.003 | 0.139 | 0.013 |

(茨木市役所局、中央卸売市場局については、大阪府提供資料に基づき作成)

④ 窒素酸化物濃度測定結果

| 項目 測定局 | 窒素酸化物 (NO+NO2) | | | | | |
|-----------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| | 有効測定日数 日 | 測定時間 時間 | 年度平均値 ppm | 1時間値の最高値 ppm | 日平均値の年間98%値 ppm | 年度平均値のNO2/NO+NO2 % |
| | | | | | | |
| 茨木市役所局 | 364 | 8,678 | 0.017 | 0.189 | 0.049 | 79.2 |
| 中央卸売市場局 | 361 | 8,665 | 0.023 | 0.244 | 0.062 | 62.9 |
| 名神局 | 363 | 8,607 | 0.035 | 0.216 | 0.088 | 65.5 |
| 耳原小学校局 | 363 | 8,632 | 0.012 | 0.192 | 0.035 | 77.4 |

(茨木市役所局、中央卸売市場局については、大阪府提供資料に基づき作成)

⑤ 光化学オキシダント濃度測定結果

| 項目 | 昼間測定日数 | | 昼間測定時間 | | 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数 | | 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数 | | 昼間の1時間値の最高値 |
|--------|--------|-------|--------|-----|---------------------------|----|--------------------------|----|-------------|
| | 日 | 時間 | 日 | 時間 | 日 | 時間 | 日 | 時間 | ppm |
| 測定局 | | | | | | | | | |
| 茨木市役所局 | 365 | 5,438 | 62 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 |
| 耳原小学校局 | 365 | 5,418 | 77 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 |

(茨木市役所局については、大阪府提供資料に基づき作成)

⑥ 浮遊粒子状物質濃度(ベータ線法)測定結果

| 項目 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合 | | 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合 | | 1時間値の最高値 | 日平均値の2%除外値 | 日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 |
|---------|--------|-------|-------|----------------------------|-----|---------------------------|-----|----------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 時間 | % | 日 | % | | | | |
| 測定局 | 日 | 時間 | mg/m3 | 時間 | % | 日 | % | mg/m3 | mg/m3 | 有× 無○ | 日 |
| 茨木市役所局 | 360 | 8,629 | 0.018 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.065 | 0.036 | ○ | 0 |
| 中央卸売市場局 | 363 | 8,698 | 0.019 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.105 | 0.036 | ○ | 0 |
| 名神局 | 365 | 8,710 | 0.011 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.076 | 0.027 | ○ | 0 |
| 耳原小学校局 | 364 | 8,705 | 0.016 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.123 | 0.036 | ○ | 0 |

(茨木市役所局、中央卸売市場局については、大阪府提供資料に基づき作成)

⑦ 一酸化炭素濃度測定結果

| 項目 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 日平均値が10ppmを超えた日数及びその日数の測定日数に対する割合 | | 8時間平均値が20ppmを超えた回数及びその回数の測定回数に対する割合 | | 1時間値の最高値 | 日平均値の2%除外値 |
|---------|--------|-------|------|-----------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|----------|------------|
| | | | | 日 | % | 回 | % | | |
| 測定局 | 日 | 時間 | ppm | 日 | % | 回 | % | ppm | ppm |
| 中央卸売市場局 | 365 | 8,674 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.5 |
| 名神局 | 365 | 8,656 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 |

(中央卸売市場局については、大阪府提供資料に基づき作成)

⑧ 微小粒子状物質濃度測定結果

| 項目 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 日平均値の年間98%値 |
|--------|--------|-------|-------|-------------|
| | | | | μg/m3 |
| 測定局 | 日 | 時間 | μg/m3 | μg/m3 |
| 茨木市役所局 | 360 | 8,633 | 12.0 | 27.0 |

(大阪府提供資料に基づき作成)

● 光化学スモッグ発令状況

平成28年度の茨木市域の光化学スモッグ予報・注意報の発令はありませんでした。

2 水環境の保全

ア 公共用水域

水質汚濁に係る環境基準は、環境基本法（平成5年法律第91号）第16条第1項の規定に基づき、公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件について「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として、定められています（昭和46年12月28日環境庁告示第59号）。

● 生活環境の保全に係る環境基準

「生活環境項目」として、河川、湖沼及び海域ごとに水利目的等に応じた水域類型を設け、各類型ごとに基準値が定められています。市域においては類型に基づき、下記5地点が環境基準点として設定されています。

| 水域 | 河川名 | 測定地点 | 類型 | pH (-) | BOD (mg/L) | SS (mg/L) | DO (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |
|-------------|------|---------|----|-----------|---------------|--------------|--------------|----------------------|
| 神 崎 川 | 安威川 | 桑ノ原橋 | A | 6.5～8.5 | 2以下 | 25以下 | 7.5以上 | 1,000以下 |
| | | 千歳橋 | | | | | | |
| | | 宮鳥橋 | | | | | | |
| | 茨木川 | 安威川合流直前 | | | | | | |
| | 勝尾寺川 | 中河原橋 | | | | | | |

| 水域 | 河川名 | 測定地点 | 類型 | 全亜鉛 (mg/L) | ノニル フェノール (mg/L) | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩(LAS) (mg/L) |
|-------------|------|---------|-----|---------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 神 崎 川 | 安威川 | 桑ノ原橋 | 生物A | 0.03以下 | 0.001以下 | 0.03以下 |
| | | 千歳橋 | 生物B | 0.03以下 | 0.002以下 | 0.05以下 |
| | | 宮鳥橋 | | | | |
| | 茨木川 | 安威川合流直前 | | | | |
| | 勝尾寺川 | 中河原橋 | | | | |

● 人の健康の保護に係る環境基準

「健康項目」として、全公共用水域において合計27項目が定められています。
(全地点一律適用)


| 項 目 | 基 準 値 | 項 目 | 基 準 値 |
|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| カドミウム | 0.003mg/L以下 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
| 全シアン | 検出されないこと | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
| 砒素 | 0.01mg/L以下 | チウラム | 0.006mg/L以下 |
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | シマジン | 0.003mg/L以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
| PCB | 検出されないこと | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | セレン | 0.01mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | ほう素 | 1mg/L以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 | | |

● 公共用水域の環境基準点及び補助地点

水質汚濁防止法第16条による大阪府公共用水域の測定計画に基づき、河川の環境基準点5地点において水質の常時監視を行っています。また、環境基準点以外の13地点を独自調査地点（補助地点）と位置づけ、補完的に測定を行っています。

さらに、化学分析によらず河川に棲息する水生生物を調べることで、だれもが簡単に河川の水質を知る方法として環境省・国土交通省が作成した「水生生物による水質簡易調査法」があります。本市でもこの方法により市内河川7地点で調査を実施しました。

公共用水域の環境基準点及び補助地点



● 公共用水域(環境基準点)の河川水質測定結果

① 生活環境項目、健康項目、特殊項目及び要監視項目

| 河川名 | 安威川 | | | 安威川 | | | 安威川 | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------|
| | 地点名 | 桑ノ原橋 | | 千歳橋 | | 宮島橋 | | | | | |
| 測定値 | 平均値 | 最小値 最大値 | m / n | 平均値 | 最小値 最大値 | m / n | 平均値 | 最小値 最大値 | m / n | | |
| 水 温 (℃) | 15.9 | 4.3 27.5 | / | 17.6 | 1.2 32.5 | / | 17.3 | 3.5 31.6 | / | | |
| 流 量 (m³/s) | 0.89 | 0.67 1.08 | / | 0.81 | 0.19 1.70 | / | 0.90 | 0.16 2.27 | / | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | | 7.8 8.8 | 1 / 16 | | 7.8 9.1 | 4 / 16 | | 7.7 9.0 | 5 / 48 | |
| | DO (mg/L) | 9.7 | 7.9 12 | 0 / 4 | 11 | 8.5 15 | 0 / 4 | 11 | 8.3 13 | 0 / 12 | |
| | BOD (mg/L) | 0.8 | 0.5 1.2 | 0 / 4 | 1.1 | 0.8 1.6 | 0 / 4 | 0.8 | <0.5 2.0 | 0 / 12 | |
| | COD (mg/L) | 1.5 | 1.2 2.1 | - / 4 | 2.2 | 1.8 2.7 | - / 4 | 2.3 | 1.6 3.2 | - / 12 | |
| | SS (mg/L) | 30 | 3 99 | 1 / 4 | 16 | 3 46 | 1 / 4 | 12 | 3 26 | 1 / 12 | |
| | 大腸菌群数 (MPN/100mL) | 2.9x10 ³ | 1.3x10 ² 4.9x10 ³ | 3 / 4 | 1.8x10 ³ | 4.9x10 ² 3.3x10 ³ | 3 / 4 | 6.3x10 ³ | 3.3x10 ² 3.3x10 ⁴ | 9 / 12 | |
| | 全窒素 (mg/L) | 0.71 | 0.35 0.95 | - / 4 | 0.58 | 0.18 0.75 | - / 4 | 0.58 | 0.35 0.72 | - / 4 | |
| | 全 磷 (mg/L) | 0.055 | 0.028 0.11 | - / 4 | 0.036 | 0.018 0.055 | - / 4 | 0.036 | 0.022 0.054 | - / 4 | |
| | 全亜鉛 (水生生物) (mg/L) | 0.008 | <0.001 0.029 | 0 / 4 | 0.003 | <0.001 0.008 | 0 / 4 | 0.004 | <0.001 0.007 | 0 / 4 | |
| | ノニルフェノール (水生生物) (mg/L) | <0.00006 | <0.00006 <0.00006 | 0 / 4 | <0.00006 | <0.00006 <0.00006 | 0 / 4 | <0.00006 | <0.00006 <0.00006 | 0 / 4 | |
| | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物) (mg/L) | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0 / 4 | 0.0016 | <0.0006 0.0044 | 0 / 4 | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0 / 4 | |
| | 健康項目 | カドミウム (mg/L) | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | 0 / 2 | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | 0 / 2 | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | 0 / 2 |
| 全シアン (mg/L) | | 不検出 | 不検出 不検出 | 0 / 2 | 不検出 | 不検出 不検出 | 0 / 2 | 不検出 | 不検出 不検出 | 0 / 2 | |
| 鉛 (mg/L) | | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0 / 2 | |
| 六価クロム (mg/L) | | <0.02 | <0.02 <0.02 | 0 / 2 | <0.02 | <0.02 <0.02 | 0 / 2 | <0.02 | <0.02 <0.02 | 0 / 2 | |
| ひ 素 (mg/L) | | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0 / 2 | |
| 総水銀 (mg/L) | | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0 / 2 | |
| PCB (mg/L) | | 不検出 | 不検出 不検出 | 0 / 2 | 不検出 | 不検出 不検出 | 0 / 2 | 不検出 | 不検出 不検出 | 0 / 2 | |
| ジクロロメタン (mg/L) | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0 / 2 | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0 / 2 | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0 / 2 | |
| 四塩化炭素 (mg/L) | | <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | 0 / 2 | <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | 0 / 2 | <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | 0 / 2 | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | 0 / 2 | <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | 0 / 2 | <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | 0 / 2 | |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0 / 2 | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0 / 2 | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0 / 2 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | <0.004 | <0.004 <0.004 | 0 / 2 | <0.004 | <0.004 <0.004 | 0 / 2 | <0.004 | <0.002 <0.002 | 0 / 2 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0 / 2 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0 / 2 | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0 / 2 | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0 / 2 | |
| トリクロロエチレン (mg/L) | | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0 / 2 | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0 / 2 | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0 / 2 | |
| テトラクロロエチレン (mg/L) | | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0 / 2 | |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | 0 / 2 | <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | 0 / 2 | <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | 0 / 2 | |
| チウラム (mg/L) | | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0 / 2 | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0 / 2 | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0 / 2 | |
| シマジン (mg/L) | | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | 0 / 2 | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | 0 / 2 | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | 0 / 2 | |
| チオベンカルブ (mg/L) | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0 / 2 | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0 / 2 | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0 / 2 | |
| ベンゼン (mg/L) | | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0 / 2 | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0 / 2 | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0 / 2 | |
| セ レ ン (mg/L) | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0 / 2 | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0 / 2 | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0 / 2 | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | 0.34 | 0.25 0.42 | 0 / 2 | 0.20 | <0.08 0.32 | 0 / 2 | 0.22 | <0.08 0.35 | 0 / 2 | |
| ふ っ 素 (mg/L) | | 0.12 | 0.11 0.12 | 0 / 2 | 0.15 | 0.15 0.15 | 0 / 2 | 0.15 | 0.15 0.15 | 0 / 2 | |
| ほ う 素 (mg/L) | | 0.02 | <0.02 0.02 | 0 / 2 | 0.03 | 0.02 0.03 | 0 / 2 | 0.03 | <0.02 0.03 | 0 / 2 | |
| 1,4-ジオキサン (mg/L) | | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0 / 2 | |
| 特殊項目 | | n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | <0.5 | <0.5 <0.5 | 0 / 2 | <0.5 | <0.5 | 0 / 1 | <0.5 | <0.5 | 0 / 1 |
| | | フェノール類 (mg/L) | <0.005 | <0.005 <0.005 | - / 2 | <0.005 | <0.005 <0.005 | - / 1 | <0.005 | <0.005 <0.005 | - / 1 |
| | | 銅 (mg/L) | <0.005 | <0.005 <0.005 | - / 2 | <0.005 | <0.005 <0.005 | - / 1 | <0.005 | <0.005 <0.005 | - / 1 |
| | | 鉄 (溶解性) (mg/L) | <0.08 | <0.08 <0.08 | - / 2 | <0.08 | <0.08 <0.08 | - / 1 | <0.08 | <0.08 <0.08 | - / 1 |
| | | マンガン (溶解性) (mg/L) | <0.01 | <0.01 <0.01 | - / 2 | <0.01 | <0.01 <0.01 | - / 1 | <0.01 | <0.01 <0.01 | - / 1 |
| | | 全クロム (mg/L) | <0.03 | <0.03 <0.03 | - / 2 | <0.03 | <0.03 <0.03 | - / 1 | <0.03 | <0.03 <0.03 | - / 1 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | <0.01 | <0.01 <0.01 | - / 2 | <0.01 | <0.01 <0.01 | - / 1 | <0.01 | <0.01 <0.01 | - / 1 | |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | 0.05 | 0.04 0.05 | - / 2 | 0.04 | 0.04 0.04 | - / 1 | 0.07 | 0.07 0.07 | - / 1 | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | 0.30 | 0.21 0.38 | - / 2 | 0.16 | 0.04 0.23 | - / 2 | 0.18 | 0.04 0.31 | - / 2 | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | <0.04 | <0.04 <0.04 | - / 2 | <0.04 | <0.04 <0.04 | - / 2 | <0.04 | <0.04 <0.04 | - / 2 | |
| | りん酸性りん (mg/L) | 0.025 | 0.025 0.025 | - / 2 | 0.036 | 0.036 0.036 | - / 1 | 0.042 | 0.042 0.042 | - / 1 | |
| | 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | <0.006 | 0.006 0.006 | 0 / 1 | <0.006 | 0.006 0.006 | 0 / 1 | <0.006 | 0.006 0.006 | 0 / 1 |
| フェノール (mg/L) | | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0 / 1 | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0 / 1 | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0 / 1 | |
| ホルムアルデヒド (mg/L) | | <0.003 | <0.003 <0.003 | 0 / 1 | <0.003 | <0.003 <0.003 | 0 / 1 | <0.003 | <0.003 <0.003 | 0 / 1 | |
| 4-tert-ブチルフェノール (mg/L) | | <0.00003 | <0.00003 <0.00003 | 0 / 1 | <0.00003 | <0.00003 <0.00003 | 0 / 1 | | | | |
| アニリン (mg/L) | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0 / 1 | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0 / 1 | | | | |
| 2,4-ジクロロフェノール (mg/L) | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | 0 / 1 | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | 0 / 1 | | | | | |

| 河川名 | 茨木川 | | | 勝尾寺川 | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------|------------------|----------------------|--------|
| 地点名 | 安威川合流直前 | | | 中河原橋 | | | |
| 測定値 | 平均値 | 最小値 最大値 | m / n | 平均値 | 最小値 最大値 | m / n | |
| 水温 (°C) | 17.4 | 3.6 33.7 | / | 17.3 | 4.1 31.7 | / | |
| 流量 (m³/s) | 0.38 | 0.00 1.18 | / | 0.20 | 0.03 0.42 | / | |
| 生活環境項目 | pH (-) | | 11 / 48 | | 7.8 9.3 | 6 / 48 | |
| | DO (mg/L) | 11 | 7.7 9.4 | 0 / 12 | 8.7 14 | 0 / 12 | |
| | BOD (mg/L) | 0.8 | <0.5 1.9 | 0 / 12 | <0.5 3.2 | 1 / 12 | |
| | COD (mg/L) | 2.4 | 1.8 3.2 | - / 12 | 1.8 3.6 | - / 12 | |
| | SS (mg/L) | 4 | 1 10 | 0 / 12 | 1 4 | 0 / 12 | |
| | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 5.8×10³ | 3.3×10² 3.3×10⁴ | 6 / 12 | 5.9×10³ | 3.2×10² 2.4×10⁴ | 8 / 12 |
| | 全窒素 (mg/L) | 0.52 | 0.21 0.73 | - / 4 | 0.58 | 0.48 0.71 | - / 4 |
| | 全磷 (mg/L) | 0.029 | 0.014 0.038 | - / 4 | 0.031 | 0.012 0.045 | - / 4 |
| | 全亜鉛 (水生生物) (mg/L) | 0.001 | 0.001 0.002 | 0 / 4 | 0.004 | 0.003 0.005 | 0 / 4 |
| | ノニルフェノール (水生生物) (mg/L) | <0.00006 | <0.00006 <0.00006 | 0 / 4 | <0.00006 | <0.00006 <0.00006 | 0 / 4 |
| | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (水生生物) (mg/L) | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0 / 4 | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0 / 4 |
| | 特殊項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | |
| 全シアン (mg/L) | | | | | | | |
| 鉛 (mg/L) | | | | | | | |
| 六価クロム (mg/L) | | | | | | | |
| ひ素 (mg/L) | | | | | | | |
| 総水銀 (mg/L) | | | | | | | |
| PCB (mg/L) | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | | | |
| チウラム (mg/L) | | | | | | | |
| シマジン (mg/L) | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/L) | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/L) | | | | | | | |
| セレン (mg/L) | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0 / 2 | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | 0.25 | <0.08 0.42 | 0 / 2 | 0.30 | 0.17 0.43 | 0 / 2 | |
| ふっ素 (mg/L) | 0.24 | 0.23 0.24 | 0 / 2 | 0.20 | 0.19 0.21 | 0 / 2 | |
| ほう素 (mg/L) | 0.03 | 0.02 0.03 | 0 / 2 | 0.04 | 0.03 0.04 | 0 / 2 | |
| 1,4-ジオキササン (mg/L) | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0 / 2 | |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | | |
| フェノール類 (mg/L) | | | | | | | |
| 銅 (mg/L) | <0.005 | <0.005 <0.005 | - / 1 | <0.005 | <0.005 <0.005 | - / 1 | |
| 鉄 (溶解性) (mg/L) | <0.08 | <0.08 <0.08 | - / 1 | <0.08 | <0.08 <0.08 | - / 1 | |
| マンガン (溶解性) (mg/L) | <0.01 | <0.01 <0.01 | - / 1 | <0.01 | <0.01 <0.01 | - / 1 | |
| 全クロム (mg/L) | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | <0.01 | <0.01 <0.01 | - / 1 | <0.01 | <0.01 <0.01 | - / 1 | |
| アンモニア性窒素 (mg/L) | 0.04 | 0.04 0.04 | - / 1 | <0.04 | <0.04 <0.04 | - / 1 | |
| 硝酸性窒素 (mg/L) | 0.21 | <0.04 0.38 | - / 2 | 0.26 | 0.13 0.39 | - / 2 | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/L) | <0.04 | <0.04 <0.04 | - / 2 | <0.04 | <0.04 <0.04 | - / 2 | |
| りん酸性りん (mg/L) | 0.023 | 0.023 0.023 | - / 1 | 0.043 | 0.043 0.043 | - / 1 | |
| 重要項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | | |
| | フェノール (mg/L) | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg/L) | | | | | | |
| | 4-tert-オクチルフェノール (mg/L) | <0.00003 | <0.00003 <0.00003 | 0 / 1 | | | |
| | アニリン (mg/L) | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0 / 1 | | | |
| 2,4-ジクロロフェノール (mg/L) | <0.0000 | <0.0003 <0.0003 | 0 / 1 | | | | |

② 特定項目

(単位：mg/L)

| 河川名 | 安威川 | | | |
|---------------|--------|-------|---------|------|
| 地点名 | 桑ノ原橋 | | | |
| 測定値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 測定回数 |
| トリハロメタン生成能 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 4 |
| 「内訳」 | | | | |
| クロロホルム生成能 | 0.036 | 0.047 | 0.018 | 4 |
| ブロモジクロロメタン生成能 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 4 |
| ジブロモクロロメタン生成能 | 0.0055 | 0.010 | 0.0028 | 4 |
| ブロモホルム生成能 | 0.0086 | 0.023 | <0.0001 | 4 |

③ 要監視項目

(単位：mg/L)

| 河川名 | 安威川 | |
|-------------------|----------|-------|
| 地点名 | 千歳橋 | |
| 測定値 | 測定結果 | m / n |
| クロロホルム | <0.006 | 0 / 1 |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | 0 / 1 |
| 1,2-ジクロロプロパン | <0.006 | 0 / 1 |
| p-ジクロロベンゼン | <0.03 | 0 / 1 |
| イソキサチオン | <0.0008 | 0 / 1 |
| ダイアジノン | <0.0005 | 0 / 1 |
| フェニトロチオン | <0.0003 | 0 / 1 |
| イソプロチオラン | <0.004 | 0 / 1 |
| オキシ銅 | <0.004 | 0 / 1 |
| クロロタロニル | <0.004 | 0 / 1 |
| プロピザミド | <0.0008 | 0 / 1 |
| E P N | <0.0006 | 0 / 1 |
| ジクロルボス | <0.0008 | 0 / 1 |
| フェノブカルブ | <0.002 | 0 / 1 |
| イプロベンホス | <0.0008 | 0 / 1 |
| クロルニトロフェン | <0.0001 | 0 / 1 |
| トルエン | <0.06 | 0 / 1 |
| キシレン | <0.04 | 0 / 1 |
| フタル酸ジエチルヘキシル | <0.006 | 0 / 1 |
| ニッケル | <0.001 | 0 / 1 |
| モリブデン | <0.007 | 0 / 1 |
| アンチモン | 0.0002 | 0 / 1 |
| 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | 0 / 1 |
| エピクロロヒドリン | <0.00003 | 0 / 1 |
| 全マンガン | 0.03 | 0 / 1 |
| ウラン | 0.0005 | 0 / 1 |

※mは基準値、目標または指針値不適合回数、nは測定回数

● 公共用水域(環境基準点以外の地点)の河川水質測定結果

| 河川名 | | 安威川 | | | 下音羽川 | | | 安威川 | | |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-----|------|-------------|------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 地点名 | | 最上流(府境) | | | 馬ヶ瀬橋 | | | 車作大橋 | | |
| 測定値 | | 平均値 | 最小値 最大値 | m/n | 平均値 | 最小値 最大値 | 測定回数 | 平均値 | 最小値 最大値 | m/n |
| 水温(℃) | | 16.8 | 4.8 28.5 | / | 14.5 | 5.0 22.2 | 4 | 15.9 | 4.3 26.5 | / |
| 流量(m ³ /s) | | | | | | | | 0.80 | 0.50 1.11 | / |
| 生活環境項目 | pH(-) | - | 7.4 8.3 | 0/4 | - | 7.5 7.9 | 4 | - | 7.7 8.5 | 0/4 |
| | DO(mg/L) | 10 | 8.8 13 | 0/4 | 10 | 8.4 12 | 4 | 9.9 | 8.1 12 | 0/4 |
| | BOD(mg/L) | 0.7 | <0.5 1.1 | 0/4 | 0.6 | <0.5 0.8 | 4 | 0.6 | 0.5 0.9 | 0/4 |
| | COD(mg/L) | 1.8 | 1.4 2.4 | -/4 | 1.8 | 1.5 2.5 | 4 | 1.5 | 1.3 1.6 | -/4 |
| | SS(mg/L) | 1 | 1 2 | 0/4 | 2 | <1 2 | 4 | 3 | 1 7 | 0/4 |
| | 大腸菌群数(MPN/100mL) | | | | | | | 1.1×10 ² | 1.7×10 ² 2.4×10 ³ | 2/4 |
| | 全窒素(mg/L) | | | | | | | 0.64 | 0.45 0.71 | -/4 |
| | 全リン(mg/L) | | | | | | | 0.041 | 0.031 0.047 | -/4 |
| | 全亜鉛(mg/L) | | | | | | | 0.001 | <0.001 0.002 | 0/4 |
| | 健康項目 | カドミウム(mg/L) | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 |
| 全シアン(mg/L) | | | | | | | | 不検出 | 不検出 不検出 | 0/2 |
| 鉛(mg/L) | | | | | | | | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0/2 |
| 六価クロム(mg/L) | | | | | | | | <0.02 | <0.02 <0.02 | 0/2 |
| ヒ素(mg/L) | | | | | | | | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0/2 |
| 総水銀(mg/L) | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0/2 |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/L) | | | | | | | | 不検出 | 不検出 不検出 | 0/1 |
| ジクロロメタン(mg/L) | | | | | | | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0/2 |
| 四塩化炭素(mg/L) | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | 0/2 |
| 1,2-ジクロロエタン(mg/L) | | | | | | | | <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | 0/2 |
| 1,1-ジクロロエチレン(mg/L) | | | | | | | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0/2 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L) | | | | | | | | <0.004 | <0.004 <0.004 | 0/2 |
| 1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0/2 |
| 1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) | | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0/2 |
| トリクロロエチレン(mg/L) | | | | | | | | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0/2 |
| テトラクロロエチレン(mg/L) | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0/2 |
| 1,3-ジクロロプロペン(mg/L) | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | 0/2 |
| チウラム(mg/L) | | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0/2 |
| シマジン(mg/L) | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | 0/2 |
| チオベンカルブ(mg/L) | | | | | | | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0/2 |
| ベンゼン(mg/L) | | | | | | | | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0/2 |
| セレン(mg/L) | | | | | | | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0/2 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) | | | | | | | | 0.41 | 0.30 0.51 | 0/2 |
| ふっ素(mg/L) | | | | | | | | 0.09 | 0.08 0.09 | 0/2 |
| ほう素(mg/L) | | | | | | | | <0.02 | <0.02 <0.02 | 0/2 |
| 1,4-ジオキサン(mg/L) | | | | | | | | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0/2 |

| 河川名 | | 安威川 | | | 勝尾寺川 | | | 箕川 | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|------|
| 地点名 | | 西河原橋 | | | 上河原橋 | | | 勝尾寺川合流点上 | | |
| 測定値 | | 平均値 | 最小値 最大値 | m/n | 平均値 | 最小値 最大値 | m/n | 平均値 | 最小値 最大値 | 測定回数 |
| 水温 (°C) | | 19.4 | 5.9 30.3 | / | 17.8 | 6.3 28.8 | / | 19.1 | 7.9 30.5 | 4 |
| 流量 (m3/s) | | | | | 0.12 | 0.02 0.25 | / | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | pH (-) | - | 8.2 9.0 | 2/4 | - | 8.0 8.5 | 0/4 | - | 7.7 8.4 | 4 |
| | DO (mg/L) | 11 | 9.4 14 | 0/4 | 11 | 10 12 | 0/4 | 9.9 | 9.0 11 | 4 |
| | BOD (mg/L) | 0.9 | 0.6 1.3 | 0/4 | 0.9 | <0.5 1.4 | 0/4 | 1.8 | 1.0 2.3 | 4 |
| | COD (mg/L) | 1.8 | 1.0 2.7 | -/4 | 1.9 | 1.5 2.6 | -/4 | 3.9 | 2.7 5.6 | 4 |
| | SS (mg/L) | 3 | 1 7 | 0/4 | 1 | 1 2 | 0/4 | 3 | 1 5 | 4 |
| | 大腸菌群数 (MPN/100mL) | | | | 5.0×10 ³ | 4.9×10 ² 1.3×10 ⁴ | 3/4 | | | |
| | 全窒素 (mg/L) | | | | 0.60 | 0.49 0.64 | -/4 | | | |
| | 全リン (mg/L) | | | | 0.024 | 0.012 0.030 | -/4 | | | |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | 0.002 | 0.001 0.002 | 0/4 | | | |
| | 健 康 項 目 | カドミウム (mg/L) | | | | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | 0/2 | | |
| 全シアン (mg/L) | | | | | 不検出 | 不検出 不検出 | 0/2 | | | |
| 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0/2 | | | |
| 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.02 | <0.02 <0.02 | 0/2 | | | |
| ひ素 (mg/L) | | | | | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0/2 | | | |
| 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0/2 | | | |
| ポリ塩化ビフェニル (PCB) (mg/L) | | | | | 不検出 | 不検出 不検出 | 0/1 | | | |
| ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0/2 | | | |
| 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | 0/2 | | | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | 0/2 | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0/2 | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | <0.004 <0.004 | 0/2 | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0/2 | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0/2 | | | |
| トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0/2 | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0/2 | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | 0/2 | | | |
| チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0/2 | | | |
| シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | 0/2 | | | |
| チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0/2 | | | |
| ベンゼン (mg/L) | | | | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0/2 | | | | |
| セレン (mg/L) | | | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0/2 | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | 0.34 | 0.24 0.44 | 0/2 | | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | | | 0.15 | 0.15 0.15 | 0/2 | | | | |
| ほう素 (mg/L) | | | | 0.03 | 0.03 0.03 | 0/2 | | | | |
| 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0/2 | | | | |

| 河川名 | | 佐保川 | | | 佐保川 | | | 大正川 | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----|------|-------------|---------|---------------------|--------------------------------------------|-----|
| 地点名 | | 免山橋 | | | 福井橋 | | | 西沢良宜橋 | | |
| 測定値 | | 平均値 | 最小値 最大値 | m/n | 平均値 | 最小値 最大値 | m/n | 平均値 | 最小値 最大値 | m/n |
| 水温 (°C) | | 15.6 | 4.8 24.2 | / | 16.9 | 3.7 29.0 | / | 19.8 | 6.5 30.0 | / |
| 流量 (m3/s) | | 0.13 | 0.03 0.25 | / | | | | 0.06 | 0.02 0.14 | / |
| 生 活 環 境 項 目 | pH (-) | - | 7.6 7.9 | 0/4 | - | 7.8 8.3 | 0/4 | - | 7.6 8.5 | 0/4 |
| | DO (mg/L) | 10 | 8.2 12 | 0/4 | 10 | 8.9 13 | 0/4 | 11 | 8.6 14 | 0/4 |
| | BOD (mg/L) | 0.7 | 0.5 0.8 | 0/4 | 0.8 | <0.5 0.9 | 0/4 | 1.9 | 1.1 2.5 | 2/4 |
| | COD (mg/L) | 2.4 | 1.7 3.8 | -/4 | 1.9 | 1.1 2.5 | -/4 | 5.2 | 3.6 6.5 | -/4 |
| | SS (mg/L) | 8 | 3 22 | 0/4 | 1 | 1 2 | 0/4 | 5 | 4 5 | 0/4 |
| | 大腸菌群数 (MPN/100mL) | 4.0×10 ³ | 1.3×10 ³ 7.9×10 ³ | 4/4 | | | | 8.1×10 ³ | 1.1×10 ³ 2.4×10 ³ | 4/4 |
| | 全窒素 (mg/L) | 0.93 | 0.89 0.96 | -/4 | | | | 0.91 | 0.71 1.4 | -/4 |
| | 全リン (mg/L) | 0.058 | 0.049 0.066 | -/4 | | | | 0.045 | 0.030 0.061 | -/4 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | 0.006 | 0.001 0.012 | 0/4 | | | | 0.016 | 0.012 0.019 | 0/4 |
| | カドミウム (mg/L) | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | 0/2 | | | | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | 0/2 |
| | 全シアン (mg/L) | 不検出 | 不検出 不検出 | 0/2 | | | | 不検出 | 不検出 不検出 | 0/2 |
| | 鉛 (mg/L) | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0/2 | | | | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0/2 |
| 六価クロム (mg/L) | <0.02 | <0.02 <0.02 | 0/2 | | | | <0.02 | <0.02 <0.02 | 0/2 | |
| ひ素 (mg/L) | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0/2 | | | | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0/2 | |
| 総水銀 (mg/L) | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0/2 | | | | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0/2 | |
| ポリ塩化ビフェニル (PCB) (mg/L) | 不検出 | 不検出 不検出 | 0/1 | | | | 不検出 | 不検出 不検出 | 0/1 | |
| ジクロロメタン (mg/L) | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0/2 | | | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0/2 | |
| 四塩化炭素 (mg/L) | <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | 0/2 | | | | <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | 0/2 | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | 0/2 | | | | <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | 0/2 | |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0/2 | | | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0/2 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | <0.004 | <0.004 <0.004 | 0/2 | | | | <0.004 | <0.004 <0.004 | 0/2 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0/2 | | | | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0/2 | | | | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0/2 | |
| トリクロロエチレン (mg/L) | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0/2 | | | | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0/2 | |
| テトラクロロエチレン (mg/L) | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0/2 | | | | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | 0/2 | | | | <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | 0/2 | |
| チウラム (mg/L) | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0/2 | | | | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | 0/2 | |
| シマジン (mg/L) | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | 0/2 | | | | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | 0/2 | |
| チオベンカルブ (mg/L) | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0/2 | | | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0/2 | |
| ベンゼン (mg/L) | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0/2 | | | | <0.001 | <0.001 <0.001 | 0/2 | |
| セレン (mg/L) | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0/2 | | | | <0.002 | <0.002 <0.002 | 0/2 | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | 0.63 | 0.62 0.63 | 0/2 | | | | 0.22 | 0.11 0.32 | 0/2 | |
| ふっ素 (mg/L) | 0.30 | 0.29 0.31 | 0/2 | | | | 0.14 | 0.12 0.16 | 0/2 | |
| ほう素 (mg/L) | <0.02 | <0.02 <0.02 | 0/2 | | | | 0.03 | <0.02 0.04 | 0/2 | |
| 1,4-ジオキサン (mg/L) | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0/2 | | | | <0.005 | <0.005 <0.005 | 0/2 | |

| 河川名 | | 高瀬川水路 | | | 北川水路 | | | 小川水路 | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|-------------|------|------|-------------|------|---------|-------------|------|
| 地点名 | | 市斎場横 | | | わけた橋 | | | 市民体育館西横 | | |
| 測定値 | | 平均値 | 最小値 最大値 | 測定回数 | 平均値 | 最小値 最大値 | 測定回数 | 平均値 | 最小値 最大値 | 測定回数 |
| 水温 (°C) | | 18.4 | 6.2 28.1 | 4 | 19.8 | 7.1 32.4 | 4 | 18.5 | 6.6 28.9 | 4 |
| 流量 (m3/s) | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | pH (-) | - | 8.1 8.8 | 4 | - | 8.4 9.3 | 4 | - | 7.9 8.8 | 4 |
| | DO (mg/L) | 12 | 11 14 | 4 | 13 | 10 15 | 4 | 11 | 8.7 14 | 4 |
| | BOD (mg/L) | 1.0 | <0.5 1.3 | 4 | 1.4 | 0.9 1.8 | 4 | 1.5 | 0.5 2.0 | 4 |
| | COD (mg/L) | 2.3 | 1.9 3.1 | 4 | 3.0 | 2.1 4.5 | 4 | 3.5 | 2.3 4.8 | 4 |
| | SS (mg/L) | 5 | 3 8 | 4 | 14 | 5 27 | 4 | 9 | 1 17 | 4 |
| | 大腸菌群数 (MPN/100mL) | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg/L) | | | | | | | | | |
| | 全リン (mg/L) | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | | | | | | |
| | 健 康 項 目 | カドミウム (mg/L) | | | | | | | | |
| 全シアン (mg/L) | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | |
| 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | | | |
| ヒ素 (mg/L) | | | | | | | | | | |
| 総水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | |
| ポリ塩化ビフェニル (PCB) (mg/L) | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg/L) | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg/L) | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | |
| セレン (mg/L) | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg/L) | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | | | | |

| 河川名 | | 柳川水路 | | | |
|-----------------|--------|-------------|-------------|------|--|
| 地点名 | | 朝夕橋 | | | |
| 測定値 | | 平均値 | 最小値 最大値 | 測定回数 | |
| 水温 | (°C) | 18.3 | 6.9 26.3 | 4 | |
| 流量 | (m³/s) | | | | |
| 生活環境項目 | pH | - | 7.6 8.8 | 4 | |
| | DO | 9.2 | 3.4 16 | 4 | |
| | BOD | 1.8 | <0.5 2.8 | 4 | |
| | COD | 3.3 | 2.2 4.1 | 4 | |
| | SS | 11 | <1 16 | 4 | |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100mL) | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | | | |
| | 全リン | (mg/L) | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | |
| | カドミウム | (mg/L) | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | |
| | 健康項目 | 六価クロム | (mg/L) | | |
| ヒ素 | | (mg/L) | | | |
| 総水銀 | | (mg/L) | | | |
| ポリ塩化ビフェニル (PCB) | | (mg/L) | | | |
| ジクロロメタン | | (mg/L) | | | |
| 四塩化炭素 | | (mg/L) | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | | (mg/L) | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | (mg/L) | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | | (mg/L) | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | (mg/L) | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | (mg/L) | | | |
| トリクロロエチレン | | (mg/L) | | | |
| テトラクロロエチレン | | (mg/L) | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン | | (mg/L) | | | |
| チウラム | | (mg/L) | | | |
| シマジン | | (mg/L) | | | |
| チオベンカルブ | | (mg/L) | | | |
| ベンゼン | | (mg/L) | | | |
| セレン | | (mg/L) | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | (mg/L) | | | |
| ふっ素 | (mg/L) | | | | |
| ほう素 | (mg/L) | | | | |
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | |

イ 地下水

● 地下水質に係る環境基準

環境基本法第16条第1項の規定に基づき、人の健康の保護を目的として「地下水の水質汚濁に係る環境基準」（平成9（1997）年3月13日告示第10号）が設定されています。

| 項 目 | 環境基準 | 項 目 | 環境基準 |
|--------------|--------------|----------------|-------------|
| カドミウム | 0.003mg/L以下 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
| 全シアン | 検出されないこと | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 砒素 | 0.01mg/L以下 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | チウラム | 0.006mg/L以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | シマジン | 0.003mg/L以下 |
| PCB | 検出されないこと | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | セレン | 0.01mg/L以下 |
| クロロエチレン | 0.002mg/L以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | ほう素 | 1mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |

● 地下水質概況調査（ローリング方式）結果

| 調査地点所在地 | | 東野々宮町 | 見付山二丁目 | 豊原町 |
|------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 測定日 | | H28.11.17 | H28.11.17 | H28.11.17 |
| 調査井戸の緒元 | 深度 (m) | 200 | 150 | 20 |
| | 飲用の有無 | 無 | 有 | 無 |
| 環境基準健康項目 | カドミウム (mg/L) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 (mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 砒素 (mg/L) | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | — | — | — |
| | PCB (mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ジクロロメタン (mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | クロロエチレン (mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | 0.13 | <0.08 | 0.37 |
| | ふっ素 (mg/L) | 0.24 | 0.13 | 0.28 |
| ほう素 (mg/L) | 0.03 | <0.02 | 0.12 | |
| 1,4-ジオキサン (mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 一般項目 | pH | 7.1 | 6.5 | 7.3 |

(注) アルキル水銀に関しては、総水銀が検出された場合（定量下限0.0005mg/L）にのみ測定を行うこととしている。

● 地下水質継続監視調査結果

| 物質名 | 調査地区 | 検出回数 ／調査回数 | 基準超過回数 ／調査回数 | 平均値 (mg/L) | 環境基準 (mg/L) |
|--------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| クロロエチレン | 丑寅 | 0/2 | 0/2 | <0.0002 | 0.002以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | | 0/2 | 0/2 | <0.002 | 0.1以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | | 0/2 | 0/2 | <0.004 | 0.04以下 |
| トリクロロエチレン | | 0/2 | 0/2 | <0.001 | 0.01以下 |

ウ 指標水生生物による水質簡易調査

● 指標水生生物による水質簡易調査結果

① 安威川（府境）

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----|------|----|
| 調 査 場 所 | | 栢原大橋の50m下流 | | | |
| 年 月 日 | | H28.5.2 | | | |
| 時 刻 | | 9:30 | | | |
| 天 候 | | 晴れ | | | |
| 気 温 (°C) | | 24.5 | | | |
| 水 温 (°C) | | 15.2 | | | |
| 川 の 流 れ 幅 (m) | | 7.7 | | | |
| 生 物 を 採 取 し た 場 所 | | 上流から見て右岸、中心 | | | |
| 生 物 採 取 場 所 の 平 均 水 深 (cm) | | 13 | | | |
| 流 れ の 速 さ (cm / 秒) | | 普通(毎秒58cm) | | | |
| 川 底 の 状 態 | | 頭大、こぶし大の石、小石、砂 | | | |
| 水 の 濁 り 、 に お い 、 そ の 他 | | においは感じられない 透明またはきれい BOD 0.7mg/L | | | |
| 魚、水草、鳥、その他の生物 | | ヒゲナガカワトビケラ、チラカゲロウ、ヨシノボリ | | | |
| 水 質 | 指標生物 | 見つかった指標生物の欄に○印、数が多かった上位から2種類(最大3種類)に●印をつける | | | |
| きれいな水 | 水質階級Ⅰ | 1 アミカ類 | | | |
| | | 2 ナミウズムシ | | | |
| | | 3 カワゲラ類 | | ○(4) | |
| | | 4 サワガニ | | ○(2) | |
| | | 5 ナガレトビケラ類 | | ●(6) | |
| | | 6 ヒラタカゲロウ類 | | ●(5) | |
| | | 7 ブユ類 | | | |
| | | 8 ヘビトンボ | | | |
| | | 9 ヤマトビケラ類 | | | |
| | | 10 ヨコエビ類 | | | |
| ややきれいな水 | 水質階級Ⅱ | 11 イシマキガイ | | | |
| | | 12 オオシマトビケラ | | | |
| | | 13 カワニナ類 | | | |
| | | 14 ゲンジボタル | | | |
| | | 15 コオニヤンマ | | | |
| | | 16 コガタシマトビケラ類 | | | |
| | | 17 ヒラタドロムシ類 | | | |
| | | 18 ヤマトシジミ | | | |
| きたない水 | 水質階級Ⅲ | 19 イソコツブムシ類 | | | |
| | | 20 タニシ類 | | | |
| | | 21 ニホンドロソコエビ | | | |
| | | 22 シマイシビル | | | |
| | | 23 ミズカマキリ | | | |
| | | 24 ミズムシ | | | |
| とてもきたない水 | 水質階級Ⅳ | 25 アメリカザリガニ | | | |
| | | 26 エラミミズ | | | |
| | | 27 サカマキガイ | | | |
| | | 28 ユスリカ類 | | | |
| | | 29 チョウバエ類 | | | |
| 水質階級の判定 | 水質階級 | I | II | III | IV |
| | 1. ○印と●印の個数 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. ●印の個数 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 合計(1.欄+2.欄) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| その地点の水質階級 | | I | | | |

② 安威川 (桑ノ原橋)

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----|------|----|
| 調 査 場 所 | | 桑ノ原橋から上流200m | | | | | |
| 年 月 日 | | H28.5.2 | | | | | |
| 時 刻 | | 13:15 | | | | | |
| 天 候 | | 晴れ | | | | | |
| 気 温 (°C) | | 22.0 | | | | | |
| 水 温 (°C) | | 19.0 | | | | | |
| 川 の 流 れ 幅 (m) | | 19.6 | | | | | |
| 生 物 を 採 取 し た 場 所 | | 上流から見て右岸、中心 | | | | | |
| 生 物 採 取 場 所 の 平 均 水 深 (cm) | | 20 | | | | | |
| 流 れ の 速 さ (cm / 秒) | | 普通(毎秒30cm) | | | | | |
| 川 底 の 状 態 | | 頭大、こぶし大の石、小石、砂 | | | | | |
| 水 の 濁 り 、 に お い 、 そ の 他 | | においは感じられない 透明またはきれい BOD 0.6mg/L | | | | | |
| 魚、水草、鳥、その他の生物 | | ヨシノボリ | | | | | |
| 水 質 | | 指標生物 | | 見つかった指標生物の欄に○印、数が多かった上位から2種類(最大3種類)に●印をつける | | | |
| きれいな水 | 水質階級Ⅰ | 1 | アミカ類 | | | | |
| | | 2 | ナミウズムシ | | | | |
| | | 3 | カワゲラ類 | | | ○(1) | |
| | | 4 | サワガニ | | | ○(1) | |
| | | 5 | ナガレトビケラ類 | | | ●(2) | |
| | | 6 | ヒラタカゲロウ類 | | | ●(7) | |
| | | 7 | ブユ類 | | | | |
| | | 8 | ヘビトンボ | | | | |
| | | 9 | ヤマトビケラ類 | | | | |
| | | 10 | ヨコエビ類 | | | | |
| ややきれいな水 | 水質階級Ⅱ | 11 | イシマキガイ | | | | |
| | | 12 | オオシマトビケラ | | | | |
| | | 13 | カワニナ類 | | | | |
| | | 14 | ゲンジボタル | | | | |
| | | 15 | コオニヤンマ | | | | |
| | | 16 | コガタシマトビケラ類 | | | | |
| | | 17 | ヒラタドロムシ類 | | | ●(2) | |
| | | 18 | ヤマトシジミ | | | | |
| きたない水 | 水質階級Ⅲ | 19 | イソコツブムシ類 | | | | |
| | | 20 | タニシ類 | | | | |
| | | 21 | ニホンドロソコエビ | | | | |
| | | 22 | シマイシビル | | | | |
| | | 23 | ミズカマキリ | | | | |
| | | 24 | ミズムシ | | | | |
| とてもきたない水 | 水質階級Ⅳ | 25 | アメリカザリガニ | | | | |
| | | 26 | エラミミズ | | | | |
| | | 27 | サカマキガイ | | | | |
| | | 28 | ユスリカ類 | | | | |
| | | 29 | チョウバエ類 | | | | |
| 水質階級の判定 | 水質階級 | | | I | II | III | IV |
| | 1. ○印と●印の個数 | | | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 2. ●印の個数 | | | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 3. 合計(1.欄+2.欄) | | | 6 | 2 | 0 | 0 |
| その地点の水質階級 | | | I | | | | |

③ 安威川 (千歳橋)

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------|------|-----|----|
| 調 査 場 所 | | 千歳橋から下流60m | | | | |
| 年 月 日 | | H28.5.2 | | | | |
| 時 刻 | | 15:00 | | | | |
| 天 候 | | 晴れ | | | | |
| 気 温 (°C) | | 26.0 | | | | |
| 水 温 (°C) | | 26.0 | | | | |
| 川 の 流 れ 幅 (m) | | 13.3 | | | | |
| 生 物 を 採 取 し た 場 所 | | 上流から見て右岸、中心 | | | | |
| 生 物 採 取 場 所 の 平 均 水 深 (cm) | | 15 | | | | |
| 流 れ の 速 さ (cm / 秒) | | 普通(毎秒50cm) | | | | |
| 川 底 の 状 態 | | こぶし大、小石、砂、泥 | | | | |
| 水 の 濁 り 、 に お い 、 そ の 他 | | においは感じられない 透明またはきれい BOD 0.6mg/L | | | | |
| 魚、水草、鳥、その他の生物 | | カゲロウ、ヒゲナガカワトビケラ、エビ | | | | |
| | | 見つかった指標生物の欄に○印、数が多かった上位から2種類(最大3種類)に●印をつける | | | | |
| 水 質 | | 指 標 生 物 | | | | |
| きれいな水 | 水質階級Ⅰ | 1 | アミカ類 | | | |
| | | 2 | ナミウズムシ | | | |
| | | 3 | カワゲラ類 | | | |
| | | 4 | サワガニ | | | |
| | | 5 | ナガレトビケラ類 | | | |
| | | 6 | ヒラタカゲロウ類 | | | |
| | | 7 | ブユ類 | | | |
| | | 8 | ヘビトンボ | | | |
| | | 9 | ヤマトビケラ類 | | | |
| | | 10 | ヨコエビ類 | | | |
| ややきれいな水 | 水質階級Ⅱ | 11 | イシマキガイ | | | |
| | | 12 | オオシマトビケラ | | | |
| | | 13 | カワニナ類 | | | |
| | | 14 | ゲンジボタル | ●(1) | | |
| | | 15 | コオニヤンマ | | | |
| | | 16 | コガタシマトビケラ類 | | | |
| | | 17 | ヒラタドロムシ類 | | | |
| | | 18 | ヤマトシジミ | | | |
| きたない水 | 水質階級Ⅲ | 19 | イソコツブムシ類 | | | |
| | | 20 | タニシ類 | | | |
| | | 21 | ニホンドロソコエビ | | | |
| | | 22 | シマイシビル | | | |
| | | 23 | ミズカマキリ | | | |
| | | 24 | ミズムシ | | | |
| とてもきたない水 | 水質階級Ⅳ | 25 | アメリカザリガニ | | | |
| | | 26 | エラミミズ | | | |
| | | 27 | サカマキガイ | | | |
| | | 28 | ユスリカ類 | | | |
| | | 29 | チョウバエ類 | | | |
| 水質階級の判定 | 水質階級 | | I | II | III | IV |
| | 1. ○印と●印の個数 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 2. ●印の個数 | | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 3. 合計(1.欄+2.欄) | | II | | | |
| その地点の水質階級 | | II | | | | |

④ 下音羽川（馬ヶ瀬橋）

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----|-------|----|
| 調 査 場 所 | | 馬ヶ瀬橋の20m下流 | | | |
| 年 月 日 | | H28.5.2 | | | |
| 時 刻 | | 10:30 | | | |
| 天 候 | | 晴れ | | | |
| 気 温 (°C) | | 22.0 | | | |
| 水 温 (°C) | | 16.0 | | | |
| 川 の 流 れ 幅 (m) | | 7.1 | | | |
| 生 物 を 採 取 し た 場 所 | | 上流から見て右岸、中心 | | | |
| 生 物 採 取 場 所 の 平 均 水 深 (cm) | | 50 | | | |
| 流 れ の 速 さ (cm / 秒) | | 遅い(毎秒7cm) | | | |
| 川 底 の 状 態 | | 頭大、こぶし大の石、小石、砂 | | | |
| 水 の 濁 り 、 に お い 、 そ の 他 | | においは感じられない 透明またはきれい BOD 0.5mg/L未満 | | | |
| 魚、水草、鳥、その他の生物 | | | | | |
| 水 質 | 指標生物 | 見つかった指標生物の欄に○印、数が多かった上位から2種類(最大3種類)に●印をつける | | | |
| きれいな水 | 水質階級Ⅰ | 1 アミカ類 | | | |
| | | 2 ナミウズムシ | | | |
| | | 3 カワゲラ類 | | ●(7) | |
| | | 4 サワガニ | | ○(1) | |
| | | 5 ナガレトビケラ類 | | | |
| | | 6 ヒラタカゲロウ類 | | ●(15) | |
| | | 7 ブユ類 | | | |
| | | 8 ヘビトンボ | | | |
| | | 9 ヤマトビケラ類 | | | |
| | | 10 ヨコエビ類 | | | |
| ややきれいな水 | 水質階級Ⅱ | 11 イシマキガイ | | | |
| | | 12 オオシマトビケラ | | | |
| | | 13 カワニナ類 | | | |
| | | 14 ゲンジボタル | | | |
| | | 15 コオニヤンマ | | | |
| | | 16 コガタシマトビケラ類 | | | |
| | | 17 ヒラタドロムシ類 | | | |
| | | 18 ヤマトシジミ | | | |
| きたない水 | 水質階級Ⅲ | 19 イソコツブムシ類 | | | |
| | | 20 タニシ類 | | | |
| | | 21 ニホンドロソコエビ | | | |
| | | 22 シマイシビル | | | |
| | | 23 ミズカマキリ | | | |
| | | 24 ミズムシ | | | |
| とてもきたない水 | 水質階級Ⅳ | 25 アメリカザリガニ | | | |
| | | 26 エラミミズ | | | |
| | | 27 サカマキガイ | | | |
| | | 28 ユスリカ類 | | | |
| | | 29 チョウバエ類 | | | |
| 水質階級の判定 | 水質階級 | I | II | III | IV |
| | 1. ○印と●印の個数 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. ●印の個数 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 合計(1.欄+2.欄) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| その地点の水質階級 | | I | | | |

⑤ 勝尾寺川（上河原橋）

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------|-------|-----|----|
| 調 査 場 所 | | 上河原橋から上流300m | | | | |
| 年 月 日 | | H28.5.19 | | | | |
| 時 刻 | | 13:15 | | | | |
| 天 候 | | 晴れ | | | | |
| 気 温 (°C) | | 24.0 | | | | |
| 水 温 (°C) | | 22.3 | | | | |
| 川 の 流 れ 幅 (m) | | 12.1 | | | | |
| 生 物 を 採 取 し た 場 所 | | 川の全体 | | | | |
| 生 物 採 取 場 所 の 平 均 水 深 (cm) | | 10 | | | | |
| 流 れ の 速 さ (cm / 秒) | | 速い(毎秒82cm) | | | | |
| 川 底 の 状 態 | | 頭大の石、砂、泥、コケ、コンクリート | | | | |
| 水 の 濁 り 、 に お い 、 そ の 他 | | においは感じられない 透明またはきれい BOD 0.7mg/L | | | | |
| 魚 、 水 草 、 鳥 、 そ の 他 の 生 物 | | ヒゲナガカワトビケラ、ヤゴ、ミナミヌマエビ | | | | |
| 水 質 | | 指標生物 | | | | |
| | | 見つかった指標生物の欄に○印、数が多かった上位から2種類(最大3種類)に●印をつける | | | | |
| きれいな水 | 水質階級Ⅰ | 1 | アミカ類 | | | |
| | | 2 | ナミウズムシ | | | |
| | | 3 | カワゲラ類 | | | |
| | | 4 | サワガニ | | | |
| | | 5 | ナガレトビケラ類 | | | |
| | | 6 | ヒラタカゲロウ類 | | | |
| | | 7 | ブユ類 | | | |
| | | 8 | ヘビトンボ | | | |
| | | 9 | ヤマトビケラ類 | | | |
| | | 10 | ヨコエビ類 | | | |
| ややきれいな水 | 水質階級Ⅱ | 11 | イシマキガイ | | | |
| | | 12 | オオシマトビケラ | | | |
| | | 13 | カワニナ類 | ●(5) | | |
| | | 14 | ゲンジボタル | | | |
| | | 15 | コオニヤンマ | | | |
| | | 16 | コガタシマトビケラ類 | | | |
| | | 17 | ヒラタドロムシ類 | | | |
| | | 18 | ヤマトシジミ | | | |
| きたない水 | 水質階級Ⅲ | 19 | イソコツブムシ類 | | | |
| | | 20 | タニシ類 | | | |
| | | 21 | ニホンドロソコエビ | | | |
| | | 22 | シマイシビル | | | |
| | | 23 | ミズカマキリ | | | |
| | | 24 | ミズムシ | ●(10) | | |
| とてもきたない水 | 水質階級Ⅳ | 25 | アメリカザリガニ | ○(1) | | |
| | | 26 | エラミミズ | | | |
| | | 27 | サカマキガイ | ●(7) | | |
| | | 28 | ユスリカ類 | | | |
| | | 29 | チョウバエ類 | | | |
| 水質階級の判定 | 水質階級 | | I | II | III | IV |
| | 1. ○印と●印の個数 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 2. ●印の個数 | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 3. 合計(1.欄+2.欄) | | 0 | 2 | 2 | 3 |
| その地点の水質階級 | | IV | | | | |

⑥ 佐保川（免山橋）

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----|----|
| 調 査 場 所 | | 免山橋から40m下流 | | | | |
| 年 月 日 | | H28.5.12 | | | | |
| 時 刻 | | 14:05 | | | | |
| 天 候 | | 晴れ | | | | |
| 気 温 (°C) | | 22.0 | | | | |
| 水 温 (°C) | | 17.6 | | | | |
| 川 の 流 れ 幅 (m) | | 6.2 | | | | |
| 生 物 を 採 取 し た 場 所 | | 川の全体 | | | | |
| 生 物 採 取 場 所 の 平 均 水 深 (cm) | | 36 | | | | |
| 流 れ の 速 さ (cm / 秒) | | 遅い(毎秒15cm) | | | | |
| 川 底 の 状 態 | | 頭大、こぶし大の石、小石、砂、泥 | | | | |
| 水 の 濁 り 、 に お い 、 そ の 他 | | においは感じられない 透明またはきれい BOD 0.6mg/L | | | | |
| 魚、水草、鳥、その他の生物 | | チラカゲロウ、ヨシノボリ | | | | |
| 水 質 | | 指 標 生 物 | | 見つけた指標生物の欄に○印、数が多かった上位から2種類(最大3種類)に●印をつける | | |
| きれいな水 | 水質階級 I | 1 | アミカ類 | | | |
| | | 2 | ナミウズムシ | ○(3) | | |
| | | 3 | カワゲラ類 | ●(8) | | |
| | | 4 | サワガニ | ○(1) | | |
| | | 5 | ナガレトビケラ類 | ●(5) | | |
| | | 6 | ヒラタカゲロウ類 | ○(1) | | |
| | | 7 | ブユ類 | | | |
| | | 8 | ヘビトンボ | | | |
| | | 9 | ヤマトビケラ類 | | | |
| | | 10 | ヨコエビ類 | ○(1) | | |
| ややきれいな水 | 水質階級 II | 11 | イシマキガイ | | | |
| | | 12 | オオシマトビケラ | | | |
| | | 13 | カワニナ類 | | | |
| | | 14 | ゲンジボタル | | | |
| | | 15 | コオニヤンマ | | | |
| | | 16 | コガタシマトビケラ類 | ●(6) | | |
| | | 17 | ヒラタドロムシ類 | | | |
| | | 18 | ヤマトシジミ | | | |
| きたない水 | 水質階級 III | 19 | イソコウブムシ類 | | | |
| | | 20 | タニシ類 | | | |
| | | 21 | ニホンドロソコエビ | | | |
| | | 22 | シマイシビル | | | |
| | | 23 | ミズカマキリ | | | |
| とてもきたない水 | 水質階級 IV | 24 | ミズムシ | | | |
| | | 25 | アメリカザリガニ | | | |
| | | 26 | エラミミズ | | | |
| | | 27 | サカマキガイ | | | |
| | | 28 | ユスリカ類 | | | |
| | | 29 | チョウバエ類 | | | |
| 水質階級の判定 | 水質階級 | | I | II | III | IV |
| | 1. ○印と●印の個数 | | 6 | 1 | 0 | 0 |
| | 2. ●印の個数 | | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 3. 合計(1. 欄+2. 欄) | | 8 | 2 | 0 | 0 |
| その地点の水質階級 | | I | | | | |

⑦ 茨木川（幣久良橋）

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------|----|
| 調 査 場 所 | | 幣久良橋の20m上流 | | | | |
| 年 月 日 | | H28.5.19 | | | | |
| 時 刻 | | 14:00 | | | | |
| 天 候 | | 晴れ | | | | |
| 気 温 (°C) | | 24.0 | | | | |
| 水 温 (°C) | | 23.0 | | | | |
| 川 の 流 れ 幅 (m) | | 26.8 | | | | |
| 生 物 を 採 取 し た 場 所 | | 川の全体 | | | | |
| 生 物 採 取 場 所 の 平 均 水 深 (cm) | | 8 | | | | |
| 流 れ の 速 さ (cm / 秒) | | 遅い(毎秒13cm) | | | | |
| 川 底 の 状 態 | | 小石、砂、泥、コケ、コンクリート | | | | |
| 水 の 濁 り 、 に お い 、 そ の 他 | | においは感じられない 透明またはきれい BOD 0.8mg/L | | | | |
| 魚、水草、鳥、その他の生物 | | ヒゲナガカワトビケラ、チラカゲロウ | | | | |
| 水 質 | | 指標生物 | | 見つかった指標生物の欄に○印、数が多かった上位から2種類(最大3種類)に●印をつける | | |
| きれいな水 | 水質階級Ⅰ | 1 | アミカ類 | | | |
| | | 2 | ナミウズムシ | | ●(10) | |
| | | 3 | カワゲラ類 | | | |
| | | 4 | サワガニ | | | |
| | | 5 | ナガレトビケラ類 | | ○(3) | |
| | | 6 | ヒラタカゲロウ類 | | | |
| | | 7 | ブユ類 | | | |
| | | 8 | ヘビトンボ | | | |
| | | 9 | ヤマトビケラ類 | | | |
| | | 10 | ヨコエビ類 | | | |
| ややきれいな水 | 水質階級Ⅱ | 11 | イシマキガイ | | | |
| | | 12 | オオシマトビケラ | | | |
| | | 13 | カワニナ類 | | ○(2) | |
| | | 14 | ゲンジボタル | | | |
| | | 15 | コオニヤンマ | | | |
| | | 16 | コガタシマトビケラ類 | | | |
| | | 17 | ヒラタドロムシ類 | | | |
| | | 18 | ヤマトシジミ | | | |
| きたない水 | 水質階級Ⅲ | 19 | イソコツブムシ類 | | | |
| | | 20 | タニシ類 | | | |
| | | 21 | ニホンドロソコエビ | | | |
| | | 22 | シマイシビル | | | |
| | | 23 | ミズカマキリ | | | |
| | | 24 | ミズムシ | | ●(8) | |
| とてもきたない水 | 水質階級Ⅳ | 25 | アメリカザリガニ | | | |
| | | 26 | エラミミズ | | | |
| | | 27 | サカマキガイ | | | |
| | | 28 | ユスリカ類 | | | |
| | | 29 | チョウバエ類 | | | |
| 水質階級の判定 | 水質階級 | | I | II | III | IV |
| | 1. | ○印と●印の個数 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 2. | ●印の個数 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 3. | 合計(1.欄+2.欄) | 3 | 1 | 2 | 0 |
| その地点の水質階級 | | | I | | | |

⑧ 車作川（安元下流）

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----|-----|----|
| 調 査 場 所 | | 茨木亀岡線から140m上流 | | | | | |
| 年 月 日 | | H28.5.2 | | | | | |
| 時 刻 | | 11:10 | | | | | |
| 天 候 | | 晴れ | | | | | |
| 気 温 (°C) | | 24.0 | | | | | |
| 水 温 (°C) | | 19.0 | | | | | |
| 川 の 流 れ 幅 (m) | | 1.6 | | | | | |
| 生 物 を 採 取 し た 場 所 | | 川の全体 | | | | | |
| 生 物 採 取 場 所 の 平 均 水 深 (cm) | | 10 | | | | | |
| 流 れ の 速 さ (cm / 秒) | | おそい(毎秒15cm) | | | | | |
| 川 底 の 状 態 | | こぶし大の石、小石、砂、泥 | | | | | |
| 水 の 濁 り 、 に お い 、 そ の 他 | | においは感じられない 透明またはきれい BOD 0.7mg/L | | | | | |
| 魚、水草、鳥、その他の生物 | | | | | | | |
| 水 質 | | 指標生物 | | 見つかった指標生物の欄に○印、数が多かった上位から2種類(最大3種類)に●印をつける | | | |
| きれいな水 | 水質階級 I | 1 | アミカ類 | | | | |
| | | 2 | ナミウズムシ | ●(7) | | | |
| | | 3 | カワゲラ類 | ○(3) | | | |
| | | 4 | サワガニ | ○(4) | | | |
| | | 5 | ナガレトビケラ類 | ○(1) | | | |
| | | 6 | ヒラタカゲロウ類 | ●(10) | | | |
| | | 7 | ブユ類 | | | | |
| | | 8 | ヘビトンボ | | | | |
| | | 9 | ヤマトビケラ類 | | | | |
| | | 10 | ヨコエビ類 | ○(1) | | | |
| ややきれいな水 | 水質階級 II | 11 | インマキガイ | | | | |
| | | 12 | オオシマトビケラ | | | | |
| | | 13 | カワニナ類 | ○(2) | | | |
| | | 14 | ゲンジボタル | | | | |
| | | 15 | コオニヤンマ | | | | |
| | | 16 | コガタシマトビケラ類 | | | | |
| | | 17 | ヒラタドロムシ類 | | | | |
| | | 18 | ヤマトシジミ | | | | |
| きたない水 | 水質階級 III | 19 | イソコツブムシ類 | | | | |
| | | 20 | タニシ類 | | | | |
| | | 21 | ニホンドロソコエビ | | | | |
| | | 22 | シマイシビル | | | | |
| | | 23 | ミズカマキリ | | | | |
| | | 24 | ミズムシ | ○(2) | | | |
| とてもきたない水 | 水質階級 IV | 25 | アメリカザリガニ | | | | |
| | | 26 | エラミミズ | | | | |
| | | 27 | サカマキガイ | | | | |
| | | 28 | ユスリカ類 | | | | |
| | | 29 | チョウバエ類 | | | | |
| 水質階級の判定 | 水質階級 | | | I | II | III | IV |
| | 1. ○印と●印の個数 | | | 6 | 1 | 1 | 0 |
| | 2. ●印の個数 | | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 合計(1. 欄+2. 欄) | | | 8 | 1 | 1 | 0 |
| その地点の水質階級 | | | I | | | | |

⑨ 銭原川（梅が元橋）

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----|-----|----|
| 調 査 場 所 | | 梅が元橋から40m上流 | | | | | |
| 年 月 日 | | H28.5.12 | | | | | |
| 時 刻 | | 10:45 | | | | | |
| 天 候 | | 晴れ | | | | | |
| 気 温 (°C) | | 18.0 | | | | | |
| 水 温 (°C) | | 16.5 | | | | | |
| 川 の 流 れ 幅 (m) | | 5.3 | | | | | |
| 生 物 を 採 取 し た 場 所 | | 川の全体 | | | | | |
| 生 物 採 取 場 所 の 平 均 水 深 (cm) | | 25 | | | | | |
| 流 れ の 速 さ (cm / 秒) | | おそい(毎秒0cm) | | | | | |
| 川 底 の 状 態 | | 頭大の石、砂、泥 | | | | | |
| 水 の 濁 り 、 に お い 、 そ の 他 | | においは感じられない 透明またはきれい BOD 0.6mg/L | | | | | |
| 魚、水草、鳥、その他の生物 | | ニンギョウトビケラ、タニガワカゲロウ、ヤゴ | | | | | |
| 水 質 | | 指標生物 | | 見つかった指標生物の欄に○印、数が多かった上位から2種類(最大3種類)に●印をつける | | | |
| きれいな水 | 水質階級 I | 1 | アミカ類 | | | | |
| | | 2 | ナミウズムシ | ●(7) | | | |
| | | 3 | カワゲラ類 | ○(4) | | | |
| | | 4 | サワガニ | ○(1) | | | |
| | | 5 | ナガレトビケラ類 | ○(2) | | | |
| | | 6 | ヒラタカゲロウ類 | | | | |
| | | 7 | ブユ類 | | | | |
| | | 8 | ヘビトンボ | | | | |
| | | 9 | ヤマトビケラ類 | | | | |
| | | 10 | ヨコエビ類 | | | | |
| ややきれいな水 | 水質階級 II | 11 | イシマキガイ | | | | |
| | | 12 | オオシマトビケラ | | | | |
| | | 13 | カワニナ類 | ●(7) | | | |
| | | 14 | ゲンジボタル | ○(1) | | | |
| | | 15 | コオニヤンマ | | | | |
| | | 16 | コガタシマトビケラ類 | | | | |
| | | 17 | ヒラタドロムシ類 | | | | |
| | | 18 | ヤマトシジミ | | | | |
| きたない水 | 水質階級 III | 19 | イソコウゾムシ類 | | | | |
| | | 20 | タニシ類 | | | | |
| | | 21 | ニホフドロソコエビ | | | | |
| | | 22 | シマイシビル | | | | |
| | | 23 | ミズカマキリ | | | | |
| | | 24 | ミズムシ | | | | |
| とてもきたない水 | 水質階級 IV | 25 | アメリカザリガニ | | | | |
| | | 26 | エラミミズ | | | | |
| | | 27 | サカマキガイ | | | | |
| | | 28 | ユスリカ類 | | | | |
| | | 29 | チョウバエ類 | | | | |
| 水質階級の判定 | 水質階級 | | | I | II | III | IV |
| | 1. ○印と●印の個数 | | | 4 | 2 | 0 | 0 |
| | 2. ●印の個数 | | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 3. 合計(1. 欄+2. 欄) | | | 5 | 3 | 0 | 0 |
| その地点の水質階級 | | | I | | | | |

⑩ 川合裏川（あさぎり橋）

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------|-----|----|
| 調 査 場 所 | | あさぎり橋の直下 | | | | | |
| 年 月 日 | | H28.5.12 | | | | | |
| 時 刻 | | 14:45 | | | | | |
| 天 候 | | 晴れ | | | | | |
| 気 温 (°C) | | 22.5 | | | | | |
| 水 温 (°C) | | 19.9 | | | | | |
| 川 の 流 れ 幅 (m) | | 3.0 | | | | | |
| 生 物 を 採 取 し た 場 所 | | 川の全体 | | | | | |
| 生 物 採 取 場 所 の 平 均 水 深 (cm) | | 9 | | | | | |
| 流 れ の 速 さ (cm / 秒) | | おそい(毎秒15cm) | | | | | |
| 川 底 の 状 態 | | 頭大の石、砂、泥、コケ、コンクリート | | | | | |
| 水 の 濁 り 、 に お い 、 そ の 他 | | においは感じられない 透明またはきれい BOD 0.8mg/L | | | | | |
| 魚、水草、鳥、その他の生物 | | ヤゴ、ミナミヌマエビ | | | | | |
| 水 質 | | 指標生物 | | 見つかった指標生物の欄に○印、数が多かった上位から2種類(最大3種類)に●印をつける | | | |
| きれいな水 | 水質階級 I | 1 | アミカ類 | | | | |
| | | 2 | ナミウズムシ | | | | |
| | | 3 | カワゲラ類 | | | | |
| | | 4 | サワガニ | | | | |
| | | 5 | ナガレトビケラ類 | | | | |
| | | 6 | ヒラタカゲロウ類 | | | | |
| | | 7 | ブユ類 | | | | |
| | | 8 | ヘビトンボ | | | | |
| | | 9 | ヤマトビケラ類 | | | | |
| | | 10 | ヨコエビ類 | | | | |
| ややきれいな水 | 水質階級 II | 11 | インマキガイ | | | | |
| | | 12 | オオシマトビケラ | | | | |
| | | 13 | カワニナ類 | | ●(5) | | |
| | | 14 | ゲンジボタル | | | | |
| | | 15 | コオニヤンマ | | | | |
| | | 16 | コガタシマトビケラ類 | | | | |
| | | 17 | ヒラタドロムシ類 | | | | |
| | | 18 | ヤマトシジミ | | | | |
| きたない水 | 水質階級 III | 19 | イソコツブムシ類 | | | | |
| | | 20 | タニシ類 | | | | |
| | | 21 | ニホンドロソコエビ | | | | |
| | | 22 | シマイシビル | | | | |
| | | 23 | ミズカマキリ | | | | |
| | | 24 | ミズムシ | | ●(15) | | |
| とてもきたない水 | 水質階級 IV | 25 | アメリカザリガニ | | | | |
| | | 26 | エラミミズ | | | | |
| | | 27 | サカマキガイ | | | | |
| | | 28 | ユスリカ類 | | | | |
| | | 29 | チョウバエ類 | | | | |
| 水質階級の判定 | 水質階級 | | | I | II | III | IV |
| | 1. ○印と●印の個数 | | | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 2. ●印の個数 | | | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 3. 合計(1. 欄+2. 欄) | | | 0 | 2 | 2 | 0 |
| その地点の水質階級 | | | II | | | | |

⑪佐保川・泉原川合流直前

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------|----|-----|----|
| 調 査 場 所 | | 泉原川合流点から上流80m | | | | |
| 年 月 日 | | H28.5.12 | | | | |
| 時 刻 | | 13:30 | | | | |
| 天 候 | | 晴れ | | | | |
| 気 温 (°C) | | 19.0 | | | | |
| 水 温 (°C) | | 18.0 | | | | |
| 川 の 流 れ 幅 (m) | | 4.9 | | | | |
| 生 物 を 採 取 し た 場 所 | | 川の全体 | | | | |
| 生 物 採 取 場 所 の 平 均 水 深 (cm) | | 13 | | | | |
| 流 れ の 速 さ (cm / 秒) | | おそい(毎秒10cm) | | | | |
| 川 底 の 状 態 | | 頭大の石、砂、泥、コケ、コンクリート | | | | |
| 水 の 濁 り 、 に お い 、 そ の 他 | | においは感じられない 透明またはきれい BOD 0.9mg/L | | | | |
| 魚、水草、鳥、その他の生物 | | タニガワカゲロウ、ヨシノボリ | | | | |
| 水 質 | | 指標生物 <small>見つかった指標生物の欄に○印、数が多かった上位から2種類(最大3種類)に●印をつける</small> | | | | |
| きれいな水 | 水質階級Ⅰ | 1 アミカ類 | | | | |
| | | 2 ナミウズムシ | | | | |
| | | 3 カワゲラ類 | | | | |
| | | 4 サワガニ | | | | |
| | | 5 ナガレトビケラ類 | ●(5) | | | |
| | | 6 ヒラタカゲロウ類 | ●(4) | | | |
| | | 7 ブユ類 | | | | |
| | | 8 ヘビトンボ | | | | |
| | | 9 ヤマトビケラ類 | | | | |
| | | 10 ヨコエビ類 | | | | |
| ややきれいな水 | 水質階級Ⅱ | 11 イシマキガイ | | | | |
| | | 12 オオシマトビケラ | | | | |
| | | 13 カワニナ類 | | | | |
| | | 14 ゲンジボタル | | | | |
| | | 15 コオニヤンマ | | | | |
| | | 16 コガタシマトビケラ類 | | | | |
| | | 17 ヒラタドロムシ類 | | | | |
| | | 18 ヤマトシジミ | | | | |
| きたない水 | 水質階級Ⅲ | 19 イソコツヅムシ類 | | | | |
| | | 20 タニシ類 | | | | |
| | | 21 ニホフドロソコエビ | | | | |
| | | 22 シマイシビル | | | | |
| | | 23 ミズカマキリ | | | | |
| | | 24 ミズムシ | ○(3) | | | |
| とてもきたない水 | 水質階級Ⅳ | 25 アメリカザリガニ | | | | |
| | | 26 エラミミズ | | | | |
| | | 27 サカマキガイ | | | | |
| | | 28 ユスリカ類 | | | | |
| | | 29 チョウバエ類 | | | | |
| 水質階級の判定 | 水質階級 | | I | II | III | IV |
| | 1. ○印と●印の個数 | | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 2. ●印の個数 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 合計(1.欄+2.欄) | | 4 | 0 | 1 | 0 |
| その地点の水質階級 | | I | | | | |

⑫下音羽川・地蔵橋

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------|----|
| 調 査 場 所 | | 地蔵橋の直下 | | | | |
| 年 月 日 | | H28.5.12 | | | | |
| 時 刻 | | 9:25 | | | | |
| 天 候 | | 晴れ | | | | |
| 気 温 (°C) | | 19.0 | | | | |
| 水 温 (°C) | | 14.0 | | | | |
| 川 の 流 れ 幅 (m) | | 8.5 | | | | |
| 生 物 を 採 取 し た 場 所 | | 川の全体 | | | | |
| 生 物 採 取 場 所 の 平 均 水 深 (cm) | | 10 | | | | |
| 流 れ の 速 さ (cm / 秒) | | おそい(毎秒15cm) | | | | |
| 川 底 の 状 態 | | 頭大の石、砂、泥、コケ、コンクリート | | | | |
| 水 の 濁 り 、 に お い 、 そ の 他 | | においは感じられない 透明またはきれい BOD 0.9mg/L | | | | |
| 魚、水草、鳥、その他の生物 | | タニガワカゲロウ、ヤゴ | | | | |
| 水 質 | | 指標生物 | | 見つかった指標生物の欄に○印、数が多かった上位から2種類(最大3種類)に●印をつける | | |
| きれいな水 | 水質階級 I | 1 | アミカ類 | | | |
| | | 2 | ナミウズムシ | | | |
| | | 3 | カワゲラ類 | | | |
| | | 4 | サワガニ | | | |
| | | 5 | ナガレトビケラ類 | | ●(5) | |
| | | 6 | ヒラタカゲロウ類 | | | |
| | | 7 | ブユ類 | | | |
| | | 8 | ヘビトンボ | | | |
| | | 9 | ヤマトビケラ類 | | | |
| | | 10 | ヨコエビ類 | | ○(1) | |
| ややきれいな水 | 水質階級 II | 11 | イシマキガイ | | | |
| | | 12 | オオシマトビケラ | | | |
| | | 13 | カワニナ類 | | ●(4) | |
| | | 14 | ゲンジボタル | | | |
| | | 15 | コオニヤンマ | | | |
| | | 16 | コガタシマトビケラ類 | | | |
| | | 17 | ヒラタドロムシ類 | | | |
| | | 18 | ヤマトシジミ | | | |
| きたない水 | 水質階級 III | 19 | イソコツブムシ類 | | | |
| | | 20 | タニシ類 | | | |
| | | 21 | ニホンドロソコエビ | | | |
| | | 22 | シマイシビル | | | |
| | | 23 | ミズカマキリ | | | |
| | | 24 | ミズムシ | | | |
| とてもきたない水 | 水質階級 IV | 25 | アメリカザリガニ | | | |
| | | 26 | エラミミズ | | | |
| | | 27 | サカマキガイ | | | |
| | | 28 | ユスリカ類 | | | |
| | | 29 | チョウバエ類 | | | |
| 水質階級の判定 | 水質階級 | | I | II | III | IV |
| | 1. ○印と●印の個数 | | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 2. ●印の個数 | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 3. 合計(1.欄+2.欄) | | 3 | 2 | 0 | 0 |
| その地点の水質階級 | | I | | | | |

⑬上音羽川・平野橋

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------|-----|----|
| 調 査 場 所 | | 平野橋の直下 | | | |
| 年 月 日 | | H28.5.12 | | | |
| 時 刻 | | 10:05 | | | |
| 天 候 | | 晴れ | | | |
| 気 温 (°C) | | 24.0 | | | |
| 水 温 (°C) | | 14.0 | | | |
| 川 の 流 れ 幅 (m) | | 3.1 | | | |
| 生 物 を 採 取 し た 場 所 | | 川の全体 | | | |
| 生 物 採 取 場 所 の 平 均 水 深 (cm) | | 10 | | | |
| 流 れ の 速 さ (cm / 秒) | | おそい(毎秒15cm) | | | |
| 川 底 の 状 態 | | 頭大の石、砂、泥、コケ、コンクリート | | | |
| 水 の 濁 り 、 に お い 、 そ の 他 | | においは感じられない 透明またはきれい BOD 0.5mg/L | | | |
| 魚、水草、鳥、その他の生物 | | ニンギョウトビケラ、ヤゴ | | | |
| 水 質 | 指標生物 | 見つかった指標生物の欄に○印、数が多かった上位から2種類(最大3種類)に●印をつける | | | |
| きれいな水 | 水質階級Ⅰ | 1 アミカ類 | | | |
| | | 2 ナミウズムシ | | | |
| | | 3 カワゲラ類 | | | |
| | | 4 サワガニ | ●(4) | | |
| | | 5 ナガレトビケラ類 | ○(3) | | |
| | | 6 ヒラタカゲロウ類 | | | |
| | | 7 ブユ類 | | | |
| | | 8 ヘビトンボ | | | |
| | | 9 ヤマトビケラ類 | | | |
| | | 10 ヨコエビ類 | ●(6) | | |
| ややきれいな水 | 水質階級Ⅱ | 11 イシマキガイ | | | |
| | | 12 オオシマトビケラ | | | |
| | | 13 カワニナ類 | | | |
| | | 14 ゲンジボタル | | | |
| | | 15 コオニヤンマ | | | |
| | | 16 コガタシマトビケラ類 | | | |
| | | 17 ヒラタドロムシ類 | | | |
| | | 18 ヤマトシジミ | | | |
| きたない水 | 水質階級Ⅲ | 19 イソコサブムシ類 | | | |
| | | 20 タニシ類 | | | |
| | | 21 ニホンドロソコエビ | | | |
| | | 22 シマイシビル | ○(1) | | |
| | | 23 ミズカマキリ | | | |
| とてもきたない水 | 水質階級Ⅳ | 24 ミズムシ | | | |
| | | 25 アメリカザリガニ | | | |
| | | 26 エラミミズ | | | |
| | | 27 サカマキガイ | | | |
| | | 28 ユスリカ類 | | | |
| | | 29 チョウバエ類 | | | |
| 水質階級の判定 | 水質階級 | I | II | III | IV |
| | 1. ○印と●印の個数 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| | 2. ●印の個数 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 合計(1.欄+2.欄) | 5 | 0 | 1 | 0 |
| | その地点の水質階級 | I | | | |

3 土壌汚染の対策

● 土壌の汚染に係る環境基準

環境基本法第16条第1項に基づき、「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準」として、「土壌の汚染に係る環境基準」が定められています。(平成3(1991)年8月23日環境庁告示第46号 改正平成5環告19・平成6環告5・平成6環告25・平成7環告19・平成10環告21・平成13環告16・平成20環告46・平成22環告37・平成26環告44・平成28環告30)

| 項 目 | 環境上の条件 | 測定方法 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カドミウム | 検液 1 L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地においては、米 1 kg につき 0.4 mg 以下であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあつては、日本工業規格 K0102 (以下「規格」という。) 55 に定める方法、農用地に係るものにあつては、昭和 46 年 6 月農林省令第 47 号に定める方法 |
| 全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格 38 に定める方法 (規格 38.1.1 に定める方法を除く。) |
| 有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和 49 年 9 月環境庁告示第 64 号付表 1 に掲げる方法又は規格 31.1 に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの (メチルジメトンにあつては、昭和 49 年 9 月環境庁告示第 64 号付表 2 に掲げる方法) |
| 鉛 | 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 | 規格 54 に定める方法 |
| 六価クロム | 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 | 規格 65.2 に定める方法 (ただし、規格 65.2.6 に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあつては、日本工業規格 K0170-7 の 7 の a) 又は b) に定める操作を行うものとする。) |
| 砒素 | 検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地 (田に限る。) においては、土壌 1 kg につき 15mg 未満であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあつては、規格 61 に定める方法、農用地に係るものにあつては、昭和 50 年 4 月総理府令第 31 号に定める方法 |
| 総水銀 | 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。 | 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 1 に掲げる方法 |
| アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 2 及び昭和 49 年 9 月環境庁告示第 64 号付表 3 に掲げる方法 |
| P C B | 検液中に検出されないこと。 | 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 3 に掲げる方法 |
| 銅 | 農用地 (田に限る。) において、土壌 1 kg につき 125mg 未満であること。 | 昭和 47 年 10 月総理府令第 66 号に定める方法 |
| ジクロロメタン | 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 | 日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 |
| 四塩化炭素 | 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 | 日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
| クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液 1 L につき 0.002mg 以下であること。 | 平成 9 年 3 月環境庁告示第 10 号付表に掲げる方法 |
| 1, 2-ジクロロエタン | 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 | 日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法 |
| 1, 1-ジクロロエチレン | 検液 1 L につき 0.1mg 以下であること。 | 日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン | 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 | 日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン | 検液 1L につき 1 mg 以下であること。 | 日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン | 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 | 日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
| トリクロロエチレン | 検液 1L につき 0.03mg 以下であること。 | 日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
| テトラクロロエチレン | 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 | 日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
| 1, 3-ジクロロプロペン | 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 | 日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 |
| チウラム | 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 | 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 4 に掲げる方法 |
| シマジン | 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 | 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 5 の第 1 又は第 2 に掲げる方法 |
| チオベンカルブ | 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 | 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 5 の第 1 又は第 2 に掲げる方法 |
| ベンゼン | 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 | 日本工業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 |
| セレン | 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 | 規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法 |
| ふっ素 | 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。 | 規格 34.1 若しくは 34.4 に定める方法又は規格 34.1c) (注 (6) 第 3 文を除く。) に定める方法 (懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあつては、これを省略することができる。) 及び昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 6 に掲げる方法 |
| ほう素 | 検液 1L につき 1 mg 以下であること。 | 規格 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法 |
| 1, 4-ジオキサン | 検液 1 L につき 0.05mg 以下であること。 | 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 7 に掲げる方法 |

備考

1. 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあつては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
2. カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあつては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
3. 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
4. 有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びE P Nをいう。

4 騒音・振動の防止

● 騒音に係る基準等

騒音に係る環境基準は、環境基本法第16条第1項の規定に基づき「騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準」として、下記の表のとおり定められています（平成11（1999）年4月1日施行）。

① 道路に面しない地域

| 地域の 類型 | 基準値 | | 該当地域 |
|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | 昼間 | 夜間 | |
| | 午前6時から 午後10時まで | 午後10時から 翌日午前6時まで | |
| A | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 | 第一・二種低層、第一・二種中高層住居専用地域 |
| B | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 | 第一・二種住居地域、準住居地域及び指定のない地域 |
| C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |

② 道路に面する地域

| 地域の区分 | 基準値 | |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| | 昼間 | 夜間 |
| A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
| B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |

- (注) 1 A、B、C地域及び時間区分は、「道路に面しない地域」に同じ。
 2 この基準値は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音に適用しない。
 3 車線とは、1縦列の自動車及安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

但し、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

| 基準値 | |
|----------|----------|
| 昼間 | 夜間 |
| 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |

(注) 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定するものとする。

- 1 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
- 2 2車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

● 「一般環境」の騒音測定結果

<環境基準> A・B(昼)55、(夜)45[dB(A)]
C(昼)60、(夜)50[dB(A)]

| 地点名 | 類型 | 用途地域 | 昼間 | | | 夜間 | | | | |
|------------|----|------|-----|------------------|---|----|-----|------|------------------|---|
| | | | 測定値 | 支配音源 | | | 測定値 | 支配音源 | | |
| | | | | L _{Aeq} | 1 | 2 | | 3 | L _{Aeq} | 1 |
| 山手台三丁目28番 | B | 3 | 51 | ③ | ① | ⑤ | 45 | ① | | |
| 三島丘一丁目6番 | C | 5 | 48 | ① | ③ | ② | 41 | ① | ④ | |
| 五日市二丁目7番 | B | 3 | 49 | ③ | ① | ② | 44 | ① | ③ | ⑤ |
| 東太田二丁目2番 | C | 5 | 49 | ⑦ | ② | ④ | 38 | ⑤ | ④ | |
| 高田町18番 | A | 1 | 41 | ⑤ | ① | ② | 37 | ⑤ | ④ | |
| 畑田町1番 | C | 5 | 51 | ① | ③ | ② | 47 | ① | ② | |
| 彩都あさぎ五丁目9番 | A | 1 | 43 | ③ | ⑤ | ① | 32 | ① | ⑤ | |
| 藤の里一丁目5番 | C | 5 | 51 | ① | ③ | | 45 | ③ | ① | |
| 豊川四丁目5番 | A | 2 | 47 | ① | ⑤ | | 38 | ① | ④ | ⑥ |
| 北春日丘四丁目3番 | A | 1 | 44 | ① | ⑤ | ⑥ | 40 | ① | | |
| 上穂積二丁目3番 | A | 2 | 49 | ① | ② | ④ | 44 | ⑦ | ① | ② |
| 東奈良二丁目1番 | A | 2 | 52 | ③ | ① | ⑤ | 43 | ① | ⑥ | ④ |
| 島三丁目7番 | C | 4 | 54 | ① | ⑤ | ⑥ | 51 | ① | ⑤ | |
| 橋の内一丁目12番 | A | 2 | 47 | ① | ③ | ⑤ | 40 | ① | ② | ④ |
| 上郡二丁目8番 | C | 5 | 49 | ③ | ⑥ | ① | 48 | ① | ② | ④ |
| 横江一丁目12番 | C | 5 | 53 | ① | ⑥ | ③ | 45 | ① | ④ | |
| 丑寅二丁目2番 | B | 3 | 49 | ⑦ | ④ | ⑥ | 41 | ④ | ⑥ | |
| 天王二丁目5番 | C | 4 | 54 | ⑥ | ② | ④ | 50 | ① | ⑥ | ④ |

(支配的音源) ①自動車音②自動車以外の道路音③工場・事業場等の音④家庭音⑤自然音⑥特殊音⑦その他の音⑧不特定音
(用途地域) 1:第一種・第二種低層,2:第一種・第二種中高層,3:第一種・第二種住居,4:近隣商業,商業,5:準工業,工業,0:調整

■ 環境基準未達成

● 「一般環境」の用途地域別環境基準達成率及び平均騒音レベル

① 住居系地域

| 類型 | 用途地域 | 測定地点数 | 環境基準達成率 [%] | | |
|----|------------------------------|-------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | (平均騒音レベル) [デシベル] | | |
| | | | 昼間 | 夜間 | 日平均 |
| A | 第一種低層住居専用地域 | 3 | 100 (43) | 100 (37) | 100 (41) |
| | 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 4 | 100 (49) | 100 (42) | 100 (47) |
| B | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 3 | 100 (51) | 100 (45) | 100 (49) |
| 平均 | | 10 | 100 (46) | 100 (40) | 100 (44) |

② 商・工業系地域

| 類型 | 用途地域 | 測定地点数 | 環境基準達成率 [%] | | |
|----|--------|-------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | (平均騒音レベル) [デシベル] | | |
| | | | 昼間 | 夜間 | 日平均 |
| C | 近隣商業地域 | 2 | 100 (55) | 50 (52) | 75 (53) |
| | 準工業地域 | 6 | 100 (50) | 100 (43) | 100 (47) |
| 平均 | | 8 | 100 (50) | 88 (44) | 94 (48) |

③ A, B, C類型全体

| | 測定地点数 | 環境基準達成率 [%] | | |
|------|-------|--------------------|------------|------------|
| | | (平均騒音レベル) [デシベル] | | |
| | | 昼間 | 夜間 | 日平均 |
| 全体平均 | 18 | 100 (48) | 94 (42) | 97 (46) |

● 「道路に面する地域」の騒音測定結果

| 道路名 (地点名) | 車線数 | 区分 | 騒音レベル (dB) | |
|----------------------------|-----|----|------------|------------------|
| | | | 基準値 | L _{Aeq} |
| 茨木亀岡線 (南安威一丁目) | 2 | 昼間 | 70 | 71 |
| | | 夜間 | 65 | 65 |
| 大阪高槻京都線(新) (南目垣一丁目) | 2 | 昼間 | 70 | 71 |
| | | 夜間 | 65 | 68 |
| 鳥飼八丁富田線 (鮎川一丁目) | 2 | 昼間 | 70 | 63 |
| | | 夜間 | 65 | 59 |
| 一般国道171号線 (西河原三丁目) | 4 | 昼間 | 70 | 67 |
| | | 夜間 | 65 | 53 |
| 大阪高槻京都線 (上穂積二丁目) | 2 | 昼間 | 70 | 70 |
| | | 夜間 | 65 | 67 |
| 大阪中央環状線(近畿自動車道) (美沢町16) | 4 | 昼間 | 70 | 74 |
| | | 夜間 | 65 | 71 |
| 大阪中央環状線(近畿自動車道) (美沢町6) | 4 | 昼間 | 70 | 76 |
| | | 夜間 | 65 | 72 |

■ 環境基準未達成

● 「道路に面する地域」の環境基準達成状況

| 路線名称 | 評価 区間 延長 (km) | 評価結果(全体) | | | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | 住居等 戸数 ①+②+ ③+④ (戸) | 昼夜とも 基準値 以下 ① (戸) | 昼のみ 基準値 以下 ② (戸) | 夜のみ 基準値 以下 ③ (戸) | 昼夜とも 基準値 超過 ④ (戸) |
| 評価区間全体 | 30.7 | 4,949 | 4,433 | 152 | 15 | 349 |
| | | — | 89.6% | 3.1% | 0.3% | 7.1% |
| (内訳) 複数評価区間で重複計上があるため、上記の値とは一致しない。 | | | | | | |
| 茨木亀岡線 | 12.0 | 326 | 315 | 0 | 11 | 0 |
| | | — | 96.6% | 0.0% | 3.4% | 0.0% |
| 大阪高槻京都線(新) | 4.2 | 32 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| | | — | 96.9% | 0.0% | 3.1% | 0.0% |
| 鳥飼八丁富田線 | 2.0 | 603 | 597 | 3 | 0 | 3 |
| | | — | 99.0% | 0.5% | 0.0% | 0.5% |
| 一般国道171号 | 5.7 | 1,041 | 970 | 1 | 0 | 70 |
| | | — | 93.2% | 0.1% | 0.0% | 6.7% |
| 大阪高槻京都線 | 3.5 | 1,596 | 1,471 | 85 | 0 | 40 |
| | | — | 92.2% | 5.3% | 0.0% | 2.5% |
| 大阪中央環状線 | 3.3 | 1,389 | 1,079 | 74 | 3 | 233 |
| | | — | 77.7% | 5.3% | 0.2% | 16.8% |

5 ダイオキシン類の対策

● ダイオキシン類に係る環境基準

ダイオキシン類に係る環境基準は、ダイオキシン類対策特別措置法（平成11（1999）年法律第105号）第7条の規定に基づき、ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁（水底の底質汚染を含む。）及び土壌汚染に係る環境上の条件について「人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準」として下記のとおり定められています。

なお、土壌汚染に係るダイオキシン類濃度については、環境基準とは別に土壌調査を実施する必要がある濃度レベルとして、調査指標値が250pg-TEQ/gとして定められています。

| 項目 | 環境基準値 |
|----|--------------------------|
| 大気 | 0.6pg-TEQ/m ³ |
| 水質 | 1pg-TEQ/L |
| 底質 | 150pg-TEQ/g |
| 土壌 | 1,000pg-TEQ/g |

● 茨木市による測定結果

茨木市では平成28年度に、大気常時監視局である名神局の敷地内で環境大気ダイオキシン類の土気調査を行っています。測定結果は下表のとおりで、年平均値は環境基準を下回っています。

| 測定地点 | 測定値 (pg-TEQ/m ³) | | | | |
|-------|------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 年平均 |
| 茨木名神局 | 0.0078 | 0.0009 | 0.014 | 0.0072 | 0.0095 |

● 大阪府による測定結果

大阪府では平成28年度に、市内河川1地点の水質及び底質の調査を行っています。各々の測定結果は下表のとおりで、いずれの測定結果も環境基準を下回っています。

| 測定地点 | 河川水質測定値 (pg-TEQ/L) | | | 河川底質測定値 (pg-TEQ/g) |
|-------|--------------------|-------|-------|--------------------|
| | 1回目 | 2回目 | 年平均 | |
| 茨木宮島橋 | 0.10 | 0.053 | 0.077 | 2.3 |

● 市内事業場による測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出事業所は、年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類による汚染の状況について測定し、測定結果を市長に報告することが義務付けられています。

平成28年度における市内の届出事業所は2事業所あり、その測定結果については、以下のとおりですが、いずれの測定値も基準値以下となっています。

① 大気

| 事業所名 | 施設No. | 排出ガス (単位: ng-TEQ/m ³ N) | | 燃え殻 (単位: ng-TEQ/g) | | ばいじん (単位: ng-TEQ/g) | |
|------------------------|-------|---------------------------------------|-----|-----------------------|-----|------------------------|-----|
| | | 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 |
| 茨木市環境衛生センター | 1 | 0.0094 | 1 | 0.000021 | 3 | 1.6 | 3 |
| | 2 | 0 | 1 | | | 0.68 | |
| | 3 | 0 | 1 | | | 0.63 | |
| | 4 | 0.99 | 5 | | | 0.43 | |
| | 5 | 0.12 | 5 | | | 0.91 | |
| 安威川流域下水道 中央水みらいセンター | 6 | 0.0000071 | 0.1 | - | - | 0.00011 | 3 |
| | 7 | 0.00000043 | 5 | 0.000000054 | 3 | 0 | 3 |

② 水質

| 事業所名 | 排水 (単位: pg-TEQ/L) | |
|------------------------|----------------------|-----|
| | 測定値 | 基準値 |
| 安威川流域下水道 中央水みらいセンター | 0.00026 | 10 |

2 新たな環境課題への対応

(1) 化学物質による環境リスクへの対応

● PRTR法等関連事務

本市では、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法)に加え、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づく、大阪府化学物質管理制度を運用し、化学物質の環境中への排出量等の削減に取り組んでいます。

化学物質を取扱う事業所に立入調査を行い、化学物質の取扱い状況を確認するとともに、事業者における化学物質削減に向けた自主的な取り組みが促進されるよう指導を行っています。

● 大規模災害に備えた環境リスクの低減対策の取り組み促進

南海トラフ巨大地震などの大規模災害発生時に化学物質の漏えい等を防止するため、化学物質を取扱う事業所に未然防止策等を盛り込んだ化学物質管理計画書の届出を指導しています。

(2) 遺伝子組換え実験等による環境リスクへの対応

● ライフサイエンス環境保全対策事務事業

遺伝子組換え実験については、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」により、遺伝子組換え生物等が環境中に漏出することを防止するよう義務づけられています。また、本市では、遺伝子組換え生物等による環境への影響や災害事故等を未然に防止するために「茨木市生活環境の保全に関する条例」に基づき市内に遺伝子組換え施設を設置・変更しようとする事業者には協議書の提出を求めています。協議を行った事業者と「ライフサイエンス系施設の環境保全対策に係る協定」を締結し、実験の実施状況や施設の管理状況等について、報告するよう指導しています。

| | |
|----------|-----|
| 協議書の提出件数 | 5件 |
| 報告書の提出件数 | 25件 |

3 快適環境の保全

(1) 環境美化活動の推進

● 環境美化活動の実施

不法屋外広告物やごみ・空き缶等の散乱ごみをなくし、美しいまちづくりを進めるため、関係団体の協力を得て、不法屋外広告物等を撤去する協議会を組織し、環境美化活動を実施しています。平成28(2016)年度の概要は以下のとおりです。

① 環境美化活動（街頭キャンペーン）

【実施日】平成28(2016)年 6月12日（日）・9月30日（金）

【実施場所】JR茨木駅及び阪急茨木市駅周辺

【配布数】配布物（啓発グッズ）10,000個

② 環境美化活動（清掃撤去、一斉清掃）

【実施日】平成28(2016)年 6月12日（日）

【実施場所】JR茨木駅周辺・阪急茨木市駅周辺・阪急総持寺駅周辺・
阪急南茨木駅周辺・エキスポロード周辺・市内全域（各自治会）

【ごみの量】約33.8t

● 不法屋外広告物対策

① 不法広告物撤去状況

（単位：件）

| はり紙 | はり札 | 立看板 | のぼり旗 | その他 | 合計 |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 79 | 143 | 0 | 0 | 0 | 222 |

② 不法広告物掲出業種割合

（単位：%）

| 不動産 | サラ金 | 飲食店 | 風俗 | その他 | 合計 |
|------|-----|-----|-----|------|-----|
| 72.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 25.7 | 100 |

(2) 不法投棄の防止

● 不法投棄防止・対応事業

① 不法投棄指導状況

| 発見件数 | 投棄者判明件数 | 投棄量 (kg) | 処理量 (kg) |
|------|---------|----------|----------|
| 499 | 2 | 201,750 | 201,750 |

② 空き地の指導状況

| 指導状況 所有者区分 | 指導件数 | 指導面積 |
|---------------|------|---------|
| 市内在住所有者 | 29 | 11,640㎡ |
| 市外在住所有者 | 15 | |
| 合計 | 44 | |

【バランスのとれた自然環境をつくる】

1 都市とみどりの共存

(1) 身近なみどりの保全と活用

● 都市公園等及び児童遊園の現況

上段 単位：箇所

下段 単位：ha

| 種 類 | | 計 画 決 定 | 同左開設 ① | 計画決定以外 (開設済) ② | 開設公園の計 ①+② | |
|------------------|------------|---------|-----------|-------------------|---------------|-------|
| 基 幹 公 園 | 住区基 幹公園 | 街区公園 | 61 | 61 | 38 | 99 |
| | | 近隣公園 | 12.16 | 12.26 | 5.85 | 18.11 |
| | | 地区公園 | 16 | 10 | 4 | 14 |
| | 都市基 幹公園 | 総合公園 | 30.60 | 18.12 | 23.11 | 41.23 |
| | | | 5 | 4 | — | 4 |
| | | | 24.90 | 15.70 | — | 15.70 |
| | 小 計 | | 2 | 2 | — | 2 |
| | | 21.30 | 11.81 | — | 11.81 | |
| 計 | | 84 | 77 | 42 | 119 | |
| | | 88.96 | 57.89 | 28.96 | 86.85 | |
| 都 市 緑 地 | | 1 | 1 | 94 | 95 | |
| | | 20.00 | 13.12 | 38.13 | 51.25 | |
| 計 | | 85 | 78 | 136 | 214 | |
| | | 108.96 | 71.01 | 67.09 | 138.10 | |
| 児 童 遊 園 | | — | — | 298 | 298 | |
| | | — | — | 13.89 | 13.89 | |
| 合 計 | | 85 | 78 | 434 | 512 | |
| | | 108.96 | 71.01 | 80.98 | 151.99 | |

平成29年 3月31日現在

● 都市公園等及び児童遊園の設置推移

| 年度 | 人 口 (人) | 都 市 公 園 等 | | | | 児 童 遊 園 | | 合 計 | | | |
|----|------------|-----------|------------|-----------------------------|------|---------|------------|-----|------------|-----------------------------|------|
| | | 箇所数 | 面積 (ha) | 1人当り 面積(m ²) | 指 数 | 箇所数 | 面積 (ha) | 箇所数 | 面積 (ha) | 1人当り 面積(m ²) | 指 数 |
| 23 | 275,995 | 183 | 110.71 | 4.01 | 40.1 | 291 | 13.08 | 474 | 123.79 | 4.49 | 44.9 |
| 24 | 276,662 | 199 | 122.03 | 4.41 | 44.1 | 299 | 14.08 | 498 | 136.11 | 4.92 | 49.2 |
| 25 | 277,768 | 205 | 123.38 | 4.44 | 44.4 | 299 | 13.90 | 504 | 137.28 | 4.94 | 49.4 |
| 26 | 278,741 | 209 | 130.42 | 4.68 | 46.8 | 299 | 13.89 | 508 | 144.31 | 5.18 | 51.8 |
| 27 | 279,573 | 213 | 134.79 | 4.82 | 48.2 | 298 | 13.89 | 511 | 148.68 | 5.32 | 53.2 |
| 28 | 280,518 | 214 | 138.10 | 4.92 | 49.2 | 298 | 13.89 | 512 | 151.99 | 5.42 | 54.2 |

(注) 1) 指数は都市公園法施行令に定める都市公園の市民1人当たりの公園面積の標準10m²を100とする。

2) 人口は毎年3月末とする。

【ライフスタイルの見直しで低炭素なまちをめざす】

1 省エネルギーの実践及び普及啓発

(1) 省エネライフスタイルの推進

● エコオフィスプランいばらき推進事業

| | 23年度 (基準年度) | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 対基準 年度比 | 対前年 年度比 |
|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| 温室効果ガス排出量 (t) | 80,884 | 80,156 | 85,085 | 81,283 | 80,769 | 81,751 | 1.1% | 1.2% |
| 廃棄物処理 | 63,943 | 58,629 | 59,257 | 59,421 | 58,128 | 59,089 | -7.6% | 1.7% |
| エネルギー(コークス除く) | 15,658 | 20,256 | 24,479 | 20,574 | 21,361 | 21,367 | 36.5% | 0.0% |
| 4種ガス | 1,282 | 1,270 | 1,349 | 1,288 | 1,280 | 1,296 | 1.1% | 1.2% |

① 省エネルギー

| 施設の使用に伴うエネルギー | 電気 (kWh) | 34,542,676.6 | 34,354,795.2 | 35,235,502.6 | 34,532,868.2 | 33,605,045.0 | 33,701,945.0 | -2.4% | 0.3% |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|
| | 原油換算 (kl) | 8,885 | 8,837 | 9,063 | 8,883 | 8,644 | 8,669 | | |
| <参考> CO2換算(t) | 10,743 | 10,684 | 19,484 | 15,743 | 16,951 | 16,944 | 57.7% | 0.0% | |
| 都市ガス (m ³) | 1,322,777.2 | 1,330,956.6 | 1,345,876.6 | 1,288,696.5 | 1,011,526.0 | 1,043,235.3 | -21.1% | 3.1% | |
| 原油換算 (kl) | 1,536 | 1,545 | 1,563 | 1,496 | 1,174 | 1,211 | | | |
| プロパンガス (kg) | 107,692.4 | 105,103.6 | 103,215.4 | 91,382.1 | 88,424.0 | 91,840.6 | -14.7% | 3.9% | |
| 原油換算 (kl) | 141 | 138 | 135 | 120 | 116 | 120 | | | |
| 灯油 (ℓ) | 401,809.9 | 324,582.6 | 398,039.4 | 416,872.8 | 488,596.0 | 471,785.8 | 17.4% | -3.4% | |
| 原油換算 (kl) | 380 | 307 | 377 | 395 | 463 | 447 | | | |
| A重油 (ℓ) | 12,107.2 | 26,442.6 | 24,076.8 | 21,745.3 | 25,011.0 | 13,748.0 | 13.6% | -45.0% | |
| 原油換算 (kl) | 12 | 27 | 25 | 22 | 26 | 14 | | | |
| コークス (t) | 5,410.8 | 4,957.8 | 5,016.3 | 4,955.4 | 5,018.0 | 4,853.1 | -10.3% | -3.3% | |
| 原油換算 (kl) | 4,104 | 3,761 | 3,805 | 3,759 | 3,806 | 3,681 | | | |
| 合計(原油換算) | 15,059 | 14,615 | 14,968 | 14,674 | 14,299 | 14,143 | -6.1% | -1.1% | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 公用車燃料 | ガソリン (ℓ) | 127,450.6 | 126,858.4 | 125,800.7 | 120,412.4 | 125,737.2 | 122,765.5 | -3.7% | -2.4% |
| | 原油換算 (ℓ) | 113,773 | 113,244 | 112,300 | 107,490 | 112,243 | 109,590 | | |
| | 軽油 (ℓ) | 116,514.9 | 126,198.3 | 125,153.7 | 113,790.8 | 117,030.5 | 121,629.0 | 4.4% | 3.9% |
| | 原油換算 (ℓ) | 113,329 | 122,748 | 121,732 | 110,680 | 113,831 | 118,304 | | |
| 合計(原油換算) | 227,102 | 235,992 | 234,032 | 218,169 | 226,074 | 227,894 | 0.3% | 0.8% | |

② 省資源

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------|
| 用紙類使用量 (枚) | 54,519,050 | 54,862,250 | 53,258,230 | 59,144,704 | 58,752,718 | 60,694,624 | | |
| コピー用紙 | 18,951,603 | 18,288,282 | 18,918,059 | 22,745,827 | 28,654,138 | 34,257,280 | 11.3% | 3.3% |
| 印刷用紙 | 35,567,447 | 36,573,968 | 34,340,171 | 36,398,877 | 30,098,580 | 26,437,344 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 水道使用量 (m ³) | 640,314 | 643,528 | 652,687 | 618,149 | 605,858 | 589,717 | -7.9% | -2.7% |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|

③ ごみの減量化

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 普通ごみ排出量 (t) | 431.6 | 401.5 | 386.8 | 383.3 | 400.3 | 387.2 | -10.3% | -3.3% |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|

2 再生可能エネルギー・省エネルギー設備の導入促進

(1) 再生可能エネルギー等の推進

● 茨木市の環境配慮施設

| 施設名 | 種類 | 竣工年度 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 環境衛生センター | ごみ発電システム | 昭和55年度 |
| 消防本部白川分署 | 太陽熱利用 | 昭和56年度 |
| 五十鈴市民プール | 太陽熱利用 | 昭和58年度 |
| 中央図書館（併設：富士正晴記念館） | 氷蓄熱システム | 平成5年度 |
| 西河原市民プール | 氷蓄熱システム コージェネレーション | 平成5年度 |
| 障害福祉センター ハートフル | 氷蓄熱システム | 平成8年度 |
| 市役所南館 | 雨水利用：140m ³ 氷蓄熱システム | 平成9年度 |
| 老人福祉センター 沢池荘 沢池老人デイサービスセンター | 太陽熱利用 コージェネレーション | 平成9年度 |
| 消防本部下穂積分署 | 氷蓄熱システム | 平成10年度 |
| 男女共生センター ローズWAM | 氷蓄熱システム | 平成11年度 |
| 水尾コミュニティセンター | 雨水利用：1m ³ | 平成11年度 |
| 郡コミュニティセンター | 雨水利用：1m ³ | 平成12年度 |
| 西河原市民コミュニティセンター | 雨水利用：1m ³ | 平成12年度 |
| 全保育所 | 氷蓄熱システム | 平成14年度 |
| 福祉文化会館 | 氷蓄熱システム | 平成14年度 |
| 畑田コミュニティセンター | 太陽光発電 太陽電池出力：4.0kW 雨水利用：1m ³ | 平成14年度 |
| 東市民体育館 東コミュニティセンター | 太陽光発電 太陽電池出力：20kW 氷蓄熱システム 雨水利用：140m ³ | 平成14年度 |
| 安威公民館 | 太陽光発電 太陽電池出力：5kW 氷蓄熱システム 雨水利用：2m ³ | 平成15年度 |
| 老人福祉センター 南茨木荘 南茨木老人デイサービスセンター | 雨水利用：25m ³ コージェネレーション 太陽光発電 太陽電池出力：12kW | 平成15年度 |
| 彩都西小学校 | 太陽光発電 太陽電池出力：10kW | 平成15年度 |

| 施設名 | 種類 | 竣工年度 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 生涯学習センター | 太陽光発電 太陽電池出力：20kW 雨水利用：120m ³ 氷蓄熱システム | 平成16年度 |
| 豊川コミュニティセンター | 太陽光発電 太陽電池出力：5kW 雨水利用：1m ³ | 平成17年度 |
| 彩都西中学校 | 太陽光発電 太陽電池出力：10kW 雨水利用：49.5m ³ | 平成19年度 |
| 合同庁舎 | 氷蓄熱システム | 平成20年度 |
| 消防本部下井分署 | 太陽光発電 太陽電池出力：5kW | 平成20年度 |
| 南市民体育館 | 太陽光発電 太陽電池出力：20kW 雨水利用：53m ³ | 平成21年度 |
| 東奈良小学校 | 太陽光発電 太陽電池出力：10kW | 平成22年度 |
| 西小学校 | 太陽光発電 太陽電池出力：10kW | 平成22年度 |
| 西河原小学校 | 太陽光発電 太陽電池出力：10kW | 平成22年度 |
| 彩都西コミュニティセンター | 太陽光発電 太陽電池出力：5.2kW | 平成23年度 |
| 消防署西河原分署 | 太陽熱利用 ソーラーウインドライト 太陽電池：84W×2 風力発電：64W×2 | 平成23年度 |
| 彩都西公園管理棟 | 太陽光発電 太陽電池出力：10.3kW | 平成24年度 |
| 環境衛生センター 一般廃棄物最終処分場 | 太陽光発電 太陽電池出力：582.4kW | 平成26年度 |
| 東雲中学校 | 太陽光発電 太陽電池出力：10kW | 平成26年度 |
| 北中学校 | 太陽光発電 太陽電池出力：10kW | 平成26年度 |
| 天王小学校 | 太陽光発電 太陽電池出力：10kW | 平成26年度 |
| 葦原小学校 | 太陽光発電 太陽電池出力：10kW | 平成26年度 |
| 三島小学校 | 太陽光発電 太陽電池出力：10kW | 平成27年度 |
| 大池小学校 | 太陽光発電 太陽電池出力：10kW | 平成27年度 |
| 養精中学校 | 太陽光発電 太陽電池出力：10kW | 平成27年度 |
| 豊川中学校 | 太陽光発電 太陽電池出力：10kW | 平成27年度 |
| 十日市浄水場 | 太陽光発電 太陽電池出力：58.24kW | 平成28年度 |
| あさぎ配水場 | 太陽光発電 太陽電池出力：58.24kW | 平成28年度 |
| やまぶき高区配水池 | 太陽光発電 太陽電池出力：32.76kW | 平成28年度 |
| 西穂積配水場 | 太陽光発電 太陽電池出力：21.84kW | 平成28年度 |

【きちんと分別で資源の循環をすすめる】

1 減量化の推進

(1) 家庭系ごみの減量化推進

● 生ごみ処理容器等設置補助件数

| 項目／年度 | 26 | 27 | 28 | 計 |
|-------|----|----|----|-----|
| 電気式 | 33 | 50 | 31 | 114 |
| 電気式以外 | 23 | 11 | 12 | 46 |
| 計 | 56 | 61 | 43 | 160 |

2 再資源化の推進

(1) 家庭系ごみの再資源化の推進

● 再生資源集団回収報奨金事業

① 再生資源集団回収報奨金：回収実績

(単位：kg)

| 項目／年度 | 26 | 27 | 28 | 計 |
|-------|------------|-----------|-----------|------------|
| 紙類 | 9,576,935 | 9,099,810 | 8,274,153 | 26,950,898 |
| 布類 | 460,205 | 513,307 | 486,378 | 1,459,890 |
| 缶類 | 169,663 | 164,654 | 161,914 | 496,231 |
| その他 | 27,774 | 35,155 | 45,674 | 108,603 |
| 計 | 10,234,577 | 9,812,926 | 8,968,119 | 29,015,622 |

② 再生資源集団回収報奨金：支給団体数

| こども会 | 自治会 | 管理組合 | 婦人会 | 老人会 | その他 | 合計 |
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 183 | 126 | 78 | 7 | 8 | 13 | 415 |

③ 再生資源集団回収報奨金：品目別収集量（平成27・28年度）

| | 新聞 | 雑誌 | 段ボール | 古布 | 空き缶 | 牛乳パック | その他 | 合計 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 平成27年度 | 6,004,289 | 1,834,284 | 1,230,567 | 513,307 | 164,654 | 30,670 | 35,155 | 9,812,926 |
| 平成28年度 | 5,383,915 | 1,683,511 | 1,176,229 | 486,378 | 161,914 | 30,498 | 45,674 | 8,968,119 |
| 前年比 | 89.7% | 91.8% | 95.6% | 94.8% | 98.3% | 99.4% | 129.9% | 91.4% |
| 増減率 | -10.3% | -8.2% | -4.4% | -5.2% | -1.7% | -0.6% | 29.9% | -8.6% |

3 適正処理の推進

(1) 効率的なごみ処理の推進

● ごみの収集について

① ごみ収集世帯数

| 種 類 | 収 集 回 数 | 収 集 形 態 | 区 分 | 世 帯 数 | 比 率 |
|------------------|---------|----------|-----|---------|------|
| 普 通 ご み | 週 2 回 | ステーション収集 | 直 営 | 5,728 | 5% |
| | | | 委 託 | 117,324 | 95% |
| | | | 計 | 123,052 | 100% |
| 粗 大 ご み | 月 2 回 | ステーション収集 | 直 営 | 1,100 | 1% |
| | | | 委 託 | 121,952 | 99% |
| | | | 計 | 123,052 | 100% |
| 缶・びん・ペットボトル | 月 2 回 | ステーション収集 | 直 営 | 123,052 | 100% |
| 古紙・古布類 | 月 1 回 | ステーション収集 | 直 営 | 123,052 | 100% |
| 臨 時 ご み 動物の死体 | 臨 時 | 戸 別 収 集 | 直 営 | — | — |

② ごみ収集ステーション数

| 種 類 | 収 集 ス テ ー シ ョ ン の 数 |
|-------------|---------------------|
| 普 通 ご み | 7,050 か所 |
| 粗 大 ご み | 5,481 |
| 缶・びん・ペットボトル | 5,562 |
| 古紙・古布類 | 5,553 |

③ 普通ごみ収集状況

| 種 別 区 分 | 収 集 戸 数 (10月1日現在) | 収 集 量 (kg) |
|------------|----------------------|------------|
| 直 営 | 5,728 | 3,125,480 |
| 委 託 | 117,324 | 37,748,360 |
| 許 可 | — | 31,848,600 |
| 合 計 | 123,052 | 72,722,440 |

④ 粗大ごみ収集状況

| 種別 区分 | 収集戸数 (10月1日現在) | 収集量 (kg) |
|----------|-------------------|-----------|
| 直 営 | 1,100 | 33,390 |
| 委 託 | 121,952 | 5,429,260 |
| 許 可 | — | — |
| 合 計 | 123,052 | 5,462,650 |

⑤ 資源化物搬入状況

| 種別 区分 | 収集戸数 (10月1日現在) | 収集量 (kg) |
|---------------------|-------------------|-----------|
| 缶・びん・ペット ボトル(直営) | 123,052 | 2,450,670 |
| 金 属 屑 等 | — | 69,350 |
| 古紙類(直営) | 123,052 | 904,120 |
| 古布類(直営) | 123,052 | 98,670 |
| 木 く ず | — | 61,910 |
| 合 計 | — | 3,584,720 |

⑥ 直接搬入状況

| 種別 区分 | 処理量 (kg) |
|-----------|------------|
| 普 通 ご み | 7,548,470 |
| 粗 大 ご み | 0 |
| そ の 他 ご み | 161,970 |
| 北大阪流通分 | 6,949,000 |
| 他 市 搬 入 分 | 1,899,770 |
| 合 計 | 16,559,210 |

⑦ ごみ搬入実績

| | 区 分 | 収 集 量 (kg) | 1人1日当り排出量 (g) |
|-------------|--------|------------|---------------|
| 家庭系ごみ | 普通ごみ | 40,873,840 | 399 |
| | 粗大ごみ | 5,462,650 | 53 |
| | 資源化物 | 3,584,720 | 35 |
| | 小 計 | 49,921,210 | 487 |
| 事業系ごみ | 普通ごみ | 31,848,600 | 311 |
| | 粗大ごみ | 0 | 0 |
| | 直接搬入ごみ | 14,659,440 | 143 |
| | 小 計 | 46,508,040 | 454 |
| 他 市 搬 入 ご み | | 1,899,770 | — |
| 合 計 | 他市分を除く | 96,429,250 | 942 |
| | 他市分を含む | 98,329,020 | — |

※所内ダストを含む

⑧ 家庭系ごみと資源物の収集実績の推移 (単位：kg)

| 項目／年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 普通ごみ | 43,909,890 | 42,405,910 | 42,071,390 | 40,873,840 |
| 粗大全体 | 6,477,770 | 5,545,250 | 5,690,820 | 5,462,650 |
| 粗大(小型) | — | 2,934,900 | 2,964,040 | 2,862,890 |
| 粗大(大型) | — | 2,610,350 | 2,726,780 | 2,599,760 |
| 家庭系ごみ計 | 50,387,660 | 47,951,160 | 47,762,210 | 46,336,490 |
| 缶 | 334,900 | 329,040 | 333,900 | 342,710 |
| びん | 1,480,230 | 1,504,100 | 1,521,790 | 1,485,380 |
| ペットボトル | 600,300 | 594,810 | 607,670 | 622,580 |
| 古紙 | 712,700 | 947,050 | 984,180 | 904,120 |
| 古布 | 520 | 66,850 | 58,350 | 98,670 |
| 資源物計 | 3,128,650 | 3,441,850 | 3,505,890 | 3,453,460 |

⑨ 家庭系ごみ排出量と資源物収集量(平成27、28年度比較) (単位：kg)

| | 普通ごみ | 粗大ごみ | 家庭系ごみ計 (普通+粗大) | 資源物 |
|--------|------------|-----------|-------------------|-----------|
| 平成27年度 | 42,071,390 | 5,690,820 | 47,762,210 | 3,505,890 |
| 平成28年度 | 40,873,840 | 5,462,650 | 46,336,490 | 3,453,460 |
| 増減量 | -1,197,550 | -228,170 | -1,425,720 | -52,430 |
| 増減割合 | -2.85% | -4.01% | -2.99% | -1.50% |

※増減割合は小数点以下第三位を四捨五入した値

※資源物は市収集車で収集した量(集団回収・拠点回収を除く)

● ごみの処理について

① ごみ処理施設

| | | | |
|------|--------------------|----------------|-----------|
| 名称 | 茨木市環境衛生センターごみ処理施設 | | |
| 所在地 | 茨木市東野々宮町14番1号 | | |
| TEL | (072) 634-1627 | | |
| 処理施設 | ① 溶融炉 | | |
| | 処理能力 | 150t/日×2基 | 150t/日×1基 |
| | 処理方法 | 高温溶融処理方式 | 高温溶融処理方式 |
| | 公害防止機器 | バグフィルター 触媒脱硝装置 | |
| | 完成年月 | 平成8年3月 | 平成11年3月 |
| | ② 粗大ごみ破碎設備 | | |
| | 処理能力 | 75t/5 H | |
| | 形式 | 回転破碎機横型ハンマー式 | |
| | ③ 特殊焼却設備 (犬猫死体焼却炉) | | |
| | 能力 | 40kg/h×1基 | 30kg/h×1基 |
| 形式 | 回分式火床燃焼方式 | | |

② 環境衛生センターごみ処理状況

| | |
|---------|---------|
| 処 理 数 量 | 98,330t |
|---------|---------|

● し尿・浄化槽汚泥の収集について

① し尿収集状況

| 区分 | 種別 | 収集戸数 (10月1日現在) | 臨時し尿 処理件数 | 収集量 (kg) |
|-----|-----|-------------------|--------------|-----------|
| 直 営 | 一 般 | 377 | — | 1,498,630 |
| | 大 口 | 99 | — | 1,201,530 |
| | 臨 時 | 401 | 1,411 | 595,620 |
| | 小 計 | 877 | 1,411 | 3,295,780 |
| 委 託 | 一 般 | — | — | — |
| 合 計 | | 877 | 1,411 | 3,295,780 |

② 浄化槽維持管理状況

| 浄化槽の種別 | 設置基数 | 汚泥投入量 (t) | 許可業者数 |
|-----------|------|-----------|-------|
| 単 独 浄 化 槽 | 335 | 611 | 4 |
| 合 併 浄 化 槽 | 276 | 790 | 4 |
| ビルピット汚泥 | 20 | 21 | 4 |

● し尿・浄化槽汚泥の処理について

① し尿処理施設（前処理施設）

| | | |
|------|--------------------------|---------------------------|
| 名称 | 茨木市環境衛生センターし尿処理施設（前処理施設） | |
| 所在地 | 茨木市東野々宮町14番1号 | |
| TEL | (072) 634-1627 | |
| 処理施設 | 処理能力 | 43kℓ/日（生し尿30kℓ 浄化槽汚泥13kℓ） |
| | 処理方法 | 前処理後希釈放流 |
| | 処理水質 | SS 400mg/ℓ以下 |

② 施設の概要

前処理後希釈し、公共下水道へ放流している。

③ 環境衛生センターし尿・浄化槽汚泥処理状況 (単位：kg)

| 生し尿 | 浄化槽汚泥 (単独) | 浄化槽汚泥 (合併) | 浄化槽汚泥 (ビルピット) | 合計 |
|-----------|---------------|---------------|------------------|-----------|
| 3,295,780 | 2,200,320 | 1,398,150 | 41,240 | 6,935,490 |

※浄化槽汚泥は、他市分含む。

【環境意識・環境教育・環境行動】の実施状況

(1) 環境教育・啓発事業

● 茨木市環境教育ボランティア登録制度による環境学習実施状況

| 月 日 | 支援先等 | 参加者数 | 活動人数 | | | 担当部会 | ボランティア | サポーター | 内容 |
|-------|-----------------------|------|------|----|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | 計 | ボラ | サポ | | | | |
| 4月8日 | 民間学童保育 第一けいあいの舎 | 52人 | 1人 | 1 | 0 | 生活環境 | 山下 宗一 | — | ごみを減らそう!! 主役はあなた達だ |
| 5月9日 | 民間学童保育 第二けいあいの舎 | 22人 | 1人 | 1 | 0 | 生活環境 | 山下 宗一 | — | 環境かるた&環境ラベル |
| 5月11日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 17人 | 2人 | 1 | 1 | 自然観察 | 若尾 隆一 | 鈴木 敏文 | 校内の樹木 |
| 5月13日 | 民間学童保育 第一けいあいの舎 | 49人 | 5人 | 3 | 2 | 地球環境 生活環境 | 森下 恭子 上村 智子 山下 宗一 | 高倉 喜八郎 競 公与 | はたけをたがやして土の中の虫をみつける |
| 5月18日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 19人 | 3人 | 3 | 0 | 自然保護 | 天保 好博 丸井 正史 奥村 諄 | — | 落葉の観察 |
| 5月19日 | 大池小学校 4年生 | 129人 | 1人 | 1 | 0 | 地球環境 | 岡本 陸典夫 | — | 毎日使う“水”はどこから来るのだろう? |
| 5月25日 | 総持寺保育所 5歳児・保護者・保育士 | 31人 | 1人 | 1 | 0 | 自然観察 | 若尾 隆一 | — | 生きもののつながり-食物連鎖の話とおもしろわくわく野菜教室 |
| 5月29日 | 茨木里山まつり 自然観察体験教室 | 567人 | 20人 | 8 | 12 | 自然観察 | 池上 千代枝 宇佐 文哲 太田 仁 岡本 克己 吉良 七郎 多田 裕子 手島 敏博 浜嶋 尚義 | 荒井 健二 石川 義孝 井上 祥子 川畑 浩一朗 今野 信義 篠田 富子 鈴木 敏文 高原 富佐子 竹村 国子 名本 整司 小舘 純子 広江 典子 | 里山散策 自然工作 野菜クイズ 紙ひこうき 松ぼっくりゲーム 水生生物展示 |
| 6月1日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 18人 | 1人 | 1 | 0 | 自然観察 | 若尾 隆一 | — | トンボに親しもう! |
| 6月3日 | 春日小学校 4年生 | 153人 | 1人 | 1 | 0 | 生活環境 | 山下 宗一 | — | 環境かるた |
| 6月4日 | 身近な環境と向き合う 連続講座 | 17人 | 3人 | 3 | 0 | 生活環境 | 山下 宗一 上村 智子 武本 睦代 | — | このごみはどう出せばよい? エコ収納と断捨離・ごみ分別 ゲーム |
| 6月9日 | 清溪小学校 1~6年生 | 15人 | 10人 | 1 | 9 | 自然観察 | 浜嶋 尚義 | 池上 千代枝 太田 仁 若尾 隆一 井上 祥子 大西 清美 川畑 浩一朗 鈴木 敏文 須浪 保彦 広江 典子 | プールの生き物観察(トンボのヤゴ救出) ※5/31に事前学習を実施 |
| 6月10日 | 民間学童保育 第一けいあいの舎 | 46人 | 3人 | 2 | 1 | 地球環境 | 森下 恭子 山下 宗一 | 高倉 喜八郎 | ダイズをうえる かんさつとスケッチ |
| 6月13日 | 民間学童保育 第二けいあいの舎 | 13人 | 1人 | 1 | 0 | 生活環境 | 山下 宗一 | — | 環境クイズ・紙芝居 |
| 6月15日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 22人 | 2人 | 1 | 1 | 自然観察 | 若尾 隆一 | 石川 義孝 | 小動物の不思議な世界 |
| 6月17日 | 民間学童保育 第一けいあいの舎 | 50人 | 2人 | 1 | 1 | 地球環境 | 森下 恭子 | 高倉 喜八郎 | ダイズの芽をみつける かんさつとスケッチ |
| 6月21日 | 西河原小学校 1年生 | 43人 | 1人 | 1 | 0 | 自然観察 | 若尾 隆一 | — | 小動物の不思議な世界 |
| 6月22日 | 庄栄小学校 3年生 | 61人 | 7人 | 3 | 4 | 自然観察 | 若尾 隆一 太田 仁 池上 千代枝 | 井上 祥子 今野 信義 鈴木 敏文 松本 三男 | おもしろわくわく校庭探検 小動物の不思議な世界 |
| 6月23日 | 玉櫛小学校 2年生 | 103人 | 2人 | 1 | 1 | 自然観察 | 若尾 隆一 | 井上 祥子 | おもしろ野菜クイズ 小動物の不思議な世界 |
| 7月2日 | 身近な環境と向き合う 連続講座 | 20人 | 2人 | 2 | 0 | 生活環境 | 西部 典子 入交 享子 | — | 大阪府中央卸売市場でエコ・クッキングを体感・実感ランチを召し上がれ! |
| 7月4日 | 民間学童保育 第二けいあいの舎 | 22人 | 3人 | 3 | 0 | 自然保護 | 丸井 正史 奥村 諄 倉持 定祐 | — | 自然観察 きのはっぱをみて、きのなまえをおぼえよう |
| 7月4日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 10人 | 2人 | 1 | 1 | 地球環境 | 森下 恭子 | 高倉 喜八郎 | 畑の無農薬野菜を調べてみよう。どんな味がするかな? |
| 7月5日 | 西小学校 4年生 | 56人 | 1人 | 1 | 0 | 生活環境 | 山下 宗一 | — | 絵本・紙芝居・クイズなどで地球にやさしい生活を学ぶ |
| 7月6日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 21人 | 3人 | 2 | 1 | 自然観察 | 若尾 隆一 中井 次郎 | 石川 義孝 | 生き物の繋がり(食物連鎖)を学ぶ |
| 7月7日 | 茨木小学校 4年生 | 110人 | 2人 | 2 | 0 | 生活環境 | 山下 宗一 武本 睦代 | — | 絵本・紙芝居・クイズなどで地球にやさしい生活を学ぶ |

| 月 日 | 支援先等 | 参加者数 | 活動人数 | | | 担当部会 | ボランティア | サポーター | 内容 |
|--------|------------------------|------|------|----|----|--------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | 計 | ボラ | サポ | | | | |
| 7月8日 | 玉島幼稚園 4歳児・5歳児 | 66人 | 3人 | 2 | 1 | 自然観察 | 岡本 克己 太田 仁 | 石川 義孝 | 自然工作ペンダント作り・どんぐり鉄砲でのあて・松ぼっくり作り・ダルマ落とし |
| 7月8日 | 民間学童保育 第一けいあいの舎 | 54人 | 3人 | 1 | 2 | 地球環境 | 森下 恭子 | 山下 宗一 高倉 喜八郎 | せいちょうのかんさつ・スケッチ・草とり |
| 7月11日 | 玉島小学校 1年生 | 120人 | 3人 | 1 | 2 | 自然観察 | 若尾 隆一 | 石川 義孝 井上 祥子 | おもしろ野菜クイズ 小動物の不思議な世界 |
| 7月12日 | 山手台小学校 6年生 | 120人 | 1人 | 1 | 0 | 地球環境 | 塚平 恒雄 | — | エタノールロケットで省エネを考えよう |
| 7月13日 | 三島小学校 4年生 | 84人 | 1人 | 1 | 0 | 自然保護 | 園入 克介 | — | 北摂の里山のいきもの（実写） |
| 7月26日 | 民間学童保育 第二けいあいの舎 | 20人 | 1人 | 1 | 0 | 自然観察 | 若尾 隆一 | — | 小動物のふしぎな世界 |
| 7月28日 | 自然に親しむ 探検講座 | 14人 | 3人 | 3 | 0 | 自然観察 | 浜嶋 尚義 若尾 隆一 | 太田 仁 池上 千代枝 | 生きものさがし |
| 7月29日 | 夏休み子ども環境教室 | 27人 | 1人 | 1 | 0 | 自然観察 | 松本 三男 | — | いきものの「ちえ」を学ぼう！ —すばらしい発明ができるかも？ |
| 7月29日 | 民間学童保育 第二けいあいの舎 | 19人 | 1人 | 1 | 0 | 地球環境 | 森下 恭子 | — | 生き物について |
| 7月31日 | 生涯学習センターきらめき 子供向け講座 | 6人 | 5人 | 3 | 2 | 自然観察 生活環境 | 岡本 克己 宇佐 文哲 山下 宗一 | 荒井 健二 石川 義孝 | 自然素材で作る「ドラえもののペンダント」と「イノシシの置物」「セミのペンダント」 |
| 8月1日 | 夏休み子ども環境教室 | 37人 | 1人 | 1 | 0 | 地球環境 | 大西 邦男 | — | みんなの暮らしを支える？微生物の働きを学んで、麹の甘酒を飲んでみましょう！ |
| 8月1日 | 民間学童保育 第二けいあいの舎 | 15人 | 1人 | 1 | 0 | 地球環境 | 森下 恭子 | — | 無農薬野菜の食べ比べ |
| 8月4日 | 上中条青少年センター 子どもセミナー | 40人 | 4人 | 3 | 1 | 自然観察 生活環境 | 岡本 克己 宇佐 文哲 山下 宗一 | 石川 義孝 | 自然素材で作る「旗上げ竹人形」 |
| 8月9日 | 民間学童保育 第二けいあいの舎 | 13人 | 2人 | 1 | 1 | 自然観察 | 岡本 克己 | 石川 義孝 | 自然工作（トンボ・チョウ・セミのペンダント） |
| 8月17日 | 身近な環境と向き合う 連続講座 | 44人 | 1人 | 1 | 0 | 地球環境 | 塚平 恒雄 | — | 実験「びっくり！水素爆発」と工作「世界一簡単なモーター」 |
| 8月19日 | 民間学童保育 第一けいあいの舎 | 54人 | 3人 | 1 | 2 | 地球環境 | 森下 恭子 | 山下 宗一 上村 智子 | 「ダイズを育てて味噌をつくる」ダイズの花の観察など |
| 8月29日 | 中津小学校 4年生 | 110人 | 1人 | 1 | 0 | 地球環境 | 森下 恭子 | — | 地球上の生き物たちは、どんなものがいて、どのように生きているの？ |
| 9月7日 | 民間学童保育 第二けいあいの舎 | 20人 | 1人 | 1 | 0 | 地球環境 | 森下 恭子 | — | 無農薬野菜はすばらしい！ |
| 9月7日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 17人 | 2人 | 1 | 1 | 自然観察 | 若尾 隆一 | 井上 祥子 | 葦分神社フィールドのおもしろ樹木観察 |
| 9月9日 | 民間学童保育 第一けいあいの舎 | 54人 | 3人 | 1 | 2 | 地球環境 | 森下 恭子 | 山下 宗一 上村 智子 | 「ダイズをそだてて味噌をつくる」花から実へ |
| 9月10日 | 身近な環境と向き合う 連続講座 | 16人 | 2人 | 2 | 0 | 自然観察 | 岡本 克己 池上 千代枝 | — | 元茨木川緑地の植物観察 |
| 9月15日 | 安威小学校 1年生・2年生 | 64人 | 1人 | 1 | 0 | 自然観察 | 若尾 隆一 | — | おもしろ野菜クイズ |
| 9月21日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 14人 | 1人 | 1 | 0 | 地球環境 | 塚平 恒雄 | — | エネルギーの無駄遣いから省エネを考えよう |
| 9月21日 | 自然に親しむ 探検講座 | 30人 | 3人 | 3 | 0 | 自然観察 | 佐野 毅 宇佐 文哲 太田 仁 | — | 野鳥に出会う集い 旅発つタカたちへ |
| 10月5日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 9人 | 1人 | 1 | 0 | 自然観察 | 若尾 隆一 | — | おもしろ野菜クイズ |
| 10月12日 | 西小学校 1年生 | 47人 | 4人 | 1 | 3 | 自然観察 | 若尾 隆一 | 石川 義孝 川端 浩一郎 小館 純子 | 簡単などんぐり工作 |
| 10月14日 | 民間学童保育 第一けいあいの舎 | 56人 | 4人 | 1 | 3 | 地球環境 | 森下 恭子 | 上村 智子 山下 宗一 高倉 喜八郎 | ダイズをそだててみそをつくる |
| 10月15日 | 彩都西小学校 放課後子ども教室 | 20人 | 1人 | 1 | 0 | 自然観察 | 若尾 隆一 | — | おもしろ野菜クイズ |
| 10月18日 | 西小学校 5年生 | 42人 | 1人 | 1 | 0 | 地球環境 | 塚平 恒雄 | — | エタノールロケットで省エネを考えよう |
| 10月18日 | 民間学童保育 第二けいあいの舎 | 21人 | 1人 | 1 | 0 | 生活環境 | 武本 睦代 | — | 紙ごみを減らそう～雑紙のリサイクル方法～（循環型社会を目指して） |
| 10月19日 | 西小学校 放課後子ども教室 | 20人 | 3人 | 3 | 0 | 自然観察 | 太田 仁 池上 千代枝 若尾 隆一 | — | 秋のおもしろわくわく校庭探検 |
| 10月19日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 20人 | 1人 | 1 | 0 | 生活環境 | 山下 宗一 | — | 環境紙芝居『水はいのちの母』 |
| 10月20日 | 自然に親しむ 探検講座 | 18人 | 3人 | 1 | 2 | 自然観察 | 太田 仁 | 高原 富佐子 篠田 富子 | 秋の植物探訪 奥茨木の秋の野花 |
| 10月21日 | 畑田小学校 1年生 | 58人 | 3人 | 1 | 2 | 自然観察 | 若尾 隆一 | 石川 義孝 井上 祥子 | おもしろ野菜クイズ 簡単などんぐり工作 |
| 10月26日 | 西河原小学校 3年生 | 37人 | 1人 | 1 | 0 | 自然観察 | 若尾 隆一 | — | おもしろ野菜クイズ 簡単などんぐり工作 |
| 10月27日 | 西小学校 2年生 | 41人 | 8人 | 3 | 5 | 自然観察 | 岡本 克己 池上 千代枝 太田 仁 | 井上 祥子 川畑 浩一郎 篠田 富子 高原 富佐子 竹村 国子 | 校庭の自然観察と自然工作 |
| 10月29日 | 身近な環境と向き合う 連続講座 | 11人 | 3人 | 3 | 0 | 生活環境 地球環境 | 上村 智子 山下 宗一 森下 恭子 | — | わたしは二酸化炭素を出してるの？ |

| 月 日 | 支援先等 | 参加者数 | 活動人数 | | | 担当部会 | ボランティア | サポーター | 内容 |
|----------------|--------------------------------|------|------|----|----|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | 計 | ボラ | サポ | | | | |
| 11月2日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 15人 | 1人 | 1人 | 0人 | 自然観察 | 若尾 隆一 | — | どんぐり工作 |
| 11月2日 | 総持寺保育所 0～5歳児 | 84人 | 6人 | 3人 | 3人 | 自然観察 | 岡本 克己 多田 裕子 竹本 外茂二 | 広江 典子 井上 祥子 中井 二郎 | 「秋ゴッコ」自然工作とゲーム |
| 11月7日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 17人 | 1人 | 1人 | 0人 | 自然保護 | 丸井 正史 | — | 植物と動物はおともだち |
| 11月7日 | 民間学童保育 第二けいあいの舎 | 18人 | 1人 | 1人 | 0人 | 自然保護 | 圓入 克介 | — | 標本海のいきもの |
| 11月10日 | 大池小学校 2年生 | 129人 | 8人 | 4人 | 4人 | 自然観察 | 若尾 隆一 太田 仁 池上 千代枝 多田 裕子 | 井上 祥子 川畑 浩一朗 高原 富佐子 竹村 国子 | 秋のおもしろわくわく探検 簡単などんぐり工作 |
| 11月10日 | 茨木小学校 2年生 | 120人 | 8人 | 4人 | 4人 | 自然観察 | 若尾 隆一 太田 仁 池上 千代枝 多田 裕子 | 井上 祥子 川畑 浩一朗 高原 富佐子 竹村 国子 | おもしろ野菜クイズ 簡単などんぐり工作 |
| 11月11日 | 民間学童保育 第一けいあいの舎 | 57人 | 4人 | 1人 | 3人 | 地球環境 | 森下 恭子 | 上村 智子 山下 宗一 高倉 喜八郎 | ダイズの取入れ |
| 11月17日 | 春日丘小学校 1年生 | 90人 | 6人 | 1人 | 5人 | 自然観察 | 若尾 隆一 | 石川 義孝 大西 清美 川畑 浩一朗 広江 典子 | 簡単などんぐり工作 |
| 11月19日 ・20日 | いばらき環境フェア2016 | -人 | 4人 | 4人 | 0人 | 自然保護 自然観察 生活環境 地球環境 | 天保 好博 太田 仁 山下 宗一 森下 恭子 | — | 環境教育ボランティア活動展示 |
| 11月19日 | 秋の環境教育ボランティア 市民講座 | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 | 自然観察 | 松本 三男 | — | いきものの知恵に学ぼう |
| 11月19日 | 秋の環境教育ボランティア 市民講座 | 79人 | 2人 | 2人 | 0人 | 生活環境 | 山下 宗一 上村 智子 | — | ごみ分別ゲーム |
| 11月20日 | 秋の環境教育ボランティア 市民講座 | 20人 | 2人 | 2人 | 0人 | 自然保護 | 圓入 克介 天保 好博 | — | 北摂のけもの達 ドローン映像で見る 安威川ダム周辺の自然 |
| 11月20日 | 秋の環境教育ボランティア 市民講座 | 90人 | 3人 | 1人 | 2人 | 地球環境 | 森下 恭子 | 高倉 喜八郎 中森 朝雄 | 川のの水の中にいる微生物を顕微鏡で観察 |
| 11月25日 | 中条小学校 1年生 | 155人 | 9人 | 4人 | 5人 | 自然観察 | 岡本 克己 宇佐 文哲 多田 裕子 中井 二郎 | 荒井 健二 石川 義孝 大西 清美 篠田 富子 高原 富佐子 | 自然工作（アンパンマンのペンダント・トトロの置物・どんぐりコマ） |
| 12月2日 | 西小学校 6年生 | 30人 | 2人 | 1人 | 1人 | 生活環境 | 西部 典子 | 山下 宗一 | 環境汚染（レイチェル・カーソン）と暮らしとの関わりを学ぶ |
| 12月5日 | 民間学童保育 第二けいあいの舎 | 20人 | 2人 | 2人 | 0人 | 自然観察 | 岡本 克己 竹本 外茂二 | — | 自然工作「竹人形」 |
| 12月7日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 13人 | 1人 | 1人 | 0人 | 自然観察 | 若尾 隆一 | — | 自然工作「竹人形」クリスマスのツリーとリース作り |
| 12月17日 | 身近な環境と向き合う 連続講座 | 17人 | 5人 | 2人 | 3人 | 自然観察 | 岡本 克己 山下 宗一 | 石川 義孝 大西 清美 川畑 浩一朗 | 自然素材のリース作り |
| 12月21日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 25人 | 3人 | 2人 | 1人 | 自然観察 | 岡本 克己 中井 二郎 | 竹村 国子 | 自然素材を使った工作（松かさのクマの置物） |
| 12月26日 | 民間学童保育 第一けいあいの舎 第二けいあいの舎 | 68人 | 1人 | 1人 | 0人 | 生活環境 | 山下 宗一 | — | 衛生センターの見学及び関連するお話 |
| 1月7日 | 冬休み子ども環境教室 | 11人 | 1人 | 1人 | 0人 | 地球環境 | 森下 恭子 | — | 千分の一ミリの世界を覗いてみよう！元気にはたらく小さな生きものたち。 |
| 1月7日 | 冬休み子ども環境教室 | 4人 | 1人 | 1人 | 0人 | 地球環境 | 蒲田 雄輔 | — | 今日の晩ご飯は何にする？いばらき版のフードマイレージ・買物ゲームで遊ぼう |
| 1月10日 | 民間学童保育 第二けいあいの舎 | 19人 | 1人 | 1人 | 0人 | 生活環境 | 山下 宗一 | — | ごみを減らそう！！主役はあなた達だ |
| 1月13日 | 民間学童保育 第一けいあいの舎 | 48人 | 4人 | 3人 | 1人 | 地球環境 | 森下 恭子 上村 智子 山下 宗一 | 高倉 喜八郎 | ダイズを育ててみそをつくる |
| 1月18日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 9人 | 3人 | 1人 | 2人 | 自然観察 | 若尾 隆一 | 荒井 健二 大西 清美 | タケの話とタケを素材とした工作「タケコプター」 |
| 2月6日 | 民間学童保育 第二けいあいの舎 | 15人 | 1人 | 1人 | 0人 | 自然観察 | 若尾 隆一 | — | おもしろ野菜クイズ |
| 2月10日 | 民間学童保育 第一けいあいの舎 | 43人 | 5人 | 4人 | 1人 | 地球環境 | 大西 邦男 森下 恭子 上村 智子 山下 宗一 | 高倉 喜八郎 | 味噌作り |
| 2月27日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 8人 | 1人 | 1人 | 0人 | 生活環境 | 山下 宗一 | — | 環境かるた&環境ラベル |
| 3月6日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 9人 | 1人 | 1人 | 0人 | 自然観察 | 若尾 隆一 | — | 早春の校庭観察 |
| 3月8日 | 市民 | 9人 | 1人 | 1人 | 0人 | 自然観察 | 岡本 克己 | — | ミモザのリース作り |
| 3月10日 | 民間学童保育 第一けいあいの舎 | 46人 | 5人 | 3人 | 2人 | 地球環境 | 森下 恭子 上村 智子 山下 宗一 | 高倉 喜八郎 公与 | 五平餅をつくってたべよう |
| 3月13日 | 葦原小学校 放課後子ども教室 | 6人 | 1人 | 1人 | 0人 | 生活環境 | 武本 睦代 | — | 紙ごみを減らそう～3R～（循環型社会を目指して） |
| 3月25日 | 身近な環境と向き合う 連続講座 | 24人 | 5人 | 2人 | 3人 | 生活環境 自然観察 | 西部 典子 若尾 隆一 | 荒井 健二 井上 祥子 石川 義孝 | 野草料理入門 美味しい春を見つけよう！ |
| — | JA | — | 1人 | 1人 | 0人 | 自然観察 | 若尾 隆一 | — | 広報誌「プリマベアラ」 『身近な自然に親しもう！』 コラム欄を年間12回 |
| 合計 | 4425人参加 | | | | | | 263人(ボランティア160人・サポーター103人)派遣 | | |

平成29年度版（2017年度版）

いばらきの環境（資料編）

（平成28年度 年次報告書）

平成29(2017)年 月発行

発行 茨木市産業環境部環境政策課

茨木市駅前三丁目8番13号

電話(072)620-1644