地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型（水生生物）	担当機関	基準点
08201	30105	安威川	車作大橋	A	生物A	茨木市	

	採取月日		4/18	5/16	6/6	7/6	8/1	9/6	10/12	11/9	12/5	1/10	2/7	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:00 15:00 － －	9:30 15:30 － －	9:00 15:00 － －	9:00 15:00 － －	9:00 15:00 － －	10:23 16:33 － －	9:00 15:00 － －	9:00 15:00 － －	9:00 15:00 － －	9:00 15:00 － －	10:40 16:40 － －	10:35 16:40 － －		－	
	天候		晴 曇 － －	晴 晴 － －	曇 小雨 － －	晴 晴 － －	晴 晴 － －	曇 曇 － －	晴 晴 － －	曇 晴 － －	曇 曇 － －	曇 曇 － －	晴 晴 － －	雨 曇 － －		－	
	気温	(℃)	11.4 17.2 － －	17.2 25.5 － －	23.9 24.1 － －	27.3 35.4 － －	29.9 35.9 － －	28.3 26.3 － －	17.7 24.3 － －	16.3 20.8 － －	7.8 11.4 － －	4.2 8.3 － －	6.9 4.5 － －	7.0 4.3 － －			
	水温	(℃)	8.4 12.5 － －	12.1 17.8 － －	16.2 16.0 － －	21.4 26.3 － －	24.9 27.2 － －	24.8 24.5 － －	15.0 16.9 － －	13.8 15.8 － －	7.2 7.8 － －	4.9 6.1 － －	5.1 5.8 － －	7.0 6.8 － －			
	流量	(m3/S)	－ － － －	1.40 1.28 － －	－ － － －	4.24 2.11 － －	0.854 0.692 － －	－ － － －	－ － － －	0.429 0.487 － －	－ － － －	0.612 0.717 － －	0.620 0.767 － －	－ － － －			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			
	臭気		微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭			
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色			
生活環境項目	pH	(－)	7.9 7.9 － －	8.4 8.8 － －	7.8 7.8 － －	7.5 7.8 － －	8.3 8.7 － －	8.8 8.7 － －	8.1 8.3 － －	8.1 8.2 － －	8.0 8.0 － －	7.9 8.3 － －	8.1 8.1 － －	7.8 8.0 － －			
	DO	(mg/L)	11	9.4	9.6	8.5	10	8.0	10	10	12	13	13	12			
	BOD	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.6	0.7	0.7	1.9			
	COD	(mg/L)	1.4	1.4	1.6	3.6	1.3	2.2	1.0	1.8	0.8	1.0	1.7	3.4			
	SS	(mg/L)	2	4	1	16	<1	1	2	<1	1	1	1	11			
	大腸菌数	(CFU/100mL)	21	10	71	64	47	390	60	99	17	27	10	26			
	全窒素	(mg/L)	－	0.26	－	－	0.34	－	－	0.63	－	－	0.70	－			
	全燐	(mg/L)	－	0.021	－	－	0.030	－	－	0.039	－	－	0.024	－			
	全亜鉛	(mg/L)	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－			
	ノニルフェノール	(mg/L)	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－			
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	－	0.0018	－	－	0.0024	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	－			
健康項目	カドミウム	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－			
	全シアン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－			
	鉛	(mg/L)	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－			
	六価クロム	(mg/L)	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－			
	ヒ素	(mg/L)	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－			
	総水銀	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－			
	アルキル水銀	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	PCB	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－			
	ジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－			
	四塩化炭素	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－			
	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－			
	チウラム	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－			
	シマジン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－			
	チオベンカルブ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－			
	ベンゼン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－			
	セレン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	－	0.27	－	－	－	－	－	0.63	－			
	ふっ素	(mg/L)	－	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	0.11	－			
	ほう素	(mg/L)	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－			
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－			
特殊項目	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)	－	－	－	－	<0.5	－	－	－	－	－	－	－			
	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－			
	銅	(mg/L)	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－			
	鉄（溶解性）	(mg/L)	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－			
	マンガン（溶解性）	(mg/L)	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－			
	全クロム	(mg/L)	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－			
	アンモニア性窒素	(mg/L)	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－			
	硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	－	0.23	－	－	－	－	－	0.59	－			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－			
	りん酸性りん	(mg/L)	－	－	－	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－			
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	クロロホルム生成能	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	－	－			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	－	－			
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.030	－	－	－	－	－	－	－			
	イソキサチオン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－			
	ダイアジノン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－			
	フェニトロチオン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－			
	イソプロチオラン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－			
	オキシン銅	(mg/L)	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－			
	クロロタロニル	(mg/L)	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－			
	プロピザミド	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－			
	EPN	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－			
	ジクロルボス	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－			
	フェノブカルブ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－			
	イプロベンホス	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－			
	クロルニトロフェン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－			
	トルエン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－			
	キシレン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－			
	ニッケル	(mg/L)	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－			
	モリブデン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－			
	アンチモン	(mg/L)	－	－	－	－	0.0002	－	－	－	－	－	－	－			
	クロロエチレン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－			
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－			
	全マンガン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－			
	ウラン	(mg/L)	－	－	－	－	0.0003	－	－	－	－	－	－	－			
	PFOS及びPFOA	(mg/L)	－	－	－	－	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－			
	フェノール	(mg/L)	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－			
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－			
	アニリン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－			
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	ATU添加BOD	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	電気伝導率	(mS/m)	13 15 － －	20 21 － －	14 15 － －	16 17 － －	23 22 － －	18 17 － －	23 22 － －	22 22 － －	22 24 － －	23 23 － －	17 17 － －	19 21 － －			