地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型（水生生物）	担当機関	基準点
01701	30101	安威川	桑ノ原橋	A	生物A	茨木市	

	採取月日		4/18	5/16	6/6	7/6	8/1	9/6	10/12	11/9	12/5	1/10	2/7	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:20 15:20 － －	9:00 15:00 － －	9:20 15:20 － －	9:15 15:15 － －	9:45 15:45 － －	9:58 16:18 － －	9:25 15:25 － －	9:35 15:38 － －	9:25 15:25 － －	9:20 15:20 － －	9:55 15:55 － －	10:15 16:25 － －			
	天候		晴 曇 － －	晴 晴 － －	曇 曇 － －	晴 晴 － －	晴 晴 － －	曇 曇 － －	晴 晴 － －	曇 晴 － －	曇 曇 － －	曇 曇 － －	晴 晴 － －	雨 曇 － －			
	気温	(℃)	16.6 17.7 － －	22.0 27.0 － －	25.8 23.5 － －	29.6 37.3 － －	38.7 38.7 － －	27.6 27.0 － －	20.4 26.5 － －	16.5 22.8 － －	10.2 11.1 － －	7.2 8.7 － －	4.8 7.0 － －	6.9 4.7 － －			
	水温	(℃)	12.4 14.7 － －	14.6 15.4 － －	17.3 18.1 － －	24.7 27.4 － －	29.0 31.0 － －	28.3 26.5 － －	19.9 23.1 － －	18.0 21.0 － －	10.4 11.2 － －	7.4 8.8 － －	6.4 8.2 － －	8.0 7.5 － －			
	流量	(m3/S)	－ － － －	10.1 9.42 － －	－ － － －	4.25 4.18 － －	0.946 0.806 － －	－ － － －	－ － － －	0.395 0.398 － －	－ － － －	0.275 0.296 － －	0.194 0.268 － －	－ － － －			
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微土臭 淡黄色	>30 微土臭 淡黄色	>30 微土臭 淡黄色	>30 微土臭 淡黄色	>30 微土臭 淡黄色	>30 微土臭 淡黄色	>30 微土臭 淡黄色	>30 微土臭 淡黄色	>30 微土臭 淡黄色	>30 微土臭 淡黄色	>30 微土臭 淡黄色	>30 微土臭 淡黄色			
生活環境項目	pH	(－)	8.3 8.8 － －	7.6 7.7 － －	7.7 7.6 － －	7.7 7.8 － －	8.6 8.3 － －	8.7 8.8 － －	8.2 8.8 － －	8.3 8.6 － －	8.2 8.4 － －	7.9 8.3 － －	8.0 8.4 － －	7.9 8.0 － －			
	DO	(mg/L)	13	10	9.6	8.0	10	8.7	14	9.0	11	12	12	11			
	BOD	(mg/L)	0.7	0.5	0.6	0.9	0.8	1.1	1.0	<0.5	0.9	0.8	1.1	1.6			
	COD	(mg/L)	2.3	2.7	2.6	2.9	2.8	2.8	2.2	2.2	2.3	1.9	1.8	2.6			
	SS	(mg/L)	3	12	5	5	1	1	1	1	3	1	3	6			
	大腸菌数	(CFU/100mL)	42	27	69	18	20	23	17	100	33	9	13	18			
	全窒素	(mg/L)	－	0.77	－	－	0.47	－	－	0.37	－	－	0.26	－			
	全燐	(mg/L)	－	0.045	－	－	0.016	－	－	0.019	－	－	0.013	－			
	全亜鉛	(mg/L)	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－			
	ノニルフェノール	(mg/L)	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	－			
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	0.0006	－			
健康項目	カドミウム	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－			
	全シアン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－			
	鉛	(mg/L)	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－			
	六価クロム	(mg/L)	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－			
	ヒ素	(mg/L)	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－			
	総水銀	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－			
	アルキル水銀	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	PCB	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－			
	ジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－			
	四塩化炭素	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	<0.004	－			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－			
	トリクロロエチレン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－			
	チウラム	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－			
	シマジン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－			
	チオベンカルブ	(mg/L)	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－			
	ベンゼン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－			
	セレン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	－	0.15	－	－	－	－	－	0.18	－			
	ふっ素	(mg/L)	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	0.19	－			
	ほう素	(mg/L)	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	－			
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－			
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	－	－	－	－	<0.5	－	－	－	－	－	－	－			
	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－			
	銅	(mg/L)	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－			
	鉄（溶解性）	(mg/L)	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－			
	マンガン（溶解性）	(mg/L)	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－			
	全クロム	(mg/L)	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－			
特定項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	－	－	－	－	0.07	－	－	－	－	－	－	－			
	硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	0.14	－			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－			
	りん酸性りん	(mg/L)	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	クロロホルム生成能	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	－	－			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	イソキサチオン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	ダイアジノン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	フェニトロチオン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	イソプロチオラン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	オキシン銅	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	クロロタロニル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	プロピザミド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	EPN	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	ジクロルボス	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	フェノブカルブ	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	イプロベンホス	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	クロルニトロフェン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	トルエン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	キシレン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	ニッケル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	モリブデン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	アンチモン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	クロロエチレン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	全マンガン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	ウラン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	PFOS及びPFOA	(mg/L)	－	－	－	－	0.000007	－	－	－	－	－	－	－			
	フェノール	(mg/L)	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－			
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－			
	アニリン	(mg/L)	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－			
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	ATU添加BOD	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	電気伝導率	(mS/m)	26 26 － －	14 14 － －	14 14 － －	19 19 － －	20 20 － －	18 17 － －	21 20 － －	22 21 － －	22 22 － －	23 23 － －	27 27 － －	22 22 － －			