地点別経月結果表

| 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型（水生生物） | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06701 | 30601 | 勝尾寺川 | 中河原橋 | A | 生物B | 茨木市 | |

| | 採取月日 | | 環境基準値 | 4/17 | 5/21 | 6/4 | 7/9 | 8/7 | 9/4 | 10/2 | 11/6 | | | | | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | | | 9:55<br>15:55<br>－<br>－ | 9:00<br>15:00<br>－<br>－ | 9:45<br>15:45<br>－<br>－ | 10:00<br>16:00<br>－<br>－ | 09:00<br>15:00<br>－<br>－ | 10:00<br>16:00<br>－<br>－ | 9:50<br>15:55<br>－<br>－ | 9:00<br>15:00<br>－<br>－ | | | | | | | |
| | 天候 | | | 晴<br>曇<br>－<br>－ | 晴<br>晴<br>－<br>－ | 晴<br>晴<br>－<br>－ | 曇<br>曇<br>－<br>－ | 晴<br>晴<br>－<br>－ | 晴<br>晴<br>－<br>－ | 晴<br>晴<br>－<br>－ | 晴<br>晴<br>－<br>－ | | | | | | | |
| | 気温 | (℃) | | 23.3<br>26.6<br>－<br>－ | 23.0<br>24.2<br>－<br>－ | 23.6<br>25.8<br>－<br>－ | 35.5<br>32.2<br>－<br>－ | 33.2<br>33.2<br>－<br>－ | 29.0<br>32.5<br>－<br>－ | 25.5<br>30.0<br>－<br>－ | 22.3<br>21.7<br>－<br>－ | | | | | | | |
| | 水温 | (℃) | | 18.9<br>22.2<br>－<br>－ | 20.2<br>24.5<br>－<br>－ | 20.9<br>22.9<br>－<br>－ | 28.6<br>29.0<br>－<br>－ | 29.0<br>33.0<br>－<br>－ | 30.0<br>32.0<br>－<br>－ | 26.8<br>28.0<br>－<br>－ | 16.8<br>18.1<br>－<br>－ | | | | | | | |
| | 流量 | (m3/S) | | －<br>－<br>－<br>－ | 0.0875<br>0.0495<br>－<br>－ | －<br>－<br>－<br>－ | 0.242<br>0.229<br>－<br>－ | 0.146<br>0.301<br>－<br>－ | －<br>－<br>－<br>－ | －<br>－<br>－<br>－ | 0.234<br>0.209<br>－<br>－ | | | | | | | |
| | 透視度<br>臭気<br>色相 | (cm) | | >30<br>微土臭<br>淡黄色 | >30<br>微土臭<br>淡黄色 | >30<br>微土臭<br>淡黄色 | >30<br>微土臭<br>淡黄色 | >30<br>微土臭<br>淡黄濁色 | >30<br>微土臭<br>淡黄色 | >30<br>微土臭<br>淡黄色 | >30<br>微土臭<br>淡黄色 | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | (－) | 6.5以上<br>8.5以下<br>－<br>－ | 8.2<br>8.7<br>－<br>－ | 8.6<br>9.5<br>－<br>－ | 8.1<br>8.4<br>－<br>－ | 9.2<br>9.1<br>－<br>－ | 7.8<br>8.4<br>－<br>－ | 8.9<br>9.4<br>－<br>－ | 8.7<br>8.2<br>－<br>－ | 8.0<br>8.0<br>－<br>－ | | | | | | | |
| | DO | (mg/L) | 7.5以上 | 9.3 | 14 | 9.7 | 10 | 8.2 | 15 | 11 | 9.6 | | | | | | | |
| | BOD | (mg/L) | 2以下 | 1.1 | 1.0 | <0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | － | 3.3 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 4.3 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | | | | | | | |
| | SS | (mg/L) | 25以下 | 6 | <1 | 1 | <1 | 7 | 10 | 3 | 3 | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100mL) | 300以下 | 130 | 8 | 50 | 23 | 700 | 14 | 52 | 1200 | | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | － | － | 0.43 | － | － | 0.94 | － | － | 1.1 | | | | | | | |
| | 全燐 | (mg/L) | － | － | 0.035 | － | － | 0.093 | － | － | 0.049 | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.03以下 | － | 0.006 | － | － | 0.006 | － | － | 0.002 | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | 0.001以下 | － | － | － | － | <0.00006 | － | － | － | | | | | | | |
| | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | (mg/L) | 0.03以下 | － | － | － | － | <0.0006 | － | － | － | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | 0.003以下 | － | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | － | － | <0.1 | － | － | － | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | 0.01以下 | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | 0.02以下 | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | | | | | | | |
| | ヒ素 | (mg/L) | 0.01以下 | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | 0.0005以下 | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02以下 | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002以下 | － | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | 0.004以下 | － | － | － | － | <0.0004 | － | － | － | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.1以下 | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.04以下 | － | － | － | － | <0.004 | － | － | － | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | 1以下 | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | 0.006以下 | － | － | － | － | <0.0006 | － | － | － | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.03以下 | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01以下 | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | (mg/L) | 0.002以下 | － | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | 0.006以下 | － | － | － | － | <0.0006 | － | － | － | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | 0.003以下 | － | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | 0.02以下 | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | 0.01以下 | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | 0.01以下 | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 10以下 | － | － | － | － | 0.54 | － | － | － | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | 0.8以下 | － | － | － | － | 0.16 | － | － | － | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | 1以下 | － | － | － | － | 0.03 | － | － | － | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.05以下 | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | | | | | | | |
| 特殊項目 | n－ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | － | － | － | － | － | <0.5 | － | － | － | | | | | | | |
| | フェノール類 | (mg/L) | － | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | － | － | － | － | － | 0.006 | － | － | － | | | | | | | |
| | 鉄（溶解性） | (mg/L) | － | － | － | － | － | 0.09 | － | － | － | | | | | | | |
| | マンガン（溶解性） | (mg/L) | － | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | | | | | | | |
| | 全クロム | (mg/L) | － | － | － | － | － | <0.03 | － | － | － | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | － | － | － | － | － | 0.03 | － | － | － | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | － | － | － | － | － | 0.04 | － | － | － | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | － | － | 0.50 | － | － | － | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | － | － | <0.04 | － | － | － | | | | | | | |
| | りん酸性りん | (mg/L) | － | － | － | － | － | 0.080 | － | － | － | | | | | | | |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム | (mg/L) | 0.7以下 | － | － | － | － | <0.006 | － | － | － | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.04以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | 0.06以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | 0.2以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | 0.008以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | 0.005以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | 0.003以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | 0.04以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | 0.04以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | 0.05以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | 0.008以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | EPN | (mg/L) | 0.006以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | 0.008以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | 0.03以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | 0.008以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | 0.6以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | 0.4以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | 0.06以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | 0.07以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | 0.02以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | 0.002以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | 0.0004以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | 0.2以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | 0.002以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | 0.00005以下 | － | － | － | － | 0.000048 | － | － | － | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | － | － | － | － | － | 0.000030 | － | － | － | | | | | | | |
| | PFOS(直鎖体) | (mg/L) | － | － | － | － | － | 0.000018 | － | － | － | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | － | － | － | － | － | 0.000018 | － | － | － | | | | | | | |
| | PFOA(直鎖体) | (mg/L) | － | － | － | － | － | 0.000018 | － | － | － | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | 0.05以下 | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | 1以下 | － | － | － | － | <0.003 | － | － | － | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | 0.001以下 | － | － | － | － | <0.00003 | － | － | － | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | 0.02以下 | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | 0.03以下 | － | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | 糞便性大腸菌群数 | (個/100mL) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | ＡＴＵ添加ＢＯＤ | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | －<br>－<br>－<br>－ | 19<br>20<br>－<br>－ | 22<br>21<br>－<br>－ | 24<br>25<br>－<br>－ | 23<br>23<br>－<br>－ | 19<br>20<br>－<br>－ | 22<br>21<br>－<br>－ | 23<br>24<br>－<br>－ | 25<br>25<br>－<br>－ | | | | | | | |

〈備考〉 BOD(75%値) : (mg/L)