

茨木市 バリアフリー基本構想

「南茨木駅周辺地区」・「総持寺駅周辺地区」
「JR 茨木駅・阪急茨木市駅周辺地区」
—移動等円滑化基本構想—

(素案)

平成 27 年 12 月 14 日

目 次

第 1 章 計画の概要	1-1
-------------------	-----

1.1 基本構想策定の背景	1-1
1.1.1 基本構想策定の背景	1-1
1.1.2 基本構想の位置づけ	1-5
1.2 市のバリアフリー化に対する考え方	1-6
1.2.1 ユニバーサルデザインの考え方をふまえたバリアフリーの取り組み推進	1-6
1.2.2 市全域のバリアフリー化をめざして	1-7
1.2.3 計画期間	1-9

第 2 章 茨木市の現況と課題	2-1
-----------------------	-----

2.1 茨木市の概要	2-1
2.1.1 茨木市の概況	2-1
2.2 施設等の概況	2-9
2.2.1 鉄道	2-9
2.2.2 路線バス	2-11
2.2.3 主要な施設の立地状況	2-13
2.2.4 都市公園（街区公園除く）の整備状況	2-14
2.2.5 路外駐車場	2-15
2.3 茨木市のバリアフリーの課題	2-16
2.3.1 市のバリアフリーの課題抽出	2-16
2.3.2 駅の課題	2-17
2.3.3 道路（歩道）の課題	2-18
2.3.4 信号機・横断歩道の課題	2-19
2.3.5 建築物の課題	2-20
2.3.6 バスの課題	2-21
2.3.7 駅前広場の課題	2-22
2.3.8 心のバリアフリーの課題	2-23
2.3.9 その他の課題	2-24

第 3 章 茨木市バリアフリー基本方針	3-1
---------------------------	-----

3.1 基本理念	3-1
3.2 バリアフリー推進にあたってのポイント	3-1
3.2.1 施設のバリアフリー化（カタチ）	3-1
3.2.2 心のバリアフリー化（こころ）	3-1

3.2.3 市民等との協働による推進（しくみ）	3-1
3.3 整備の方針	3-2
3.3.1 カタチ ～施設のバリアフリー化～	3-2
3.3.2 こころ ～市民の心のバリアフリー化～	3-8
3.3.3 しくみ ～市民等との協働による推進～	3-9
3.3.4 重点整備地区の選定	3-10

第4章 重点整備地区の基本方針 4-1

4.1 各地区の課題や問題点	4-1
4.1.1 茨木市バリアフリーワークショップの開催	4-1
4.1.2 各地区の課題と問題点	4-2
4.2 移動円滑化の基本的な考え方	4-13
4.2.1 JR 茨木・阪急茨木市駅周辺地区	4-13
4.2.2 総持寺駅周辺地区	4-13
4.2.3 南茨木駅周辺地区	4-13
4.3 生活関連施設の設定	4-14
4.3.1 生活関連施設設定の基本的な考え方	4-14
4.3.2 各地区の生活関連施設の設定	4-15
4.4 生活関連経路の設定	4-17
4.4.1 生活関連経路の基本的な考え方	4-17
4.4.2 各地区の生活関連経路の設定	4-17
4.5 重点整備地区区域の設定	4-17
4.5.1 重点整備地区区域の基本的な考え方	4-17
4.5.2 各地区の重点整備地区の設定	4-17
4.6 重点整備地区区域と生活関連施設・生活関連経路	4-18

第5章 実施すべき特定事業等 5-1

5.1 整備目標時期	5-1
5.2 JR 茨木駅・阪急茨木市駅周辺地区	5-2
5.2.1 公共交通特定事業（鉄道）に関する項目	5-4
5.2.2 道路特定事業（府道）に関する項目	5-6
5.2.3 道路特定事業（市道）に関する項目	5-8
5.2.1 交通安全特定事業（信号・交差点）に関する項目	5-13
5.2.2 公園特定事業に関する項目	5-14
5.2.3 路外駐車場特定事業に関する項目	5-14
5.2.4 建築物特定事業に関する項目	5-14

5.3 総持寺駅周辺地区	5-22
5.3.1 公共交通特定事業（鉄道）に関する項目	5-24
5.3.2 道路特定事業（市道）に関する項目	5-25
5.3.3 交通安全特定事業（信号・交差点）に関する項目	5-28
5.3.4 公園特定事業に関する項目	5-28
5.3.5 建築物特定事業に関する項目	5-29
5.4 南茨木駅周辺地区	5-31
5.4.1 公共交通特定事業（鉄道）に関する項目	5-33
5.4.2 道路特定事業（府道）に関する項目	5-34
5.4.3 道路特定事業（市道）に関する項目	5-35
5.4.4 交通安全特定事業（信号・交差点）に関する項目	5-39
5.4.5 公園特定事業に関する項目	5-39
5.4.6 建築物特定事業に関する項目	5-39
5.5 3地区共通	5-41
5.5.1 公共交通特定事業（バス）に関する項目	5-41
5.5.2 その他事業	5-42
5.6 心のバリアフリー	5-43

第6章 しくみの構築 6-1

6.1 バリアフリー化推進の考え方	6-1
6.1.1 協働と連携による推進	6-1
6.1.2 継続的なバリアフリー化にむけて	6-1
6.2 推進体制の構築	6-2

参考資料 参-1

参考資料1 アンケート調査結果	参-1
参考資料2 ヒアリング調査結果	参-11
参考資料3 ワークショップ結果	参-14
参考資料4 検討経緯	参-26
参考資料5 用語説明	参-29

第1章 計画の概要

1.1 基本構想策定の背景

1.1.1 基本構想策定の背景

(1) 「バリアフリー法」制定の背景

我が国では、急速な少子高齢化が進み、平成 47 年（2035 年）には高齢化率は 33.4%に達し、3 人に 1 人が 65 歳以上（平成 26 年版高齢社会白書）になることが予想されています。また、障害のある人と障害のない人が同等に生活し、活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念や、すべての人が利用しやすい生活環境にしていくという「ユニバーサルデザイン」の考えが浸透しています。そのため、高齢者や障害のある人などが自立した日常生活や社会生活を営むことができる環境の整備を進めることが急務となっています。

このような背景のなか、高齢者、障害者（身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者を含む、全ての障害者）、妊産婦、けが人等の移動や施設利用の利便性や安全性の向上を促進し、公共の福祉の増進に資することを目的に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下、バリアフリー法）」が施行（平成 18 年 12 月）され、バリアフリー法に基づき、公共交通機関、建築物、公共施設等のバリアフリー化の推進、駅を中心とした地区などでの重点的かつ一体的なバリアフリー化の推進、ソフト施策の充実が進められています。




図 1.1.1 バリアフリー法の概要

●交通バリアフリー法とハートビル法

鉄道やバスをはじめとする公共交通機関に加え、鉄道駅等の周辺の道路や駅前広場、通路等の連続した移動経路の移動の円滑化を推進し、移動環境の総合的なバリアフリー化を推進するために、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化に関する法律（交通バリアフリー法）」が平成12年11月に制定されました。本市においても、交通バリアフリー法を受け、平成15年に阪急南茨木駅周辺地区の基本構想を策定し、バリアフリー化を推進してきました。

一方、建築物については、平成6年に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（ハートビル法）」が制定され、不特定多数の人々が利用する一定規模（2,000㎡）以上の建築物の建築等において移動等円滑化基準への適合が義務づけられました。

●ユニバーサルデザイン政策大綱

「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえ、今後、身体的状況、年齢、国籍などを問わず、可能な限り全ての人が、人格と個性を尊重され、自由に社会に参画し、いきいきと安全で豊かに暮らせるよう、生活環境や連続した移動環境をハード・ソフトの両面から継続して整備・改善していくという理念を掲げた「ユニバーサルデザイン政策大綱」を平成17年7月に国土交通省が制定しました。

●バリアフリー法の制定

以上のように、従来は交通バリアフリー法により公共交通機関の駅等を中心とした重点整備地区の移動環境のバリアフリー化が、またハートビル法により不特定多数の人々が利用する商業施設やホテル、病院、学校等のバリアフリー化が義務付けられていました。これに対し、ユニバーサルデザイン政策大綱に示されたユニバーサルデザインの考え方をふまえた規定を盛り込み、バリアフリー化を「点」や「線」から「面」へ広げるため、交通バリアフリー法とハートビル法を統合しバリアフリー法が制定されました。




図 1.1.2 バリアフリー法制定の経緯

(2) ユニバーサルデザインとバリアフリー法

ユニバーサルデザインとは、あらゆる人々が利用しやすい生活環境等をデザインするという考え方であるとされています。しかし、真に「あらゆる人のため」のものを初めからデザインすることは、現実的には困難です。したがって、ユニバーサルデザインを目指すためには、①様々な者の参画を得て意見交換をしながら、②粘り強く継続的に、③さらには、広くその必要性への理解を得ながら、「バリアフリー」の取り組みを積み重ねることになります。

このような考え方を踏まえ、バリアフリー法では、以下の規定が盛り込まれています。

【ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー化推進の留意点】

- ◆様々な段階での市民・当事者参加
- ◆スパイラルアップ(継続的・段階的な改善)
- ◆心のバリアフリーの促進

(3) バリアフリー基本構想で定める事項

市は、国が定める「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に基づき、旅客施設を中心とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区（重点整備地区）について、基本構想を策定することができます。

また基本構想では、重点整備地区において、面的・一体的なバリアフリー化を推進するために必要な事業を特定事業として定めます。

【バリアフリー基本構想で定める事項(第25条)】

1. 重点整備地区の位置・区域
2. 生活関連施設、生活関連経路とこれらにおける移動等円滑化に関する事項
3. 実施すべき特定事業その他の事業に関する事項
4. 3と併せて実施する事業に関する以下の事項
 - ①市街地開発事業等において移動等円滑化のために考慮すべき事項
 - ②自転車等の駐車施設の整備など移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する事項
 - ③その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項

■「移動等円滑化の促進に関する基本方針」の改正について

これまでの「移動等円滑化の促進に関する基本方針」では、各種施設等のバリアフリー化に関する目標期限を平成22年度末とされていました。これまでの取り組みにより、バリアフリー化は相当程度進展してきました。しかし、未だ道半ばであり、これからも引続き着実な取り組みが必要です。このため、国土交通省では平成23年3月に「基本方針」を改正しました。

主な改正点(平成23年3月31日 国土交通省告示)は以下のとおりです。

- 目標年次を延伸:平成22年度から平成32年度へ
- 旅客施設の整備対象規模を拡充:1日当たりの利用者数 5,000人以上から3,000人以上へ
- 様々な整備水準の見直し:より高い水準を設定

また、各施設等の新たな整備目標は次ページのとおりで。

第 1 章 計画の概要

●国が定める各施設等の整備目標（抜粋）

各施設等			現状※ 2 (H22 年 3 月 末)	従前の目標 (H22 年 末)	新たな目標(H32 年度末)	整備内容
鉄軌道	鉄軌道駅 ※ 1		77%	原則 100%	○ 3,000 人以上を原則 100% 地域の要請及び支援の下、 制約条件を踏まえ可能な限 りの整備 ○ その他、可能な限りバリア フリー化	○エレベーター設置によ る段差解消 ○視覚障害者誘導用ブロ ックの整備 等
	ホームドア・ 可動式ホーム柵		38 路線 449 駅	目標なし	課題を勘案した上で、整備すべ き駅を検討し、可能な限り設置 を促進	○ホームドア、可動式ホー ム柵、点状ブロックその 他の視覚障害者の転落 を防止するための設備 の整備
	鉄軌道車両		46%	約 50%	約 70%	○段差や勾配の解消 等
バス	バスターミナル ※ 1		88%	原則 100%	○ 3,000 人以上を原則 100% ○ その他、可能な限りバリア フリー化	○段差の解消 ○視覚障害者誘導用 ブロックの整備 等
	乗 入 バ ス	ノンステップバス	26%	約 30%	約 70%（対象から適用除外車 両（リフト付きバス等）を除外）	○ノンステップバスの 導入
		リフト付きバス等	—	目標なし	約 25%	○リフト付きバスの導入
タクシ ー	福祉タクシー車両		11,165 台	約 18,000 台	約 28,000 台	○福祉タクシーの導入
道路	生活関連経路を構成 する主要な道路		78%	原則 100%	原則 100%	○段差や勾配の解消 等
都市 公園	移動円滑化園路		46%	約 45%	約 60%	○段差や勾配の解消 等
	駐車場		38%	約 35%	約 60%	○段差や勾配の解消 等
	便所		31%	約 30%	約 45%	○多機能便所の整備 等
路外駐 車場	特定路外駐車場		41%	約 40%	約 70%	○車いすの転回に支障が ないスペースの整備 ○段差や勾配の解消 等
建築物	不特定多数の者等が 利用する建築物		47%	約 50%	約 60%	○点状ブロックの整備 ○段差や勾配の解消 ○多機能便所の整備 等
信号 機等	主要な生活関連経路の信 号機等		92%	原則 100%	原則 100%	○音響信号機、高齢者等感 応信号機等の信号機の 設置 ○歩行者用道路であるこ とを表示する道路標識 の設置 等

※ 1 従前の目標については 1 日平均利用客数 5,000 人以上のものが対象

※ 2 旅客施設は段差解消済みの施設の比率。

出典：国土交通省ホームページにおける公表データより作成

1.1.2 基本構想の位置づけ

「茨木市バリアフリー基本構想」（以下、本基本構想とする）は、バリアフリー法に従い策定し、様々な関連計画等との整合・連携を図ります。

本基本構想はバリアフリー化に関する基本的な事項を記載するものであり、基本構想の策定後には、重点整備地区内における事業計画として、それぞれの事業者が特定事業計画を作成し、事業を実施していきます。




図 1.1.3 基本構想の位置づけ


1.2 市のバリアフリー化に対する考え方

1.2.1 ユニバーサルデザインの考え方をふまえたバリアフリーの取り組み推進

障害者、高齢者、妊婦や乳幼児連れの人などが社会生活をしていく上でバリアとなるものを除去するとともに、新しいバリアを作らないことが必要です。すなわち、物理的な障壁のみならず、社会的、制度的、心理的なすべての障壁に対処するという考え方（バリアフリー）とともに、施設や製品等については新しいバリアが生じないよう誰にとっても利用しやすくデザインするという考え方（ユニバーサルデザイン）が必要であり、この両方に基づく取り組みの推進が求められます。

本基本構想に基づく取り組みが継続的に進められていくことにより、バリアフリーやユニバーサルデザインが当然のこととして理解され、共生社会の実現が図られることをめざします。

なお、本基本構想では、ユニバーサルデザインの考え方を包括し、市民誰もが、安全に障害なく移動できるまちづくりをハード、ソフトの観点から行政・市民・事業者が協働で取り組むことをバリアフリーとして定義します。



参考：バリアフリーとユニバーサルデザインの違い

項目	バリアフリー	ユニバーサルデザイン
考え方	ハードや制度などの既存の社会的な障壁を取り除いて改善	ものづくり等を始める時から全ての人が使いやすいように考慮
対象	主に障害者、高齢者等を対象として特定のケースに個別に配慮	全ての人が共用できる
コスト	建築物などのハードの場合、様々なケースに配慮するため設置者側での費用負担も大きくなる	最初から誰にも使えるような配慮をしているため、事後的な負担がないか、もしくは少ない
例1	 階段昇降機(後からリフトを付けたことで車いす利用者に対応できるが、他の利用者にはあまり利点がない)	 エレベーター(車いすもそのまま乗り込め、他の利用者にも便利)
例2	 障害者用トイレ(車いす利用者以外の障害者等は利用しにくい)	 多目的トイレ(オストメイト用洗浄機器、ベビーシートなどの設備を設けることで、あらゆる利用者に対応)

1.2.2 市全域のバリアフリー化をめざして

本市では、バリアフリー法に基づき、市内の主要な駅周辺を重点整備地区として「基本構想」を策定し、優先的にバリアフリー化を図っていきます。

しかし、重点整備地区だけでなく、継続的な取り組みとして、交通施策等と一体となって、市全体のバリアフリー化をめざします。




図 1.2.1 市全域のバリアフリー化にむけた取り組みイメージ




図 1.2.2 茨木市のめざすバリアフリーなまちのイメージ

1.2.3 計画期間

本基本構想では、茨木市全体のバリアフリーの取り組み方針と、特に優先的に整備を行う重点整備地区の整備内容について記載しています。

重点整備地区内で実施される整備については、基本構想策定後に各事業者が事業実施計画を作成し、随時事業を行うこととなりますが、その計画の目標年度は、平成32年度とします。その後、整備の進捗、社会・経済状況等をふまえ計画の見直しや新たに取り組むが必要な重点整備地区の存否について検討します。




図 1.2.3 スケジュール

第2章 茨木市の現況と課題

2.1 茨木市の概要


2.1.1 茨木市の概況

(1) 地勢

淀川北の大阪府北部に位置し、北は京都府亀岡市に、東は高槻市、南は摂津市、西は吹田市・箕面市・豊能郡豊能町に接しています。

北半分は丹波高原の老の坂山地の麓で、南半分には大阪平野の一部をなす三島平野が広がっています。

南北 17.05km、東西 10.07km、面積 76.49km²の、南北に長く東西に短い形で、北から南に向かって安威川・佐保川・茨木川・勝尾寺川が流れています。



出典：茨木市総合交通戦略


図 2.1.1 市の地勢状況

(2) 人口

<人口の推移>

人口は、昭和30年から昭和60年に大きく増加しており、以降も増加傾向にあります。

国際文化公園都市（彩都（西部地区））の整備や大規模マンションの建設等により、平成27年は、約279.5千人となっています。




出典：国勢調査（昭和30年～平成22年、各年10月1日現在）、
1歳階級別人口（平成27年10月31日現在 茨木市ホームページ）、
大阪府住民基本台帳人口（平成27年1月1日現在 大阪府ホームページ）

図 2.1.2 人口の推移

<DID 地区における人口の推移>

昭和40年から昭和55年にかけて市街地が拡大し、茨木市中心地域から南部地域の多くが、DID地区となっています。


平成22年は、茨木市民の約97%がDID地区内に居住しています。



出典：国勢調査（昭和40～平成22年）

人口集中地区（Densely Inhabited Districts、D.I.D）は、市区町村の境域内で、人口密度の高い基本単位区（原則として人口密度が1km²当たり4,000人以上）が隣接して、それらの地域の人口が5,000人以上となる地域をいい、昭和35年の国勢調査から設定されています。

図 2.1.3 DID 面積と茨木市全人口に対する DID 地区内人口の割合




出典：茨木市交通戦略 国勢調査（平成22年）

図 2.1.4 DID 地区の推移

(3) 高齢人口の状況

高齢人口（65歳以上人口）は増加傾向にあり、平成27年時点で63.4千人（高齢化率22.7%）と、超高齢社会（高齢化率が21%以上）に突入しています。



※ 各年10月1日現在（平成26年のみ9月30日）

出典：国勢調査（昭和2年～平成22年）

1歳階級別人口（平成27年10月31日現在 茨木市ホームページ）


図 2.1.5 茨木市の年齢階層別人口の推移

(4) 障害者数の状況

障害者数の推移は増加傾向にあり、平成26年は平成17年と比べ約3.8千人増加しており、障害者数の人口比率も増加しています。


障害種別でも、身体障害者、知的障害者、精神障害者の人数は増加しています。

■障害者数の推移




<各年度末現在>

■知的障害者数の推移




<各年度末現在>

■身体障害者数の推移



<各年度末現在>

■精神障害者数の推移




<各年度末現在>

図 2.1.6 茨木市の障害者数の推移

(5) 上位計画・関連計画

＜上位計画：茨木市総合交通戦略（平成26年3月策定）＞


茨木市総合交通戦略は、3つの将来の交通体系づくりの基本方針と関連する9つのテーマと、テーマごとに実施する交通施策で成り立っています。




赤字：障害者等の移動・交通に関連する項目

出典：茨木市総合交通戦略（平成26年3月）をもとに作成


展開施策のイメージ



〔中心部〕




〔(仮称) JR 総持寺駅周辺〕



〔阪急及び大阪モノレール南茨木駅周辺〕

出典：茨木市総合交通戦略（平成 26 年 3 月）

<関連計画：茨木市総合保健福祉計画（平成27年3月見直し）>



出典：茨木市総合保健福祉計画<総括>>分野別計画
 茨木市高齢者保健福祉計画（第7次）・茨木市
 介護保険事業計画（第6期）

赤字：障害者等の移動・交通に関連する項目

「茨木市総合保健福祉計画<総括> 分野別計画 茨木市地域福祉計画（第2次）」、「茨木市総合保健福祉計画<総括> 分野別計画 茨木市障害者施策に関する第3次長期計画・茨木市障害福祉計画（第4期）」、「茨木市総合保健福祉計画<総括> 分野別計画 茨木市高齢者保健福祉計画（第7次）・茨木市介護保険事業計画（第6期）」をもとに作成

(6) 茨木市の主要プロジェクト

1) 立命館の開学

JR 茨木駅の近く、岩倉町に立命館大学が平成27年4月、大阪いばらきキャンパスが開設されました。市では、大学や関係機関とともに、市民が利用可能な図書館やホール等の施設（立命館いばらきフューチャープラザ）、隣接する岩倉公園を整備し、JR 茨木駅からの歩行者道や周辺の都市計画道路などの整備を推進しています。



図 2.1.8 立命館大学大阪いばらきキャンパス

出典：茨木市ホームページ





図 2.1.7 茨木市の主要プロジェクト

2) (仮称) JR 総持寺駅の整備

平成30年春、東海道本線（JR 京都線）摂津富田駅・茨木駅間（摂津富田駅から約1.7km、茨木駅から約2.0kmの区間）に、「(仮称) JR 総持寺駅」の開業を予定しています。市では、活力と魅力あるまちづくりのため、地区計画の決定などの都市計画変更・決定を行いました。また、JR 西日本や関係事業者と連携協力し、駅利用の利便を図る通路や駅前広場、駐輪場などの周辺整備等を進めています。



出典：茨木市ホームページ

図 2.1.9 駅周辺整備予定図（今後変更される場合あり）

3) 彩都事業

市北部の丘陵地で事業が進む彩都は、自然と都市が調和した都市環境を創造し、「働く、住む、学ぶ、憩う」ことのできる複合機能都市の形成をめざしています。地区内には大型商業施設や小・中学校が立地しているほか、彩都和中心市街地を結ぶバス路線が開通するなど、生活の利便性はますます向上しています。また、シンボルゾーンであるライフサイエンスパークにはライフサイエンス関係を中心とした企業が進出し、働く場としての魅力も向上しています。西部地区は平成26年度に工事が完了しており、中部地区は平成27年度末に工事完了予定です。



図 2.1.10 彩都（西部地区）現況写真

出典：茨木市ホームページ


2.2 施設等の概況

2.2.1 鉄道

(1) 鉄道ネットワーク

鉄道は、ＪＲ京都線、阪急京都線、大阪モノレール本線及び彩都線が通っており、大阪市内、京都市内や大阪国際空港等を結んでいます。

市内において１日あたり乗降者数が３,０００人以上の鉄道駅は、大阪モノレール彩都線「豊川駅」を除く、９駅が該当します。




出典：茨木市総合交通戦略

図 2.2.1 茨木市の鉄道ネットワーク

(2) 鉄道乗降者数の推移

鉄道利用者は、ＪＲ茨木駅や阪急茨木市駅の利用が多く、両駅は市の玄関口になっています。

１日あたり利用者数の推移では、大阪モノレール南茨木駅・阪大病院前駅では増加傾向にあるが、ＪＲ茨木駅、阪急茨木市駅、阪急総持寺駅は、減少傾向にあります。



※ JR茨木駅は、乗車人員を2倍した数値を乗降客数としている。
出典：大阪府統計年鑑（平成16年度版、平成21年度版、平成26年度版）

図 2.2.2 鉄道各駅における1日あたり乗降人員の推移

(3) 鉄道のバリアフリー状況

市内全駅についてエレベーターもしくはエスカレーターが設置済みで、バリアフリー化されています。

大阪モノレールでは、全駅で転落防止設備が整備されています。

事業者	路線	駅名	平成 25 年度 乗降者数 (人/日)	バリアフリー化状況						
				エレベーター／ エスカレーター		スロープ	車いす 対応幅広 改札機	触知図式 案内板	トイレ	その他
				駅構外⇄ コンコース	コンコース ⇄ホーム					
J R	京都線	茨木	90,388	◆	◆	○	◎	○	◎	
阪急	京都線	総持寺	39,744	◆	◆	—	◎	○	◎	
		茨木市	62,918	◎	◎	—	○	○	◎	
		南茨木	17,938	◆	◎	—	◎	○	◎	
大阪 モノレール	本線	宇野辺	6,544	◆	◎ エスカレーター 上りのみ	○	◎	○	◎	転落防止設備を設置
		南茨木	25,051	◆	◎	○	◎	○	◎	転落防止設備を設置
		沢良宜	3,193	◎	◎	○	◎	○	◎	転落防止設備を設置
	彩都線	彩都西	6,675		◎ 地上改札 エスカレーター 上りのみ	○	◎	○	◎	転落防止設備を設置
		豊川	2,446	◎ エスカレータ ー上りのみ	◎ エスカレーター 上りのみ	○	◎	○	◎	転落防止設備を設置
		阪大病院前	6,744	◆	◎	○	◎	○	◎	転落防止設備を設置

※ バリアフリー化状況について

・エレベーター／エスカレーター
◎：両方設置済み

◆：エレベーターのみ設置

◇：エスカレーターのみ設置

×：未設置

—：設置不要

・スロープ
○：設置済み

×：未設置

—：設置不要

・車いす対応幅広改札機
◎：全改札口設置済み

○：一部改札口設置済み

×：未設置

・触知図式案内板
○：設置済み

×：未設置

・トイレ


◎：多目的トイレ
(車いす・オストメイト対応)設置

○：多目的トイレ
(車いす対応のみ)設置

△：多目的トイレが未設置

×：未設置

＜JR 茨木駅の駅前広場について（平成 27 年3月完成）＞




出典：茨木市

2.2.2 路線バス

(1) バスネットワーク

市内の路線バスは、阪急バス、近鉄バス、京阪バスの3社が運行しており、阪急バスは中心地域から北部地域、近鉄バスは中心地域と南部地域、京阪バスは中心地域と南部地域を運行しています。

路線バスが乗り入れている駅前広場は、市内で7箇所あります。




出典：茨木市総合交通戦略

図 2.2.3 茨木市のバスネットワーク

(2) バス利用者の推移

京阪バスでは、利用者数が増加傾向にあり、阪急バスも平成20年度以降増加傾向にありますが、近鉄バスでは減少傾向にあります。



出典：茨木市統計書（平成20年度版、平成26年度版）

図 2.2.4 5年毎の路線バスの事業者別年間乗降人員の推移

(3) ノンステップバス導入状況

茨木市内で運行するノンステップバスの導入率は、近鉄バスが最も多く(67%)、次いで京阪バス(52%)、阪急バス(23%)となっています。（平成27年9月時点）





図 2.2.5 茨木市内で運行するノンステップバスの割合

2.2.3 主要な施設の立地状況

行政施設など主要な施設は JR 茨木駅、阪急茨木市駅を含めた市の中心に集積しています。



出典：茨木市総合交通戦略

図 2.2.6 主な施設の立地状況



男女共生センターローズ WAM



茨木市役所



保健医療センター

2.2.4 都市公園（街区公園除く）の整備状況

市では、緑豊かなまちづくりを目指し、公園・緑地の整備を進めています。近年、公園・緑地の利用も多様化しリクリエーション、スポーツ等社会のコミュニティの場としても広く活用される他、阪神淡路大震災でも実証されたように災害対策上の避難地や仮設住宅等にも大きな役割を果たし、公園の重要性が再認識されたところです。

市内には、総合公園2箇所、緑地1箇所、地区公園4箇所、近隣公園9箇所が開設されています。

表 2.2.1 総合公園・緑地・地区公園の概況

種別	公園名	備考
総合公園 * 10ha 以上 50ha 未満	①松沢池公園 ②西河原公園	①については一部開設
緑地	③元茨木川緑地	
地区公園 * 4ha 以上 10ha 未満	④郡山公園 ⑤耳原公園 ⑥若園公園 ⑦彩都西公園	④については一部開設
近隣公園 * 1ha 以上 4ha 未満	⑧中央公園 ⑨上穂積公園 ⑩岩倉公園 ⑪桑田公園 ⑫水尾公園 ⑬島3号公園 ⑭沢良宜公園 ⑮国文都市5号公園 ⑯山手台中央公園	




図 2.2.7 都市公園の整備状況

2.2.5 路外駐車場

市内には、府営駐車場が1箇所、市営駐車場が8箇所、民間駐車場が8箇所立地しています。

表 2.2.2 路外駐車場一覧

No.	名称	管理者	備考
①	茨木市双葉町駐車場	茨木市	
②	阪急茨木西口駐車場	茨木市	
③	茨木市阪急茨木東口駐車場	茨木市	
④	阪急茨木北口駐車場	茨木市	
⑤	茨木市中央公園駐車場	茨木市	
⑥	市役所駐車場	茨木市	
⑦	総持寺駅南駐車場	茨木市	
⑧	J R 駅前ビル駐車場	茨木市	
⑨	大阪府地下駐車場	大阪府	
⑩	タイムズ J R 茨木駅前第3駐車場	民間	
⑪	イオン新茨木店第1駐車場	民間	
⑫	イオン新茨木店第3駐車場	民間	
⑬	イオン新茨木店屋上駐車場	民間	
⑭	イオン新茨木店西駐車場	民間	
⑮	マイカル茨木駐車場	民間	
⑯	BS モータープール	民間	
⑰	タイムズ彩都西駅前	民間	




図 2.2.8 路外駐車場の位置

2.3 茨木市のバリアフリーの課題

2.3.1 市のバリアフリーの課題抽出

本基本構想の策定にあたっては、高齢者、障害者等の当事者をはじめ市民の意見を幅広く取り入れていくことが重要です。市民一人ひとりの違いや状況をふまえた詳細なニーズを把握し、それらの意見を反映するため、市のバリアフリーの課題抽出にあたり、アンケート調査とヒアリング調査を実施しました。

(1) アンケート調査

市民の移動全般のバリアフリーに対する意識やニーズを把握することを目的に、平成26年9月下旬から10月上旬頃に市民を対象としたアンケート調査を実施しました。

調査方法は、無作為抽出者による郵送配布・郵送回収するとともに、高齢者、障害者、子育て世代等を対象に、団体を通じた配布・郵送回収を行いました。

表 2.3.1 アンケートの実施状況

属性	配布部数	回収部数	回収率	集計対象者数
一般（無作為抽出）	800	281	35%	127
妊産婦・幼児連れ	180	104	58%	104
高齢者	35	16	46%	170
肢体不自由者	25	18	72%	18
聴覚障害者	25	23	92%	23
知的・精神障害者	25	24	96%	24
視覚障害者	25	13	52%	13
合計	1,115	479	43%	479

注）一般回収部数 281 のうち、年齢が 60 歳以上の 154 名は「高齢者」として分析を実施した

(2) ヒアリング調査

アンケート調査では、十分に把握できないバリアに対する意見を把握するため、障害種別ごとにヒアリング調査を実施し、移動時に感じるバリアについての意見をいただきました。

表 2.3.2 ヒアリング調査実施状況

障害種別	参加人数	実施日
視覚障害者	4 人	平成 26 年 10 月 15 日
聴覚障害者	8 人	
肢体不自由者	8 人	
知的障害者	6 人	
精神障害者	7 人	平成 26 年 12 月 10 日



ヒアリング風景

2.3.2 駅の課題

市内の駅舎については、トイレ等の施設のさらなる充実と、案内のわかりやすさといったサービス向上が求められています。

○多目的トイレの改善

●駅の案内の充実（ふりがな・触知・音声・路線・時刻表等）

●非常時や事故の情報提供の充実（音声だけでなく文字情報で）

*○：主にアンケートから抽出

●：主にヒアリングから抽出




図 2.3.1 駅施設別のバリアの満足度（アンケート調査）

【課題の補足事項】

■トイレ

- ・特に車いす利用者や子育て世代にとって、駅舎の多目的トイレが重要な役割を果たしていることから、トイレが利用しやすい場所に設置され、常に清潔であることが求められています。
- ・車いす利用者、トイレ利用時に介助を必要とする人からは、一定の広さがある、扉の開閉がしやすい、洗浄ボタンが押しやすい、手すりが利用しやすいといった、細やかな配慮が求められています。介助用ベッドの設置要望もあります。
- ・視覚障害者にとって、トイレの位置、便器等のトイレの場所を音声・点字・触知図等で示すことが求められています。
- ・男性用、女性用の区別を視覚障害者や知的障害者、外国人も含め、わかりやすく示すことが必要です。
- ・子育て世代にとって、おむつ交換用ベッドやベビーチェアの設置等が求められています。
- ・内部障害者からはオストメイトの設置が求められています。

■駅の案内

- ・視覚障害者からは、点字・触知・音声等による案内の充実が求められています。色弱者からは、カラーユニバーサルデザインの考え方を踏襲してほしいという要望もあります。
- ・知的障害者からは、ピクトグラムで表現することやふりがなを併記してほしいという意見があります。

■非常時や事故の情報提供

- ・非常時や事故発生時は、音声で情報提供される場合が多く、聴覚障害者が情報を十分に把握できず不安を覚えることが多いという意見があります。

2.3.3 道路（歩道）の課題

道路（歩道）については、全ての項目でバリアの満足度が低い結果でした。歩道を移動するときにバリアを感じるという意見が最も多く寄せられており、歩行空間のバリアフリー化が求められています。

- 歩道の未設置区間
- 幅員の狭い歩道（介助者と並んで通行できるように）
- 歩道の段差（特に、車いす、ベビーカー）
- 歩道の勾配（波打ち歩道など）
- 歩道の凸凹
- 自転車との交錯や放置自転車
- わかりやすい案内サイン（看板）
- 歩道上の障害物（電柱・車止め等）
- 点字ブロックの設置
- 休憩できるベンチの設置

*○：主にアンケートから抽出

●：主にヒアリングから抽出




図 2.3.2 施設別のバリアの状況（アンケート調査）

【課題の補足事項】

- ・走行する自転車が怖いという意見が、高齢者を中心に多数ありました。また、聴覚障害者はベルの音が聞き取れない場合があるため、後方から接近する自転車を認識しにくく、怖いと感じるときがあります。
- ・視覚障害者より点字ブロックを設置してほしいという意見や幅員が狭い歩道等では、車いす・ベビーカーの移動時、点字ブロックにより振動を感じるという意見がありました。また、点字ブロックは、弱視者も利用しているため、歩道と区別が付きやすい黄色が良いという意見がありました。
- ・視覚障害者は、車両や自転車の進入防止を目的に歩道上に設置されたボールが視認しにくく、衝突の危険があるという意見が多数ありました。
- ・車いす利用者やベビーカー利用者にとって、歩道の段差がバリアとなり、歩道の利用ができず、迂回が必要な場合があります。但し、視覚障害者は、車道と歩道を区別する際には一定の段差が必要という意見があります。
- ・高齢者や精神障害者は、途中で休憩できるベンチ等の設置要望がありました。

2.3.4 信号機・横断歩道の課題

西駅前交差点付近の改良等、個別箇所の音響信号の設置や横断歩道の設置に対する意見がありました。

○●横断歩道や信号機の設置

○●音響信号の設置

*○：主にアンケートから抽出 ●：主にヒアリングから抽出




図 2.3.3 横断歩道・信号のバリアの満足度（アンケート調査）



【課題の補足事項】

- ・視覚障害者は、安全に横断するための音響信号の設置を要望しています。
- ・高齢者、車いす利用者にとっては、階段しか設置されていない横断歩道橋は利用できないため、改善を要望する意見がありました。

2.3.5 建築物の課題

公共施設の駐車場から施設への移動のしやすさの不満が高い状況でした。公共施設のなかでも、障害者の利用が多い施設の改善要望がありました。また、施設スタッフや職員の充実（手話や障害者への理解）が求められています。

さらに、公共施設だけでなく、商業施設等も含めた建築物のバリアフリー化が課題となっています。

- 駐車場から施設への移動のしやすさの確保
- 誰もが使いやすく快適なトイレの充実
- 公共施設だけでなく商業施設等も含めたバリアフリー化の推進（例：民間の店舗の入口などのバリアフリー化）
- 施設職員やスタッフの対応の充実

*○：主にアンケートから抽出 ●：主にヒアリングから抽出




図 2.3.4 公共施設のバリアの満足度（アンケート調査）

【課題の補足事項】

- ・車いす利用者等は、移動に自家用車を利用することが多く、駐車場から施設へのアクセス性の向上を求める意見がありました。
- ・公共施設や一定規模以上の民間施設だけでなく、全ての店舗等でバリアフリー化を進めてほしいという意見がありました。
- ・聴覚障害者や知的・精神障害者等は、コミュニケーションが困難な場合もあり、施設の職員やスタッフの接遇スキルの向上を求める意見が多数ありました。

2.3.6 バスの課題

バス停や歩道からバスへの乗降のしやすさや、バス停の改善が求められています。また、バス路線や時刻表といった、情報提供の充実や乗務員の対応改善も求められています。

○バス停や歩道からバスへの乗降のしやすさの向上やバス停の改善

● 路線や時刻表の案内のわかりやすさ

● 乗務員の対応やサービスの向上（障害者への理解・ノンステップバスの利用促進 等）

*○：主にアンケートから抽出 ●：主にヒアリングから抽出




図 2.3.5 バスのバリアの満足度（アンケート調査）

【課題の補足事項】

- ・車いす利用者からは、ノンステップバス利用時の乗務員の対応が十分ではないという意見がありました。
- ・聴覚障害者からは、バス車内での案内を音声だけでなく、文字でも情報提供してほしいという意見がありました。

2.3.7 駅前広場の課題

特に利用者の多い、JR 茨木駅、阪急茨木市駅の駅前広場について、障害者等から改善要望が多数出されました。

- JR 茨木駅西：バスロータリーのバリアフリー化
- 阪急茨木市駅：円滑なバスへの乗降
障害となるポール（自転車止め）（特に、車いす・視覚障害者等）
- 駅周辺に多くみられる放置自転車

*○：主にアンケートから抽出 ●：主にヒアリングから抽出



バスターミナルへの移動手段が階段
しかなく不便（JR 茨木駅（西））



バス降り場をタクシーが塞いでいる
（阪急茨木市駅）



通り抜け通路の車止めが車椅子の通行
を阻害（阪急茨木市駅）

【課題の補足事項】

- ・ JR 茨木駅西のバスロータリーは、横断歩道が無く歩道橋しかないことから車いすでは利用できない、また高齢者等からはバス乗降場まで移動が困難と意見がありました。
- ・ 阪急茨木市駅では、視覚障害者にとってバリアとなっている、また車いす利用者は自転車止めのポール幅が狭く通行しにくいといった意見がありました。
- ・ 視覚障害者は、駅周辺の放置自転車に接触する、白杖がひっかかるといった危険や、点字ブロックの上に駐輪された自転車により点字ブロックが利用できないといった意見もありました。

2.3.8 心のバリアフリーの課題

(1) 自転車対策

- スピードを出して走行する自転車
- 移動時の障害となる放置自転車

(2) 理解の促進・マナー向上

- 障害への理解
- 危険な歩きタバコ（車いす・ベビーカー等）
- 市民も含めた勉強会の開催等による意識の向上

(3) 教育

- 障害者への対応の仕方の周知（学校教育等）
- バリアフリーの教育の推進
- バリアフリーの調査結果のホームページ等での情報提供

*○：主にアンケートから抽出 ●：主にヒアリングから抽出




図 2.3.6 外出時に市民の理解が足りないと感じる事項（アンケート調査）

【課題の補足事項】

- ・走行する自転車が怖いという意見が、高齢者を中心に多数ありました。聴覚障害者は、ベルの音が聞き取れない場合があるため、後方から接近する自転車が認識しにくく、怖いと感じる時があります。
- ・視覚障害者は、駅周辺の放置自転車に接触する、白杖が引っかかるといった危険や、点字ブロックの上に駐輪された自転車により、点字ブロックが利用できないといった意見もありました。
- ・障害者からは、バリアの解消だけでなく、障害に対する理解やマナー向上を要望する意見が多数ありました。

2.3.9 その他の課題

(1) 駐車場

- 一般利用者の障害者用駐車スペース利用のマナー向上
- 駅や施設周辺の障害者用駐車スペースの充実

(2) 福祉タクシー等

- 移動困難者に対する移動支援のあり方について検討（例：福祉タクシー・福祉有償運送等）

(3) 案内・誘導

- わかりやすい案内の充実（ふりがな・触知・音声・ピクトグラム等）
- 緊急時や災害時の情報提供の充実

*○：主にアンケートから抽出 ●：主にヒアリングから抽出

【課題の補足事項】

- ・車いす利用者や高齢者等は、移動に自家用車を利用することが多く、駐車場の充実や、福祉タクシー等の移動手段の充実を求める意見がありました。
- ・視覚障害者からは、点字・触知・音声等による案内の充実が求められています。色弱者からは、カラーユニバーサルデザインの考え方を踏襲してほしいという要望もあります。
- ・知的障害者からは、ピクトグラムで表現することやふりがなを併記してほしいという意見があります。
- ・非常時や事故発生時は、音声で情報提供される場合が多く、聴覚障害者が情報を十分に把握できず不安を覚えることが多いという意見があります。

第3章 茨木市バリアフリー基本方針

3.1 基本理念

市民からは、バリアフリー整備を進めるだけでなく、心のバリアフリーの推進の重要性も数多く指摘されました。

そのため、行政、事業者、市民との協働のもと、ハード整備だけでなく、心のバリアフリーの取り組みも併せて進めていながら、「いつでもだれもが、バリアをかんじず、らくらく（楽々）移動できるきもちのやさしいまち いばらき」をめざします。

い つでもだれもが
バ リアをかんじず
ら かく（楽々）移動できる
き もちのやさしいまち いばらき

3.2 バリアフリー推進にあたってのポイント

バリアフリー整備を推進するにあたって、カタチ・ところ・しくみの3つのポイントを考慮していきます。

3.2.1 施設のバリアフリー化（カタチ）


誰もが、安全・安心・快適で自立した社会生活をおくり、まちの魅力が高まるバリアフリー化を推進する必要があります。バリアフリー法の趣旨に則り、移動に関わる駅、道路（歩道）、建築物、公園等についての整備を、重点的かつ一体的に行っていきます。

3.2.2 心のバリアフリー化（ところ）

誰もがバリアフリーについての理解を深め、互いに助け合う心配りのあるまちを実現するため啓発、教育、人的支援等の取り組みを重点的に行っていきます。

3.2.3 市民等との協働による推進（しくみ）

バリアフリーを進めるにあたっては、市民・事業者・行政等が互いに連携しながら、協働の取り組みのもと推進していきます。



3.3 整備の方針

3.3.1 カタチ ～施設のバリアフリー化～

施設のバリアフリー化にあたっては、以下の基準等に準拠するものとします。

【バリアフリー法】

公共交通移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準、道路移動等円滑化基準、都市公園移動等円滑化基準、路外駐車場移動等円滑化基準、

【大阪府福祉のまちづくり条例】・【茨木市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例】・【茨木市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例】等


カタチ ～施設のバリア フリー化～

施設等において、年齢、性別、障害の有無にかかわらず、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインの考え方に基づいた施設の整備を進めます。

(1) 駅

公共交通移動等円滑化基準等に基づき、駅の出入口からプラットフォームへ通ずる経路は原則としてエレベーターやスロープにより高低差を解消し、視覚障害者誘導用ブロックや、転落防止設備、障害者用トイレ、改札口、乗車券等券売所・案内所など主要な設備のバリアフリー化をめざします。

出典)「バリアフリー新法の解説(国土交通省・警察庁・総務省)」パンフレット



バリアフリーな駅のイメージ

【アンケート・ヒアリング等からの課題】

- ・市内の駅舎については、トイレ等の施設のさらなる充実と、案内のわかりやすさといったサービス向上が求められています。


【整備の方針】

- ・トイレ設備の充実
- ・移動円滑化された経路の改善

(2) 道路（歩道）

道路移動等円滑化基準等に基づき、幅の広い歩道の設置、歩道の段差解消・勾配改善、視覚障害者誘導用ブロックの設置、案内標識の設置、エレベーターの設置、バスに乗りやすい歩道の高さの確保、ベンチなどの休憩施設の設置などをめざします。

出典)「バリアフリー新法の解説(国土交通省・警察庁・総務省)」パンフレット



バリアフリーな歩道のイメージ

【アンケート・ヒアリング等からの課題】

- ・道路（歩道）については、全ての項目でバリアの満足度が低い結果でした。歩道を移動するときにバリアを感じるという意見が最も多く寄せられており、歩行空間のバリアフリー化が求められています。

【整備の方針】

- ・デコボコや段差のある歩道の改善
- ・歩きやすさや排水性を考慮した路面舗装への改善
- ・舗装不良箇所の改善
- ・ポールや電柱等の見直し
- ・歩行者と自転車の分離（安全対策）の検討
- ・視覚障害者誘導用ブロックの新設、改善
- ・幅員に余裕のある箇所への休憩場所の設置の検討

(3) 信号機・交差点

市内の主要な経路であり、要望が高く地元との調整が可能な交差点については、音響信号の設置を検討してきます。

【参考】

JR 茨木駅西口前の横断歩道に「高齢者・視覚障害者用 LED 付き音響装置」が府内で最初に導入されています。



【アンケート・ヒアリング等からの課題】

- ・ 交差点付近の改良等、個別箇所の音響信号の設置や横断歩道設置に対する意見がありました。


【整備の方針】

- ・ 安全に横断できる交差点への改良
- ・ 地域の合意にもとづく音響信号の設置

(4) 建築物

大阪府内において、基準適合義務の対象となる建築物を新築・増築・用途変更等をする場合、用途・規模に応じ、バリアフリー法及び大阪府福祉のまちづくり条例で定める基準（移動等円滑化基準）に適合させる必要があります。なお、大阪府福祉のまちづくり条例は、建築物に関して、バリアフリー法よりも対象用途の追加・規模の引下げ・基準の付加を行ったものであり、大阪府福祉のまちづくり条例の適合を目指していきます。

出典）「バリアフリー新法の解説（国土交通省・警察庁・総務省）」パンフレット



バリアフリーな建築物のイメージ

【アンケート・ヒアリング等からの課題】


- ・ 公共施設の駐車場から施設への移動のしやすさの不満が高い状況でした。公共施設のなかでも、障害者の利用が多い施設の改善要望がありました。また、公共施設だけでなく、商業施設等も含めた建築物のバリアフリー化が課題となっています。

【整備の方針】

- ・ トイレやエレベーター等の設備の利便性向上
- ・ 駐車場や歩道と出入口部の連続性の確保
- ・ 民間施設も含めた建築物のバリアフリー化の促進
- ・ 子育て世代も利用しやすい環境の整備

(5) バス（バスターミナル）

移動等円滑化基準等に基づき、段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの整備等のバリアフリー化をめざします。



バリアフリーなバスターミナルのイメージ

【アンケート・ヒアリング等からの課題】

- ・ バス停や歩道からバスへの乗降のしやすさや、バス停の改善が求められています。また、バス路線や時刻表といった、情報提供のわかりやすさが求められています。
- ・ JR 茨木駅や阪急茨木市駅など、バスターミナルのバリアが指摘されています。

【整備の方針】


- ・ バスターミナルにおけるバリアのない経路の確保
- ・ 利用しやすいバス停への改善
- ・ ノンステップバスの導入促進
- ・ 駅とバスの乗り継ぎのしやすさの向上
- ・ わかりやすい情報、案内方策の検討

(6) 公園

都市公園において特定公園施設※の新設・増設・改築を行う際は、都市公園移動等円滑化基準に適合していきます。また、既設の特定公園施設も、基準に適合するよう努めていきます。

【※特定公園施設】都市公園の出入口・駐車場と特定公園施設及び主要な公園施設との間の経路を構成する園路及び広場／屋根付広場／休憩所／野外劇場／野外音楽堂／駐車場／便所／水飲場／手洗場／管理事務所／掲示板／標識

出典)「バリアフリー新法の解説(国土交通省・警察庁・総務省)」パンフレット



バリアフリーな公園のイメージ

【アンケート・ヒアリング等からの課題】

- ・市内の都市公園は憩いの場として利用されていますが、経路上のバリアやトイレの充実が必要な箇所があります。

【整備の方針】


- ・経路(園路・広場)、トイレ、駐車場等のバリアフリー化

(7) その他(駐車場)

路外駐車場(特定路外駐車場※)は、移動等円滑化基準への適合を進めていきます。

【※特定路外駐車場】駐車のために供する部分が500m²以上、かつその利用に対して料金を徴収している路外駐車場のうち、道路付属物であるもの、公園施設であるもの、建築物であるもの、建築物に付随しているものを除いた駐車場

出典)「バリアフリー新法の解説(国土交通省・警察庁・総務省)」パンフレット



バリアフリーな駐車場のイメージ

【アンケート・ヒアリング等からの課題】

- ・ 駐車場のバリアフリー化の促進が求められています。

【整備の方針】

- ・ 障害者用駐車スペースの充実

3.3.2 こころ ～市民の心のバリアフリー化～

こころ ～市民の心のバ リアフリー化～

どんなにハード整備が進んでも、利用者の配慮の有無で、十分に活用されない事もあります。誰もが互いに尊重し、譲り合い、助け合う心を育て、バリアフリーのまちづくりをめざします。

(1) 市民の理解の促進やマナー向上

【アンケート・ヒアリング等からの課題】

- ・ 走行する自転車、障害者への理解不足や差別、歩行時のマナー向上に対する課題が多く指摘されました。

【取り組みの方針】

- ・ 市民への啓発活動（障害者に対する理解等）
- ・ 市民の理解を深めるための勉強会等の開催
- ・ 自転車施策と連携した自転車マナーの向上（放置自転車・走行マナー）
- ・ バリアフリー教育の推進（学校教育でのバリアフリー学習メニューの導入等）

(2) 職員やスタッフ等の対応の充実

【アンケート・ヒアリング等からの課題】

- ・ 駅、バス、各施設の職員やスタッフの障害者への対応の充実が求められています。

【取り組みの方針】

- ・ 職員、スタッフの対応の充実（手話・筆談・障害者への理解等）
- ・ 接遇技術の向上

3.3.3 しくみ ～市民等との協働による推進～



バリアフリーの取り組みを、市民・行政・事業者で連携して、継続的に進めていくためのしくみづくりの構築をめざします。

(1) 案内・情報提供の充実

【アンケート・ヒアリング等からの課題】

- ・ まちの中や施設内における、誰もがわかりやすい案内・情報提供の充実が求められています。

【取り組みの方針】

- ・ すべての人にわかりやすいサイン（ひらがな・外国語併記等）の整備の検討
- ・ 点字、音声、文字案内の充実や、移動支援のための環境づくり等、障害者等に配慮した案内の検討
- ・ ホームページ等を利用したバリアフリーに関連した情報提供
- ・ 緊急時、災害時の情報提供方策の検討

(2) しくみづくりに向けた取り組み

【アンケート・ヒアリング等からの課題】

- ・ 現在、バリアフリーに協働で継続的に取り組むしくみがありません。

【取り組みの方針】

- ・ 基本構想策定後もスパイラルアップに取り組む組織の構築
- ・ 市民の意見を整備に反映するしくみの検討
- ・ 市民・事業者の自主的・積極的なバリアフリーの取り組みの支援

3.3.4 重点整備地区の選定

移動円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施することが、都市機能の増進を図る上で、有効かつ適切であると認められる地区を重点整備地区として、本基本構想に基づき、事業を実施していきます。

(1) バリアフリー法の基本方針に定められている要件

国の基本方針によると、1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅については、平成32年度までに、原則として、全てについてエレベーター又はスロープを設置することをはじめとした段差解消等の移動円滑化を実施することとしています。

市内に立地する9駅のうち、大阪モノレール豊川駅をのぞく、8駅（JR 茨木駅・阪急総持寺、茨木市、南茨木駅・大阪モノレール宇野辺駅、南茨木駅、沢良宜駅、彩都西駅、阪大病院前駅）が、該当します。

また、バリアフリー法では、重点整備地区の要件を以下のように示しています。

要件1：生活関連施設があり、かつ、それらの間の移動が通常徒歩で行われている地区

原則として生活関連施設のうち、特定旅客施設又は特別特定建築物（官公庁施設、福祉施設等）に該当するものが概ね3以上あることが必要。また、それらの施設が徒歩圏内に集積している地区としており、徒歩圏内の目安としては、広さ約4km²以内。

要件2：生活関連施設及び生活関連経路についてバリアフリー化事業が特に必要な地区

高齢者、障害者等の移動や施設利用の状況、土地利用や諸機能の集積の状況や、これらの将来の方向性のほか、想定される事業の実施範囲、実現可能性等の観点から総合的に判断し、一体的なバリアフリー化事業が特に必要な地区であることが必要。


要件3：バリアフリー化の事業を重点的・一体的に行うことが総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切な地区

都市機能として、高齢者、障害者等に交流と社会参加の機会を提供する機能、消費生活の場を提供する機能、勤労の場を提供する機能等が掲げられている。各種バリアフリー化事業の重点的な実施が、このような様々な都市機能の増進を図るうえで有効かつ適切であると認められる地区であることが求められている。

(2) 重点整備地区の設定

茨木市において優先的にバリアフリー化を図るべき重点整備地区を、バリアフリー法や市のまちづくり、市民ニーズ等の状況をふまえ、「南茨木駅周辺地区」・「JR 茨木・阪急茨木市駅周辺地区」、「総持寺駅周辺地区」の3地区に定めます。

なお、重点整備地区以外の地域についても、必要となる安全対策やソフト施策について適宜検討・実施します。




第4章 重点整備地区の基本方針

4.1 各地区の課題や問題点

4.1.1 茨木市バリアフリーワークショップの開催

各地区の課題や問題点の抽出を目的として、以下のとおりワークショップを開催しました。

表 4.1.1 バリアフリーワークショップ開催概要

	第1回	第2回	第3回	第4回
目的	実際に現地を歩きながら現地のバリアを調査し、その結果をもとに、歩道や建物にどのような問題や課題があるのかを整理することで、バリアフリー化整備のための基礎資料とする。			
場所 (会場)	J R 茨木駅周辺地区 (茨木市役所 南館 8 階会議室)	阪急茨木駅周辺地区 (茨木市役所 南館 10 階会議室)	総持寺駅周辺地区 (庄栄コミュニティセンター 3 階多目的室)	南茨木駅周辺地区 (文化財資料館 2 階研修室)
日時	平成 27 年 5 月 12 日 (火) 13 : 30-16 : 00	平成 27 年 5 月 14 日 (木) 13 : 30-16 : 00	平成 27 年 5 月 19 日 (火) 13 : 30-16 : 00	平成 27 年 5 月 21 日 (木) 13 : 30-16 : 00
参加者	35 人	30 人	34 人	31 人
	※参加者：協議会委員、協議会委員の関係団体、実施する地区の自治会・商店街、学生（「立命館大学 政策科学部」、「藍野大学 作業療法学科」協力）、市職員、一般公募等			
開催 状況				
主な 意見	・道幅が狭い、信号待ちスペースがない。 ・JR 茨木駅の駅前広場のバス停に車いすで移動できない、デッキに点字ブロックがない。 ・市役所の施設案内が少ない。 等	・駅構内通路の車止めが道を塞いでいる。 ・点字ブロックがない、舗装が劣化している、集水枡蓋が粗目である、歩道の勾配がきつい。 等	・道幅が狭いうえ、違法駐車・駐輪があり、乗り入れ部や端部の盛り上がりが多く通行しにくい。 ・駅舎が使いにくい。 等	・駅周辺の施設案内等がわかりにくい。 ・点字ブロックが途中で切れている。 ・舗装と同色である、グレーチングの目が粗い、車止めのポールがバリアになる。 等

第4章 重点整備地区の基本方針

4.1.2 各地区の課題と問題点

ワークショップにおいて抽出された各地区の課題と問題点は以下のとおりです。

(1) JR 茨木・阪急茨木市駅周辺地区

1) 駅の主な問題点

a) JR 茨木駅

		
・利便性向上のために庫内の幅を広げてほしい	・ホームに降りるエスカレーターのない急な整備が必要	・ホームの安全性を向上してほしい。

b) 阪急茨木市駅

	
＜券売機＞ ・車いすでも利用しやすくする等、券売機を使いやすくしてほしい。	＜トイレ＞ ・多目的トイレのドアが手動開閉なので、使いやすくしてほしい。

2) 駅前広場の主な問題点

a) JR 茨木駅西側

	
・駅前広場に行くには階段しかなく、車いすは利用出来ない。	・エレベーターの場所がわかりにくいので、案内を充実してほしい。

	
・駅前広場周辺に点字ブロックがない区間がある。	・自転車駐輪場へ渡る横断歩道が信号が無いため危険である。

b) 阪急茨木市駅西側

		
・バスが歩道と離れた位置に停車すると乗りにくい。	・点字ブロックが歩道と同系色の区間がある。	＜駅構内通路＞ ・入口の柵が道を塞いでいる。
		
・駅前広場と車道の間の段差が少し高い。	・朝夕のピーク時はバス、タクシー、車等が錯綜し危険である。	・バス停への案内がわかりにくいので視覚障害者でもわかりやすい案内を整備してほしい。 ・バス時刻表が会社ごとに異なるので、わかりやすくしてほしい。時刻表の文字を大きくする等の工夫をしてほしい。

第4章 重点整備地区の基本方針

3) 歩道の主な問題点

a) JR 茨木駅周辺

		
・歩道橋に階段しかなく車いすは大きく迂回の必要がある。	・歩道が狭く、段差がある。	・見通しが悪く自動車の飛び出しが危険
		
・歩道の凹凸・傾斜があり、歩きにくい。	・歩道の幅員が狭く、走行する自転車危険に感じる。	・歩道橋を利用するために車道を横断する必要があり危険を感じる。

b) 阪急茨木市駅周辺

		
・看板や放置駐輪により歩道の幅員が狭くなっている箇所がある。	・歩道と車道の高低差が大きく危険である。	・舗装の劣化や波打ちがある。ベビーカーなど小さいタイヤにはきつい。
		
・点字ブロックが路面の色と同色である。	・車両出入り部付近の歩道が狭く、縦断勾配も急である。	・集水桝蓋が粗目のため、白杖などが入りやすく危険

4) 信号・交差点の主な問題点

・歩行者の乱横断があり危険である。	・信号がないため横断が危険な場合がある。

5) 建築物の主な問題点

a) 茨木市役所

・視覚障害者用のトイレの案内を充実してほしい。 ・トイレが和式ばかりで、足が悪いと使いづらい。	・庁舎内全体に視覚障害者の誘導が少ない。 ・点字ブロックの色が床面の色と同系色である。	・庁舎内の案内板等の標示が少なく、わかりにくいと感じる。

b) 茨木市市民総合センター（クリエイトセンター）

・点字案内板の前に傘立てや掲示用の看板があり、使いにくい。	・女性トイレの和式トイレに点字ブロックがあるが、滑りやすい。 ・視覚障害者用のトイレの案内を充実してほしい。	・歩道から施設へ案内する誘導ブロックが入口部で、マットでとぎれてしまっている。

c) その他の施設

		
・親水護岸へおりの階段の開口部が広く危険を感じる。 ・車いすでも振動の少ない舗装にしてほしい。	・階段に手すりが無いため危険を感じる。(市民会館北側付近)	・スロープ付近の親水護岸への開口部が広く危険を感じる。(高橋交差点付近)

(2) 総持寺駅周辺地区

1) 駅の主な問題点

a) 阪急総持寺駅

	
・運賃表の位置が高く車いすから見にくい、足元にスペースがない等、車いす利用者は利用しにくい。	・駅舎前の階段の段数が異なり、利用しにくい。 ・駅舎出入口部のスロープの位置がわかりにくく、幅も狭い。
	
・駅東口に、西口にエレベーターがあることと、東口には券売機が無い事等の案内を充実してほしい。	・音声や英語などによる案内がない。ユニバーサルデザインの考えで案内を充実させて欲しい。 ・案内が全体的に少なく、文字が小さいので、案内を充実してほしい。

2) 駅周辺（西側）の主な問題点

	
・駅舎から車道の間待避スペースがなく、坂を下りてくる車が視認しにくく危険である。	・横断歩道がなく、どこを渡ればいいのかわからない。

3) 歩道の主な問題点

		
・横断勾配がきつく、車いすや手押し車等が車道側に傾く。	・鉄板の部分が多く車いす、自転車等が滑る。さらに、鉄板とアスファルトの接合に傾斜があり、より危険である。	・ガード下は歩道が狭く電柱やその支線が邪魔になっている。
		
・柵蓋や側溝のグレーチングの目が粗く白杖が入る。	・歩道の幅が狭い。 (通学路になっている。)	・車止めが歩道中央に多数あり通行しにくい。

第4章 重点整備地区の基本方針

4) 信号・交差点の主な問題点



- ・音響信号がなく、視覚障害者は横断が危険である。
- (総持寺駅前線と庄6号線の交差点)

5) 建築物の主な問題点

a) 庄栄コミュニティセンター



<施設全体>

- ・施設内に点字ブロックがない。
- ・施設出入口に10cmほどの段差がある。
- ・階段の端部がわかりにくい。



<多目的トイレ>

- ・車いすで扉を開きにくいので、もう少し工夫してほしい。



<トイレ>

- ・視覚障害者でも和式洋式がわかる等の案内を充実してほしい。
- ・和式トイレが多いので洋式トイレを増やしてほしい。
- ・スリッパに履き替えずに利用できるようにしてほしい。

(3) 南茨木駅周辺地区

1) 駅の主な問題点

a) 阪急南茨木駅



・時刻表の掲示位置が高く見にくい。



・車いすでも利用しやすくする等、券売機を使いやすくしてほしい。



・多目的トイレのドアが手動開閉なので、使いやすくしてほしい。
・視覚障害者に配慮した案内もしてほしい。



<案内>

・駅からバス停までの誘導が不十分なので、バス停までの案内を充実してほしい。

b) 大阪モノレール南茨木駅



・時刻表の掲示位置が高く、文字が小さいのでわかりやすくしてほしい。



・エレベーターの車いす用のボタンに「閉」ボタンがない。

第4章 重点整備地区の基本方針

2) 駅前広場の主な問題点

a) 阪急南茨木駅駅前広場周辺

		
・身障者用乗降場に、待機タクシーが停車している時がある。	・施設内エレベーターへの案内を充実してほしい。 ・通路出入口部のマットに隙間がありつまづく危険がある。 ・阪急の改札階が3階であることがわかりにくい。(西側エレベーター)	・エレベーターの中のミラーが高い。 ・エレベーターの標示案内が分かりにくい。 ・エレベーターとバス乗り場の誘導案内がない。(東側エレベーター)

b) 大阪モノレール南茨木駅駅前広場周辺


・植木のサークルが舗装と同色で分かりにくい。 - また、木の根で路面が盛り上がりおりつまづきそう。

c) 阪急・モノレール連絡通路


・通路に段差があり、つまづく。

3) 歩道の主な問題点

		
・舗装が劣化しており車いす・ベビーカーでの通行が困難 ・点字ブロックが設置されていない区間がある。 ・横断勾配がきつい。 ・歩道を走行する自転車が危険である。	・歩道のたまり部の横断勾配がきつい。	・歩道と民地に高低差があり、転落の危険がある。 特に、暗くなると分かりにくい。
		
・座れるような休憩スペースがほしい。 ・点字ブロックが設置されていない。	・街路樹の根上がりで舗装が凸凹している箇所がある。	・車止めポールが多く車いすが通りにくい。 ・車止め周辺に警告ブロックがないため視覚障害者がわかりにくく危険

4) 信号・交差点の主な問題点

		
・横断歩道に音響信号がなく、視覚障害者は横断するのが危険である。	・交通量が多いが、横断歩道に信号機がついていないので危険を感じる時がある。	・歩車分離信号だが音響信号が無いため視覚障害者は渡りにくい。 ・交差点部の歩道たまり部が狭く勾配がきつい。

第4章 重点整備地区の基本方針

5) 建築物の主な問題点

a) 茨木市立文化財資料館



- ・スロープの幅が狭い。
- ・視覚障害者用の案内を充実してほしい。
- ・車止めの間隔が狭い。
- ・点字ブロックが歩道と同系色で JIS 規格ではない。

6) 公園の主な問題点

a) 元茨木川緑地



- ・園路にある集水枥蓋や横断側溝蓋の目が粗い。



- ・土系舗装で雨の日は車いすのタイヤが取られて不安定



- ・園路からトイレに入るまでに段差が2箇所ある。
- ・車いすが利用できるトイレが無い。
- ・男女標示が薄くなっている。



- ・北側の四阿広場と園路の間に段差（5～15cm）があり、車いすは入れない。

4.2 移動円滑化の基本的な考え方

4.2.1 JR 茨木・阪急茨木市駅周辺地区

JR 茨木・阪急茨木市駅周辺地区における移動円滑化の基本的な考え方は以下のとおりとします。

●茨木市の顔となるバリアフリーなまちとして

本地区は、茨木市の中心市街地であり、市役所をはじめとする市の主要な施設が多数立地しています。また、商店街をはじめとした賑わい拠点として、市内外や外国人を含めた多数の来訪者が訪れます。

茨木市を代表する地区として、市民や市内への来訪者が円滑に移動できるバリアフリーを進めていく必要があります。

●交通結節点の機能強化

本地区には、市内でも乗降客数が多く、大阪・京都都市圏へのアクセス拠点である JR 茨木駅と阪急茨木市駅、また市内外を結ぶバスの拠点となるターミナルが駅に隣接しています。

これら交通結節点の移動の円滑化を図ることで、茨木市の賑わいへとつなげていくことが求められます。

4.2.2 総持寺駅周辺地区

総持寺駅周辺地区における移動円滑化の基本的な考え方は以下のとおりとします。

●安全・安心な移動空間の確保

本地区は、門前町として栄えた歴史あるまちなみを形成しています。しかし地区内の歩道は幅員が狭い、段差が多い、波打ち歩道区間がある等、多くの課題が指摘されています。バリアなく安全・安心、快適な移動空間を確保することが必要です。

●将来のまちづくりを見据えたバリアフリー整備

本地区では(仮称) JR 総持寺駅の整備が進められ、交通の利便性の高いまちへと変わっていくことが期待されます。また、現在の駅舎は抜本的な改善は困難で、駅周辺のまちづくりと一体となった整備が必要です。将来のまちづくりを見据えながら、段階的なバリアフリー整備を行い、快適で住みよいまちづくりを進めていきます。

4.2.3 南茨木駅周辺地区

南茨木駅周辺地区における移動円滑化の基本的な考え方は以下のとおりとします。

●より質の高いバリアフリー整備にむけて

本地区は、「交通バリアフリー法に基づく基本構想(平成15年2月)」に基づき、駅舎、歩道等のバリアフリー整備が一定進められています。しかし、ワークショップではいくつかのバリアが指摘されました。より、質の高いバリアフリーなまちづくりに向けた取り組みが求められます。

●交通結節点の利便性の確保

阪急南茨木駅、大阪モノレール南茨木駅からバス停までの案内が十分ではないというご指摘を、ワークショップで頂きました。また、駅舎は、移動円滑化基準を満足しているものの、より利便性の高い施設への要望があります。交通結節点としての利便性を高める対策が必要です。

4.3 生活関連施設の設定

4.3.1 生活関連施設設定の基本的な考え方

バリアフリー法では、「高齢者、障害者等が日常生活または、社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設」を対象としています。（バリアフリー法第2条 第1項 第21号イ）

この定義を踏まえ、茨木市では、様々な人が利用することが想定され、バリアフリー化が優先的に必要であり、またバリアフリー化することによる効果が見込まれる施設を、以下の方針に基づき生活関連施設として設定します。

表 4.3.1 生活関連施設の分類と基本的な考え方

施設の分類	基本的な考え方
旅客施設	鉄軌道駅（JR・阪急・モノレール）
都市公園・緑地	都市計画公園・緑地のうち、街区公園を除いた地区住民だけでなく、多くの市民や市外の人々が利用する公園とします。
路外駐車場	バリアフリー法に基づく特定路外駐車場に該当する駐車場とします。
公共施設	市内の主要な官公庁施設 一般市民が日常的に利用する施設とします。
福祉・介護施設	主に高齢者、障害者の方等が日常的に利用する施設 基本的に公共的要素の高い施設とします。
病院	病床数 100 床程度以上、または延床面積 2,000 m ² 以上
その他	高齢者、障害者等を含む市民が、多数利用する施設や、地域や市民から要望の高い施設とします。

4.3.2 各地区の生活関連施設の設定

生活関連施設設定の基本的な考え方を基に、地区ごとの生活関連施設を設定しました。各地区の生活関連施設と設定理由を以下に示します。

(1) JR 茨木・阪急茨木市駅周辺地区

表 4.3.2 JR 茨木・阪急茨木市駅周辺地区の生活関連施設

分類		施設名	設定理由
旅客施設		JR 茨木駅	1日の乗降客数が3,000人以上の特定旅客施設に該当
		阪急茨木市駅	
		大阪モノレール宇野辺駅	
都市公園・緑地		中央公園	都市計画公園・緑地に該当
		元茨木川緑地	
		岩倉公園	
路外駐車場		タイムズJR茨木駅前第3駐車場	特定路外駐車場に該当
建築物	公共施設	茨木市役所	市民が日常的に利用する、市内の主要な公共施設
		茨木市役所合同庁舎・中条図書館	
		茨木市立男女共生センターローズ WAM	
		茨木公民館	
		茨木市立斎場	
		大池コミュニティセンター	
		穂積コミュニティセンター	
		茨木市保健医療センター・茨木市こども健康センター	
		生涯学習センターきらめき	
		茨木市立中央図書館	
		中条公民館	
		茨木市市民総合センター（クリエイトセンター）	
		福祉文化会館（オークシアター）	
		茨木保健所	
		大阪府三島府民センター	
		大阪府茨木警察署	
	福祉・介護施設	茨木市立障害福祉センターハートフル	障害者の方が多く利用する施設
	病院	済生会茨木病院	延床面積 2,000m ² 以上の病院
		医療法人篤静会 谷川記念病院	
	その他	茨木郵便局	市民の利用等も多い郵便局（日本郵便株式会社と株式会社ゆうちょ銀行を併設）
		イオン茨木ショッピングセンター・茨木市立穂積図書館	市民が日常的に利用する施設が併設されている
		立命館大学大阪いばらきキャンパス	
		春日商店街	市民が日常的に利用する主要な施設
		阪急本通商店街	
		阪急東中央商店街	
		イオン新茨木店	

(2) 総持寺駅周辺地区

表 4.3.3 総持寺駅周辺地区の生活関連施設

分類		施設名	設定理由
旅客施設		(仮称) JR 総持寺駅	1日の乗降客数が3,000人以上の特定旅客施設に該当
		阪急総持寺駅	
都市公園・緑地		西河原公園	都市計画公園に該当
建築物	公共施設	三島コミュニティセンター	市民が日常的に利用する、市内の主要な公共施設
		茨木市立庄栄図書館・庄栄コミュニティセンター	
		茨木市立総持寺いのち・愛・ゆめセンター	
	福祉・介護施設	茨木市西河原多世代交流センター	高齢者等が多く利用する施設
	病院	医療法人清風会 茨木病院	延床面積2,000m ² 以上の病院

(3) 南茨木駅周辺地区

表 4.3.4 南茨木駅周辺地区の生活関連施設

分類		施設名	設定理由
旅客施設		阪急南茨木駅	1日の乗降客数が3,000人以上の特定旅客施設に該当
		大阪モノレール南茨木駅	
都市公園・緑地		元茨木川緑地	都市計画緑地に該当
建築物	公共施設	茨木市立文化財資料館	市内外から不特定多数の利用がある施設
		東奈良コミュニティセンター	市民が日常的に利用する、市内の主要な公共施設
	福祉・介護施設	茨木市南茨木多世代交流センター	高齢者等が多く利用する施設
	病院	医療法人恵仁会 田中病院	延床面積2,000m ² 以上の病院

4.4 生活関連経路の設定

4.4.1 生活関連経路の基本的な考え方

旅客施設と生活関連施設間を結ぶ経路や生活関連施設間を結ぶ経路を、バリアフリー法で定める生活関連経路として設定し、重点的・優先的に移動円滑化基準に沿ったバリアフリー化を目指します。

なお、生活関連経路は、事業実施の可否や、現状の経路が移動等円滑化基準に適合しているかどうか（既に移動円滑化されている等）によって位置づけの可否を判断せず、生活関連施設との一体的な移動等円滑化を図る観点から必要と考えられる場合は位置づけるものとします。

また、経路は生活関連施設の分布や協議会等のご意見を参考に設定します。

南茨木駅周辺地区では、新たに生活関連経路を設定するほか、旧交通バリアフリー基本構想で設定された特定経路も生活関連経路として継承していきます。

駅前広場は面的な整備が必要であることから、広場一帯を生活関連経路として位置づけます。

既に密集した市街地としてまちなみが形成されている住区内道路や生活道路においては、道路の幅を前提として整備することが困難であるため、路側帯のカラー舗装等により整備を図っていくこととします。

4.4.2 各地区の生活関連経路の設定

重点整備地区	生活関連経路の総延長
JR 茨木駅・阪急茨木市駅周辺地区	約 13.29km
総持寺駅周辺地区	約 3.63km
南茨木駅周辺地区	約 4.45km

4.5 重点整備地区区域の設定

4.5.1 重点整備地区区域の基本的な考え方

バリアフリー法で、重点整備地区は「生活関連施設の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること。」と規定しています。

区域の境界は、町丁目界、地形地物（主要道路、河川等）を基本としています。

※徒歩圏内の目安：概ね 4 km^2 以内


4.5.2 各地区の重点整備地区の設定

重点整備地区	重点整備地区区域面積
JR 茨木駅・阪急茨木市駅周辺地区	約 4.11 km^2
総持寺駅周辺地区	約 1.34 km^2
南茨木駅周辺地区	約 0.56 km^2

4.6 重点整備地区区域と生活関連施設・生活関連経路


本基本構想で設定した重点整備地区の区域と生活関連施設、生活関連経路を地区別に以下に示します。

凡 例	
	重点整備地区
	生活関連経路
	施設内経路
	行政界
	駅
	公共施設
	公園
	福祉・介護施設
	商店・商店街
	病院
	その他




総持寺駅周辺地区

重点整備地区の区域と生活関連施設・経路（総持寺駅周辺地区）



南茨木駅周辺地区

重点整備地区の区域と生活関連施設・経路(南茨木駅周辺地区)



第5章 実施すべき特定事業等

5.1 整備目標時期

国、府の各種基準、関連のガイドライン等に沿った整備・改良を基本とするとともに、誰もがより利用しやすいものとするためにできる限り市民・当事者等のニーズを反映した整備を行うことを前提に、各事業者と協議を行い、具体的な整備事業メニューを策定し、整備目標時期を設定

表 5.1.1 目標時期の考え方

短 期	概ね 5 年（平成 32 年度）以内
中 期	概ね 10 年（平成 37 年度）以内
長 期	平成 37 年度以降





図 5.1.1 整備目標時期

5.2 JR 茨木駅・阪急茨木市駅周辺地区

JR 茨木駅・阪急茨木市駅周辺地区の整備メニューを以下に示します。



凡 例	
	重点整備地区
	生活関連経路
	施設内経路
	行政界
	駅
	公共施設
	公園
	福祉・介護施設
	商店・商店街
	病院
	その他
A～G：駅舎・駅前広場	
H～J：公園・緑地	
K：駐車場	
①～⑦：府道	
1～23：市道	
(1)：信号・交差点	
a～x：建築物	

5.2.1 公共交通特定事業（鉄道）に関する項目

(1) JR茨木駅

◇ 公共交通特定事業<西日本旅客鉄道株>

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
A	案内情報設備等の充実	○			必要に応じ、利便性向上に努める。
	トイレ設備の充実	○			
	エスカレーターの設置	○			
	ホームの安全対策			○	コンコースの通路整備を含む。
	車いす利用者でも利用しやすい券売機への改善	○			
	休憩設備の設置	○			多目的室

(2) 阪急茨木市駅

◇ 公共交通特定事業<阪急電鉄株>

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
B	案内情報設備等の充実	○			必要に応じ、利便性向上に努める。
	エレベーターの改良			○	施設更新に合わせて利便性向上に努める。
	車いす利用者でも利用しやすい券売機への改善			○	
	ホームの安全対策			○	転落対策

(3) 大阪モノレール宇野辺駅

◇ 公共交通特定事業<大阪高速鉄道株>

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
C	案内情報設備等の充実	○			必要に応じ、利便性向上に努める。

(4) 駅前広場等

◇ その他の事業<茨木市等>

1) JR茨木駅西

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
D	案内情報設備等の充実	○			
	視覚障害者誘導用ブロックの設置	○			
	バス停へのアクセス向上	○			

2) JR茨木駅東

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
E	移動経路の円滑化	整備済み			

3) 阪急茨木市駅西

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
F	案内情報設備等の充実	○			
	視覚障害者誘導用ブロックの改善	○			
	自転車横断防止柵の見直し	○			
	駅広からバス乗降場への段差解消	○			
	駅前広場の適切な運用の徹底	○			
	再開発事業による駅前広場の改修			○	

4) 阪急茨木市駅東

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
G	案内情報設備等の充実	○			
	自転車横断防止柵の見直し	○			

5.2.2 道路特定事業（府道）に関する項目

◇ 道路特定事業（関連を含む）〈大阪府茨木土木事務所〉

【生活関連経路】

番号	路線名	区間	具体項目	目標時期			備考
				短期	中期	長期	
①	大阪中央環状線	下穂積第2歩道橋 ～大阪モノレール 宇野辺駅	歩道改善（段差、勾配の解消） 視覚障害者誘導ブロックの整備	○			
②	大阪高槻京都線	下穂積一丁目交差点 ～弁天下交差点	歩道改善（段差、勾配の解消） 視覚障害者誘導ブロックの整備	○			
③	枚方茨木線	中穂積交差点 ～阪急茨木市駅	歩道改善（段差、勾配の解消） 視覚障害者誘導ブロックの整備	○			
④	南千里茨木停車場線	茨木郵便局 ～西駅前東交差点	歩道改善（段差、勾配の解消） 視覚障害者誘導用ブロックの設置	○			
			立体横断施設の改善		○		
⑤	茨木停車場線	枚方茨木線 ～JR茨木駅東側駅前広場	歩道改善（歩車道境界の確保） 視覚障害者誘導用ブロックの設置	○			
⑥	八尾茨木線	茨木市立斎場 ～阪急茨木市駅	歩道改善（段差、勾配、水たまりの解消） 視覚障害者誘導用ブロックの設置	○			
⑦	下穂積第2歩道橋	JR線交差部	立体横断施設の改善（水平区間、照明）	○			



① 大阪中央環状線



② 大阪高槻京都線



③ 枚方茨木線



④ 南千里茨木停車場線



⑤ 茨木停車場線



⑥ 八尾茨木線



⑦ 下穂積第2歩道橋

5.2.3 道路特定事業（市道）に関する項目

◇ 道路特定事業（関連を含む）〈茨木市〉

【生活関連経路】

番号	路線名	区間	具体項目	目標時期			備考
				短期	中期	長期	
1	駅前一丁目 学園南線	JR茨木駅東側駅前広 場 ～イオン新茨木店	歩道改善（段差、水た まり、勾配の解消） 視覚障害者誘導プロ ックの整備	○			
2	松下町西穂 積線	生涯学習センターき らめき ～見付山交差点	歩道改善（段差、勾配 の解消）	○			
			歩道幅員の拡幅・セミ フラット化			○	
3	新庄町松ヶ 本線	岩倉公園 ～大阪高槻京都線	道路移動等円滑化基 準への適合	整備済み			
4	双葉町島一 丁目線	阪急茨木市駅西側駅 前広場 ～舟木町交差点	歩道改善（段差、勾配 の解消） 視覚障害者誘導プロ ックの整備	○			
5	岩倉町2号 線	新庄町松ヶ本線 ～大阪中央環状線	道路移動等円滑化基 準への適合	整備済み			
6	西駅前町春 日一丁目線	JR茨木駅西側駅前広 場 ～春日一丁目交差点	歩道改善（段差、勾配 の解消） 視覚障害者誘導プロ ックの整備	○			
7	元町上泉線	市立障害福祉センタ ーハートフル ～枚方茨木線	歩行者の安全確保	○			路肩のカラ ー舗装化
8	双葉町主原 線	舟木町西交差点 ～双葉町島一丁目線	歩道改善（段差、勾配 の解消）	○			
9	中津町大池 二丁目線	双葉町2号線 ～園田町西交差点	道路移動等円滑化基 準への適合	整備済み			
10	市役所前線	市役所前交差点 ～駅前一丁目学園南 線	歩道改善（段差、勾配 の解消） 視覚障害者誘導プロ ックの整備	○			
11	岩倉町歩専 1号線	西中条町1号線 ～新庄町松ヶ本線	道路移動等円滑化基 準への適合	整備済み			
12	永代町3号 線	阪急茨木市駅西側駅 前広場 ～枚方茨木線	歩道改善（段差、勾配 の解消） 視覚障害者誘導プロ ックの整備・改善（輝 度比）	○			
13	歩専西駅前 町松ヶ本 線・市管理道 路	JR茨木駅西側2Fデ ッキ ～イオン茨木店東側	道路移動等円滑化基 準への適合	整備済み			

第5章 実施すべき特定事業等

番号	路線名	区間	具体項目	目標時期			備考
				短期	中期	長期	
14	西中条町 1 号線	JR茨木駅東側駅前広場 ～岩倉町歩専 1 号線	道路移動等円滑化基準への適合	整備済み			
15	下穂積一丁目郡五丁目線	見付山交差点 ～済生会茨木病院	歩道改善（段差、勾配の解消） 視覚障害者誘導ブロックの整備		○		
16	西駅前町線	茨木駅前交差点 ～JR茨木駅西側駅前広場	歩道改善（段差、勾配の解消） 駅前広場（歩道橋等）のバリアフリー化	○			
17	舟木町 12 号線	駅前一丁目学園南線 ～大池コミュニティセンター	歩行者の安全確保	○			注意喚起看板設置、転落防止柵の設置
18	下中条町 3 号線	駅前一丁目学園南線 ～中条公民館		○			注意喚起看板設置等
19	東宮町大住線	茨木公民館 ～八尾茨木線		○			
20	春日 22 号線	保健医療センター前交差点 ～駅前一丁目学園南線					放置自転車削減等のソフト対策を継続的に実施
21	元町 2 号線	元町上泉線 ～本町永代線					
22	本町永代線	元町 2 号線 ～八尾茨木線					
23	双葉町 2 号線	阪急茨木市駅東側 ～中津町大池二丁目線					



1 駅前一丁目学園南線



2 松下町西穂積線



3 新庄町松ヶ本線



4 双葉町島一丁目線



5 岩倉町2号線



6 西駅前町春日一丁目線



7 元町上泉線



8 双葉町主原線




9 中津町大池二丁目線



10 市役所前線



11 岩倉町歩専1号線



12 永代町3号線



13 歩専西駅前町松ヶ本線・市管理道路



14 西中条町1号線



15 下穂積一丁目郡五丁目線



16 西駅前町線



17 舟木町12号線



18 下中条町3号線



19 東宮町大住線



20 春日22号線



21 元町2号線



22 本町永代線



23 双葉町2号線

5.2.1 交通安全特定事業（信号・交差点）に関する項目

◇ 交通安全特定事業に関する項目<大阪府茨木警察署（公安委員会）>

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
(1)	信号機の新設		○		音響装置付信号機

※その他、重点整備地区内で周辺交通環境を勘案して、歩車分離化、LED化、周期調整等を随時検討

5.2.2 公園特定事業に関する項目

◇ 公園特定事業<茨木市>

番号	公園名	整備内容	目標時期			備考
			短期	中期	長期	
H	中央公園	案内情報設備等の充実	○			必要に応じ、利便性向上に努める。
		公園出入口部のバリアフリー化	○			
		園路の改善		○		平坦な舗装への改修
I	元茨木川緑地	案内情報設備等の充実	○			必要に応じ、利便性向上に努める。
		公園出入口部のバリアフリー化	○			
J	岩倉公園	都市公園移動等円滑化基準への適合	整備済み			

5.2.3 路外駐車場特定事業に関する項目

◇ 路外駐車場特定事業<施設管理者>

記号	タイムズ J R 茨木駅前第 3 駐車場	所在地	岩倉町 1 番		用途	路外駐車場
K	整備内容		目標時期			備考
			短期	中期	長期	
	障害者用駐車施設の確保		整備済み			
	移動経路の円滑化					

5.2.4 建築物特定事業に関する項目

◇ 建築物特定事業<施設管理者>

(1) 公共施設

記号	茨木市役所	所在地	駅前三丁目 8 番 3 号			用途	公共施設
a	 (出典：茨木市ホームページ)	整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		視覚障害者誘導用ブロックの改善	○				
		トイレの利便性の向上		○			
		子育て世代も利用しやすい環境の整備	○				
		移動経路の円滑化	○				
		南館連絡通路の改善	○				

第5章 実施すべき特定事業等

記号	茨木市役所合同庁舎・ 中条図書館	所在地	東中条町2番13号			用途	公共施設
b	 (出典：茨木市ホームページ)	整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		視覚障害者誘導用ブロックの改善	○				
		トイレの利便性の向上		○			
		子育て世代も利用しやすい環境の整備	○				

記号	茨木市立男女共生センター ローズWAM	所在地	元町4番7号			用途	公共施設
C	 (出典：茨木市ホームページ)	整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		トイレの利便性の向上		○			

記号	茨木公民館	所在地	東宮町 1 番19号			用途	公共施設
d	 (出典：茨木市ホームページ)	整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		エレベーターの利便性の向上		○			
		トイレの利便性の向上	○				

記号	茨木市立斎場	所在地	大住町18番16号			用途	公共施設
e	 (出典：茨木市ホームページ)	整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		視覚障害者誘導用ブロックの改善	○				
		トイレの利便性の向上	○				

記号	大池コミュニティセンター	所在地	舟木町11番35号			用途	公共施設
f		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		エレベーターの利便性の向上		○			
		トイレの利便性の向上	○				

記号	穂積コミュニティセンター	所在地	下穂積一丁目 7 番 5 号			用途	公共施設
g		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		トイレの利便性の向上	○				

記号	茨木市保健医療センター 茨木市こども健康センター	所在地	春日三丁目13番5号			用途	公共施設
h	 (出典：茨木市ホームページ)	整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		トイレの利便性の向上		○			

記号	生涯学習センターきらめき	所在地	畑田町1番43号			用途	公共施設
i	 (出典：茨木市ホームページ)	整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				

第5章 実施すべき特定事業等

記号	茨木市立中央図書館	所在地	畑田町 1 番51号			用途	公共施設
j	 (出典：茨木市ホームページ)	整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		視覚障害者誘導用ブロックの改善	○				
		移動経路の円滑化	○				

記号	中条公民館	所在地	下中条町 3 番27号			用途	公共施設
k		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		バリアフリーを考慮した施設の整備	整備済み				

記号	茨木市市民総合センター (クリエイトセンター)	所在地	駅前四丁目 6 番18号		用途	公共施設
1	 (出典：茨木市ホームページ)	整備内容	目標時期			備考
			短期	中期	長期	
		案内情報設備等の充実	○			
		視覚障害者誘導用ブロックの改善	○			
		トイレの利便性の向上		○		
		子育て世代も利用しやすい環境の整備	○			
		移動経路の円滑化	○			

記号	福祉文化会館 (オークシアター)	所在地	駅前四丁目 7 番55号			用途	公共施設
m	 (出典：茨木市ホームページ)	整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		視覚障害者誘導用ブロックの改善	○				
		トイレの利便性の向上		○			
		子育て世代も利用しやすい環境の整備	○				

記号	茨木保健所	所在地	大住町8番11号			用途	公共施設
n		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		バリアフリーを考慮した施設の整備	整備済み				

記号	大阪府三島府民センター	所在地	中穂積一丁目3番43号			用途	公共施設
○		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		視覚障害者誘導用ブロックの改善	○				
		トイレの利便性の向上		○			
		子育て世代も利用しやすい環境の整備		○			
		移動経路の円滑化	○				

記号	大阪府茨木警察署	所在地	中穂積一丁目 6 番38号			用途	公共施設
p		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		視覚障害者誘導用ブロックの改善	○				
		移動経路の円滑化			○		

(2) 福祉・介護施設

記号	茨木市立障害者福祉センターハートフル	所在地	片桐町4番26号			用途	福祉・介護施設
q	 (出典：茨木市ホームページ)	整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		子育て世代も利用しやすい環境の整備		○			

第5章 実施すべき特定事業等

(3) 病院

記号	済生会茨木病院	所在地	見付山二丁目 1 番45号			用途	病院
r		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		バリアフリーを考慮した施設の整備	整備済み				

記号	医療法人篤静会 谷川記念病院	所在地	春日一丁目16番59号			用途	病院
S		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		トイレ設備の充実	○				
		子育て世代も利用しやすい環境の整備	○				

(4) その他

記号	茨木郵便局	所在地	中穂積一丁目 1 番40号			用途	その他
t		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		バリアフリーを考慮した施設の整備	整備済み				

記号	イオン茨木ショッピングセンター・茨木市立穂積図書館	所在地	松ヶ本町 8 番30号			用途	その他
u		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		バリアフリーを考慮した施設の整備	整備済み				

記号	立命館大学大阪いばらき キャンパス	所在地	岩倉町2番150号			用途	その他
V		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		バリアフリーを考慮した施設 の整備	整備済み				

記号	春日商店街	所在地	—			用途	その他
w 1		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		高齢者・障害者等に配慮した接遇の充実	→ 継続				


記号	阪急本通商店街	所在地	—			用途	その他
w 2		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		高齢者・障害者等に配慮した接遇の充実	→ 継続				

記号	阪急東中央商店街	所在地	—			用途	その他
w 3		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		高齢者・障害者等に配慮した接遇の充実	 継続				

記号	イオン新茨木店	所在地	中津町18番 1 号			用途	その他
X		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
			バリアフリーを考慮した施設の整備	整備済み			

5.3 総持寺駅周辺地区

総持寺駅周辺地区の整備メニューを以下に示します。



5.3.1 公共交通特定事業（鉄道）に関する項目

(1) （仮称）JR総持寺駅

◇ 公共交通特定事業<西日本旅客鉄道株>

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
A	バリアフリーを考慮した駅舎整備	○			- エレベーター、エスカレーター、多目的トイレ、案内所、誘導警告ブロック、照明設備、運行情報提供装置の設置 - 車いす利用者でも利用しやすい券売機、乗車券等販売所の設置 - コンコース、ホーム、ホーム上屋の整備

(2) 阪急総持寺駅

◇ 公共交通特定事業<阪急電鉄株>

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
B	案内情報設備等の充実	○			必要に応じ、利便性向上に努める。
	トイレ設備の充実			○	施設更新に合わせて利便性向上に努める。
	車いす利用者でも利用しやすい券売機への改善			○	
	西改札出入口付近の改善			○	市と連携して検討

(3) 駅周辺

◇ その他の事業<茨木市等>

【阪急総持寺駅西】

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
C	安全な歩行空間の確保	○			

5.3.2 道路特定事業（市道）に関する項目

◇ 道路特定事業（関連を含む）〈茨木市〉

【生活関連経路】

番号	路線名	区間	具体項目	目標時期			備考
				短期	中期	長期	
1	総持寺駅前線	阪急総持寺駅 ～西河原交差点	歩道改善（歩道の連続化、段差、勾配の解消） 視覚障害者誘導ブロックの整備		○		
2	田中町西河原線	（仮称）西河原歩 専14号線 ～総持寺駅前線	歩道改善（段差、勾配の解消）		○		
3	庄23号線	（仮称）JR総持寺 駅～庄中央線	歩道改善（視覚障害者誘導ブロック）	○			
4	西河原4号線	茨木市西河原多 世代交流センター ～田中町西河原 線	歩道改善（段差、勾配の解消） 歩行空間の確保（道路空間を再配分し歩行空間を確保）		○		
5	東太田一丁目花園 二丁目線	西河原公園 ～西河原交差点	歩道改善（段差、勾配の解消） 視覚障害者誘導ブロックの整備			○	
6	総持寺14号線	市立総持寺いのち・愛・ゆめセンター ～総持寺駅前町5号線	歩行者の安全確保	○			注意喚起看板設置
7	三島丘二丁目鮎川 二丁目線	総持寺駅前町5号線 ～中総持寺町2号線	歩行空間の確保（道路空間を再配分し歩行空間を確保） 歩道設置部は視覚障害者誘導ブロックの整備		○		
8	庄中央線	庄23号線 ～総持寺交番前交差点	道路移動等円滑化基準への適合	整備済み			
9	西河原5号線	西河原公園 ～総持寺駅前線	歩行者の安全確保	○			路肩のカラー舗装化
10	総持寺9号線	総持寺駅前線 ～茨木病院		○			
11	総持寺駅前町5号線	総持寺14号線 ～三島丘二丁目鮎川二丁目線			○		注意喚起看板設置
12	庄7号線	市立庄栄図書館・庄栄コミュニティセンター ～総持寺駅前線	道路移動等円滑化基準への適合	整備済み			
13	中総持寺町2号線	三島丘二丁目鮎川二丁目線 ～阪急総持寺駅東側	歩行者の安全確保		○		

第5章 実施すべき特定事業等

番号	路線名	区間	具体項目	目標時期			備考
				短期	中期	長期	
14	(仮称) 西河原歩 専 14 号線	(仮称) J R 総持 寺駅～田中町西 河原線	道路移動等円滑化 基準への適合	○			
15	(仮称) 庄歩専 24 号線	(仮称) JR 総持寺 駅 ～総持寺駅前線	道路移動等円滑化 基準への適合	○			



1 総持寺駅前線



2 田中町西河原線



3 庄23号線



4 西河原4号線



5 東太田一丁目花園二丁目線



6 総持寺14号線



7 三島丘二丁目鮎川二丁目線



8 庄中央線



9 西河原5号線



10 総持寺9号線



11 総持寺駅前町5号線



12 庄7号線



13 中総持寺町2号線

5.3.3 交通安全特定事業（信号・交差点）に関する項目

◇ 交通安全特定事業に関する項目<大阪府茨木警察署（公安委員会）>

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
(1)	既設信号機の改良	○			音響装置の設置

※その他、重点整備地区内で周辺交通環境を勘案して、歩車分離化、LED化、周期調整等を随時検討

5.3.4 公園特定事業に関する項目

◇ 公園特定事業<茨木市>

番号	公園名	整備内容	目標時期			備考
			短期	中期	長期	
D	西河原公園	案内情報設備等の充実	○			必要に応じ、利便性向上に努める。
		トイレ設備の充実		○		
		公園出入口部のバリアフリー化	○			

5.3.5 建築物特定事業に関する項目

◇ 建築物特定事業<施設管理者>

(1) 公共施設

記号	三島コミュニティセンター	所在地	西河原二丁目 7 番12号			用途	公共施設
a		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		視覚障害者誘導用ブロックの改善		○			
		トイレの利便性の向上		○			
		子育て世代も利用しやすい環境の整備	○				

記号	茨木市立庄栄図書館・ 庄栄コミュニティセンター	所在地	庄二丁目26番12号			用途	公共施設
b		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		視覚障害者誘導用ブロック の改善		○			
		トイレの利便性の向上		○			

記号	茨木市立総持寺いのち・愛・ゆめセンター	所在地	総持寺二丁目 5 番36号			用途	公共施設
c	 (出典：茨木市ホームページ)	整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		トイレの利便性の向上		○			
		子育て世代も利用しやすい環境の整備	○				

(2) 福祉・介護施設


記号	茨木市西河原多世代交流センター	所在地	西河原二丁目17番4号			用途	福祉・介護施設
d		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
			案内情報設備等の充実	○			

(3) 病院

記号	医療法人清風会 茨木病院	所在地	総持寺一丁目4番1号			用途	病院
e		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
			子育て世代も利用しやすい 環境の整備	○			

5.4 南茨木駅周辺地区

南茨木駅周辺地区の整備メニューを以下に示します。



凡 例	
	重点整備地区
	生活関連経路
	行政界
	駅
	公共施設
	公園
	福祉・介護施設
	商店・商店街
	病院
	その他

A～E	: 駅舎・駅前広場
F	: 公園・緑地
①～②	: 府道
1～15	: 市道
(1)～(2)	: 信号・交差点
a～d	: 建築物

5.4.1 公共交通特定事業（鉄道）に関する項目

(1) 阪急南茨木駅

◇ 公共交通特定事業<阪急電鉄株>

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
A	案内情報設備等の充実	○			必要に応じ、利便性向上に努める。
	トイレ設備の充実			○	施設更新に合わせて利便性向上に努める。
	車いす利用者でも利用しやすい券売機への改善			○	
	ホームの安全対策			○	転落対策

(2) 大阪モノレール南茨木駅

◇ 公共交通特定事業<大阪高速鉄道株>

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
B	案内情報設備等の充実	○			必要に応じ、利便性向上に努める。

(3) 駅前広場等

◇ その他の事業<茨木市等>

1) 大阪モノレール南茨木駅西

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
C	駅舎とバス停間の誘導案内の充実	○			
	路面の改良		○		

2) 阪急南茨木駅東

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
D	案内情報設備等の充実	○			必要に応じ、利便性向上に努める。
	駅前広場の適切な運用の徹底	○			
	民間施設を活用した駅への移動円滑化経路の確保		○		

◇ その他の事業<各事業者>

【阪急・モノレール連絡通路】

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
E	移動経路の円滑化	○			

5.4.2 道路特定事業（府道）に関する項目

◇ 道路特定事業（関連を含む）＜大阪府茨木土木事務所＞

【生活関連経路】

番号	路線名	区間	具体項目	目標時期			備考
				短期	中期	長期	
①	大阪中央環状線（1）	岩倉町歩専3号線 ～大阪モノレール 南茨木駅	歩道改善（勾配の解消） 照明の設置	○			
②	大阪中央環状線（2）	東奈良三丁目平田 台線 ～医療法人恵仁会 田中病院	歩道改善（段差、勾配の解消） 視覚障害者誘導ブロックの整備		○		交通バリアフリー法に基づく基本構想整備路線 （東奈良18号線 ～医療法人恵仁会田中病院）



① 大阪中央環状線（1）



② 大阪中央環状線（2）

5.4.3 道路特定事業（市道）に関する項目

◇ 道路特定事業（関連を含む）〈茨木市〉

【生活関連経路】

番号	路線名	区間	具体項目	目標時期			備考
				短期	中期	長期	
1	東奈良三丁目 平田台線	あやめ橋交差点 ～大阪中央環状線	歩道改善（段差、勾配 の解消）		○		交通バリアフ リー法に基 づく基本構想整 備路線 （あやめ橋交 差点 ～東奈良二丁 目西線）
2	東奈良二丁目 西線	東奈良三丁目平田 台線 ～東奈良18号線	歩道改善（歩道の連続 化、段差、勾配の解消）		○		交通バリアフ リー法に基 づく基本構想整 備路線
3	東奈良美沢線	南茨木多世代交流 センター ～東奈良18号線	道路移動等円滑化基 準への適合	整備済み			交通バリアフ リー法に基 づく基本構想整 備路線
4	東奈良 18 号線	大阪中央環状線 ～東奈良二丁目西 線	歩道改善（段差、勾配 の解消）		○		交通バリアフ リー法に基 づく基本構想整 備路線
5	東奈良 14 号線	東奈良コミュニテ ィセンター ～東奈良三丁目平 田台線	歩道改善（段差、勾配 の解消）		○		
6	天王一丁目宇 野辺一丁目線	奈良交差点 ～天王一丁目沢良 宜西二丁目線	道路移動等円滑化基 準への適合	整備済み			
7	天王一丁目沢 良宜西二丁目 線	天王一丁目宇野辺 一丁目線 ～天王一丁目蔵垣 内三丁目線	歩行空間の確保（道路 拡幅により歩道設置） 歩道改善（段差、勾配 の解消と歩道延伸）	○			
8	南茨木駅西線	天王 2 号線 ～天王一丁目蔵垣 内三丁目線	歩道改善（段差、勾配 の解消） 視覚障害者誘導プロ ックの整備		○		交通バリアフ リー法に基 づく基本構想整 備路線
9	天王 2 号線	南茨木駅西線 ～南茨木駅西交差 点	歩道改善（段差、勾配 の解消）		○		交通バリアフ リー法に基 づく基本構想整 備路線
10	天王 1 号線	南茨木駅西交差点 ～天王 4 号線	歩道改善（段差、勾配 の解消）		○		交通バリアフ リー法に基 づく基本構想整 備路線

番号	路線名	区間	具体項目	目標時期			備考
				短期	中期	長期	
11	天王4号線	天王一丁目蔵垣内三丁目線 ～南茨木駅東線	歩行空間の確保（道路空間を再配分し歩行空間を確保） 歩道改善（段差、勾配の解消）			○	交通バリアフリー法に基づく基本構想整備路線（準特定経路）
12	天王一丁目蔵垣内三丁目線	南茨木駅西線～天王一丁目沢良宜西二丁目線	歩道改善（段差、勾配の解消）		○		
13	南茨木駅東線	阪急南茨木駅～沢良宜西一丁目交差点	歩道改善（段差、勾配の解消）		○		交通バリアフリー法に基づく基本構想整備路線
14	沢良宜西一丁目玉島台線	阪急南茨木駅～沢良宜西一丁目交差点	道路移動等円滑化基準への適合	整備済み			交通バリアフリー法に基づく基本構想整備路線
15	岩倉町歩専3号線	大阪中央環状線～岩倉町2号線	道路移動等円滑化基準への適合	整備済み			



1 東奈良三丁目平田台線



2 東奈良二丁目西線



3 東奈良美沢線



4 東奈良18号線



5 東奈良 14 号線



6 天王一丁目宇野辺一丁目線



7 天王一丁目沢良宜西二丁目線



8 南茨木駅西線



9 天王 2 号線



10 天王 1 号線



11 天王4号線



12 天王一丁目蔵垣内三丁目線



13 南茨木駅東線



14 沢良宜西一丁目玉島台線



15 岩倉町歩専3号線

5.4.4 交通安全特定事業（信号・交差点）に関する項目

◇ 交通安全特定事業に関する項目<大阪府茨木警察署（公安委員会）>

番号	整備内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
(1)	既設信号機の改良	○			音響装置の設置
(2)	既設信号機の改良	○			音響装置の設置

※その他、重点整備地区内で周辺交通環境を勘案して、歩車分離化、LED化、周期調整等を随時検討

5.4.5 公園特定事業に関する項目

◇ 公園特定事業<茨木市>

番号	公園名	整備内容	目標時期			備考
			短期	中期	長期	
F	元茨木川緑地	案内情報設備等の充実	○			必要に応じ、利便性向上に努める。
		公園出入口部のバリアフリー化	○			

5.4.6 建築物特定事業に関する項目

◇ 建築物特定事業<施設管理者>

(1) 公共施設

記号	茨木市立文化財資料館	所在地	東奈良三丁目12番18号			用途	公共施設
a		整備内容		目標時期			備考
				短期	中期	長期	
		案内情報設備等の充実		○			
		視覚障害者誘導用ブロックの改善			○		
		トイレの利便性の向上			○		
		子育て世代も利用しやすい環境の整備		○			

記号	東奈良コミュニティセンター	所在地	東奈良三丁目8番5号			用途	公共施設
b		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		視覚障害者誘導用ブロックの改善	○				
		トイレの利便性の向上		○			
		移動経路の円滑化	○				

(2) 福祉・介護施設

記号	茨木市南茨木多世代交流センター	所在地	東奈良三丁目16番14号			用途	福祉・介護施設
c		整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		視覚障害者誘導用ブロックの改善	○				
		トイレの利便性の向上	○				

(3) 病院

記号	医療法人恵仁会田中病院	所在地	東奈良三丁目16番30号			用途	病院
d	平成29年 建設予定	整備内容	目標時期			備考	
			短期	中期	長期		
		案内情報設備等の充実	○				
		トイレの利便性の向上	○				
		エレベーターの利便性の向上	○				
		子育て世代も利用しやすい環境の整備	○				

5.5 3 地区共通

5.5.1 公共交通特定事業（バス）に関する項目

◇ 公共交通特定事業<阪急バス(株)>

整備内容	目標時期			備考
	短期	中期	長期	
ノンステップ車両への更新	○			・平成27年9月時点の導入率は45% ・平成32年度末を目標に、対象車両の70%をノンステップ車両へ更新・検討
路線図・時刻表の改善	○			分かりやすい案内情報に努める。

◇ 公共交通特定事業<近鉄バス(株)>

整備内容	目標時期			備考
	短期	中期	長期	
ノンステップ車両への更新	○			・平成27年9月時点の導入率は34% ・平成32年度末を目標に、対象車両の70%をノンステップ車両へ更新・検討
路線図・時刻表の改善	○			分かりやすい案内情報に努める。

◇ 公共交通特定事業<京阪バス(株)>

整備内容	目標時期			備考
	短期	中期	長期	
ノンステップ車両への更新	整備済み			・平成27年9月時点の導入率は83% ・引き続き、車両乗り換え時にノンステップ車両へ更新
路線図・時刻表の改善	○			分かりやすい案内情報に努める。

◇ その他の事業<茨木市>

整備内容	目標時期			備考
	短期	中期	長期	
乗降しやすいバス停留所への改善	随時対応			道路管理者と協議の上、道路整備と合わせて実施

5.5.2 その他事業

◇ 安全な歩行空間の確保

整備内容	目標時期			備考
	短期	中期	長期	
放置自転車の撤去・規制				
違法駐車車両への注意・啓発				
商品・看板のはみ出しに対する指導及び撤去				
	継続			


5.6 心のバリアフリー

高齢者・障害者等の移動等円滑化を実現するためには、施設の整備（ハード）だけでなく、ソフト面での施策展開が必要です。「茨木市バリアフリー基本方針（第3章）」で、バリアフリー推進にあたってのポイントの1つに位置づけた「心のバリアフリー化」を推進するための取り組みを本項では示します。

心のバリアフリーの取り組みを通じて、バリアフリー化の重要性や高齢者・障害者等に対する理解を深め、継続的な行動につなげるとともに、バリアフリーに関する情報提供等を通じて、円滑な移動の実現をめざしていきます。

◇ 市民への啓発活動


外出時に、障害者や高齢者への理解があれば、気持ちよく移動したり行動できる場合があります（例：歩きタバコ等）。店舗のバリアフリー化が困難な場合でも、店員の接遇の仕方ですぐに買い物が可能となります。市民一人一人への啓発活動を行い、バリアフリーへの理解を促進することを通じて、誰もが気持ちよく移動できるまちづくりにつなげます。

取り組み内容	目標時期			備考
	短期	中期	長期	
広報・啓発冊子の作成	○			
イベント等でのバリアフリーの啓発活動の実施	○			
商業者を対象としたバリアフリー・接遇マニュアルの作成	○			

【事例】



窓口での配慮マニュアル
（内閣府 障害者施策推進本部）



商店街でのBFに配慮したおもてなしの研修方法（東京都）



高槻周辺お出かけマップ
（高槻市）

◇ 勉強会等の開催

市民に対して、バリアフリーに関する勉強会や学習機会を設けることで、バリアフリーに対する意識を高め、自らが出来る取り組みを考える機会を提供します。行政だけでなく、市民自身もバリアフリーなまちづくりに向けた自発的な行動を促していきます。

取り組み内容	目標時期			備考
	短期	中期	長期	
市民出前講座の実施	○			平成28年度より講座メニューに追加予定
当事者等が講師となるバリアフリー講師派遣制度の構築	○			


【事例】



市民や職員を対象とした勉強会（茨木市）

◇ 自転車マナーの向上

アンケート調査でも、スピードを出して走行する自転車が怖い、放置自転車が移動時の障害になるといった市民の自転車マナーに対する指摘が最も多くみられました。環境に優しく移動に便利な自転車と安全・安心な移動環境の確保にむけて、自転車マナーの向上に向けた取り組みを徹底していきます。

取り組み内容	目標時期			備考
	短期	中期	長期	
放置自転車クリーンキャンペーン				茨木市自転車利用環境整備計画に基づき、引き続き取り組みを進めます。
自転車教室の開催				
マナー向上にむけた啓発冊子の作成				

【事例】



自転車運転者講習
（警視庁・都道府県警察）



自転車事故防止の啓発冊子
（日本損害保障協会）



自転車事故防止の啓発冊子
（日本損害保障協会）

◇ バリアフリー教育の推進

誰もが多様な個性を尊重し、相手を思いやる心を育て、まちなかで困っているを見かけたときも自然に声をかけ、市民相互に協力して手助けできる社会の実現をめざし、子どもの頃からのバリアフリー教育を進めていきます。

取り組み内容	目標時期			備考
	短期	中期	長期	
小学校へのバリアフリー出前講座を実施	○			随時対応
こども向けの啓発冊子の作成・配布	○			

【事例】



障害者が講師となり小学校で授業を行う



小学生用の啓発冊子「福祉ってなあに??」（豊中市地域福祉課）

◇ 職員やスタッフ等の対応の充実

職員やスタッフの高齢者・障害者等への理解促進と接遇スキルの向上を図ることは、高齢者や障害者の移動の円滑化に資するだけでなく、市民や利用者へのサービスの充実にもつながります。そのための職員の教育や研修を推進してきます。

事業者	取り組み内容	目標時期			備考
		短期	中期	長期	
西日本旅客鉄道(株)	職員の教育・研修	継続			社員のバリアフリーに対する認識を深めるための研修やフォローアップを実施
阪急電鉄(株)	職員の教育・研修				インスタントシニアの体験学習、交通事業者向けバリアフリー教育訓練研修会への参加等
大阪高速鉄道(株)	職員の教育・研修				駅務員への教育・認知症サポーター制度研修等
阪急バス(株)	職員の教育・研修				車いす乗降対応研修及びインスタントシニア体験研修を実施
近鉄バス(株)	職員の教育・研修				車いす乗降対応研修、乗務員の接遇研修を実施
京阪バス(株)	職員の教育・研修				乗務員の教育及び研修の実施
茨木市	職員の教育・研修				職員のバリアフリーに対する認識を深めるための研修やフォローアップを実施。
	障害者差別解消法に基づく職員対応要領の作成	○			

【事例】



講義



グループワーク



実技演習



実技演習

交通事業者向けバリアフリー教育訓練（BEST）の実施
（主催：公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団）

冊子表紙挿入

※平成 28 年 4 月 1 日
施行

障害者差別解消法に基づく
職員対応要領（茨木市）

◇ その他


物理的なバリアを解消するだけでなく、目的地や施設をわかりやすく案内する情報サインの充実や、バリアフリー化された経路や施設に対する情報提供を行うことで、より快適な移動環境が形成されます。また、平常時だけでなく、災害時の対策についても充実してきます。

取り組み内容	目標時期			備考
	短期	中期	長期	
案内情報サインの設置・見直し	○			音声・点字・ひらがな・多言語化を含めて検討
バリアフリーに関連した情報提供の充実	○	継続		ホームページだけでなく多様な媒体の利用を検討
災害時の避難行動要支援者対策の充実				
		継続		

【事例】



バリアフリー基本構想に基づき設置された歩行者系案内サイン（高槻市）



歩行者支援システム（国土交通省）



災害時障害者サポートマニュアル（八王子市）

第6章 しくみの構築

6.1 バリアフリー化推進の考え方

6.1.1 協働と連携による推進

茨木市では、基本理念に定めた「いつでもだれもが、バリアをかんじず、らくらく（楽々）移動できる きもちのやさしいまち いばらき」を実現するために、市民、事業者、行政が基本構想で定めた基本方針の趣旨を踏まえ、それぞれの役割を認識し、できることから着実に実施していきます。また、それぞれが連携しながら、協働によるバリアフリー化を推進していきます。

本基本構想では、特定旅客施設を中心とする重点整備地区の実施すべき特定事業等を示していますが、市内には、重点整備地区以外の地区でも、バリアフリー化が求められる交通施設や公共施設、道路などがあります。こうした施設は、バリアフリー基本構想の基本方針に基づき、市内全域がバリアフリー化されるよう努めていきます。



図 6.1.1 協働・連携のイメージ

6.1.2 継続的なバリアフリー化にむけて

本計画では、基本理念の実現に向け、カタチ・こころ・しくみに配慮した整備を進めていきます。そのためには、スパイラルアップによるバリアフリー化の推進を継続的に進めていくことが重要となります。

このスパイラルアップとは、[計画づくり・設計] ⇒ [実施] ⇒ [評価] ⇒ [評価を踏まえた改善] という段階を積み重ねることで、バリアフリーを継続的に発展させていくことを意味します。このような継続的な発展を積み重ねていながら、市民や行政を含む各主体が「総合的、横断的にバリアフリー化」に取り組んでいくことを支援します。




図 6.1.2 スパイラルアップのイメージ

6.2 推進体制の構築

今後、本計画で定めた「実施すべき特定事業等」に基づいた特定事業計画等を作成し、バリアフリー化事業を実施していくこととなります。これらの事業を着実に進め、スパイラルアップのバリアフリー化とするために、バリアフリー整備の進捗状況を確認し、当事者参画のもと、継続的に協議・検討・推進していく体制を構築します。

そのために、基本構想策定後も、市、事業者、市民等で構成される「茨木市バリアフリー基本構想協議会」を年1回程度開催し、バリアフリー整備や取り組みの進捗状況の確認、特定事業計画の内容についての確認を行い、毎年の取り組みを評価し、次年度のより質の高い取り組みに反映していきます。また、必要に応じて、各団体やグループ等と連携しながら、障害者、高齢者、子育て世代等の意見を整備に反映していきます。




図 6.2.1 推進協議会のイメージ

参考資料

参考資料 1 アンケート調査結果

参考1.1 アンケート調査概要

市民の移動全般のバリアフリーに対する意識やニーズを把握することを目的に、平成 26 年 9 月下旬から 10 月上旬頃に市民を対象としたアンケート調査を実施しました。

調査方法は、無作為抽出者による郵送配布・郵送回収するとともに、高齢者、障害者、子育て世代等を対象に、団体を通じた配布・郵送回収しました。


参考表 1.1 アンケート回収状況

属性	配布部数	回収部数	回収率	集計対象者数
一般	800	281	35%	127
妊産婦・幼児連れ	180	104	58%	104
高齢者	35	16	46%	170
肢体不自由者	25	18	72%	18
聴覚障害者	25	23	92%	23
知的・精神障害者	25	24	96%	24
視覚障害者	25	13	52%	13
合計	1115	479	43%	479

※一般回収部数 281 のうち、年齢が 60 歳以上の 154 名は高齢者に追加

参考1.2 施設のバリアフリー満足度の状況


利用時に最もバリアを感じる施設は駅周辺の道路や歩道であった。駅や駅施設は、障害者がバリアを感じていた。駅周辺の道路や歩道は、知的・精神障害者と視覚障害者が最もバリアを感じており、次に肢体不自由者と妊産婦・幼児連れがバリアを感じている。駅周辺の信号機や横断歩道、公共施設は知的・精神障害者と視覚障害者が特にバリアを感じていた。路線バスは障害者のほか、妊産婦・幼児連れもバリアを感じていた。



参考図 1. 1 施設別の満足度

参考1.3 よく利用する駅

最もよく利用する駅は JR 茨木駅で、次に阪急茨木市駅であった。




※大阪モノレール(6駅):南茨木駅、宇野辺駅、沢良宜駅、彩都西駅、豊川駅、阪大病院前駅

参考図 1. 2 よく利用する駅

参考1.4 駅・駅施設の満足度

① 駅別のバリアフリー満足度の状況


利用時に最もバリアを感じる駅はJR 茨木駅、次に阪急総持寺駅であった。



参考図 1. 3 駅別の満足度

② 駅施設のバリアフリー満足度の状況

駅施設の利用時に最も満足度が低いものは多目的トイレの使いやすさであった。券売機の使いやすさと案内サインのわかりやすさは、視覚障害者の満足度が低い結果であった。音や音声による案内のわかりやすさは、聴覚障害者の満足度が低く、次に肢体不自由者、視覚障害者の満足度が低い結果であった。多目的トイレの使いやすさは、障害者のほか、妊産婦・幼児連れの満足度が低い結果であった。駅員の対応は、聴覚障害者の満足度が低い結果であった。




参考図 1. 4 駅施設別の満足度

参考1.5 道路（歩道）の満足度

① 駅周辺別の道路のバリアフリー満足度の状況


利用時に最もバリアを感じる駅周辺の道路（歩道）は阪急総持寺駅周辺で、次に JR 茨木駅周辺であった。



参考図 1. 5 駅別駅周辺の道路や歩道の満足度

② 駅周辺別の道路の項目別バリアフリー満足度の状況

駅周辺の道路の満足度について、自転車との交錯が最も低く、次に安全に移動できる歩道の幅であった。歩道の設置状況は視覚障害者の満足度が最も低い結果であった。安全に移動できる歩道の幅では、妊娠婦・幼児連れ、知的・精神障害者、肢体不自由者、視覚障害者の順で満足度が低い結果であった。歩道の段差と歩道の勾配は肢体不自由者の満足度が最も低い結果であった。舗装の平坦の度合いは肢体不自由者と視覚障害者の満足度が低い結果であった。案内サインのわかりやすさは、視覚障害者の満足度が最も低い結果であった。自転車との交錯は、視覚障害者、肢体不自由者、妊娠婦・幼児連れの満足度が低い結果であった。放置自転車の状況は、視覚障害者の満足度が最も低い結果であった。




参考図 1. 6 駅周辺の道路や歩道の満足度

参考1.6 信号機・横断歩道の満足度

① 駅周辺別の信号機・横断歩道等のバリアフリー満足度の状況


駅周辺の信号機・横断歩道等で最もバリアを感じる駅は阪急総持寺駅周辺で、次に JR 茨木駅周辺であった。



参考図 1. 7 駅周辺の信号機・横断歩道別の満足度

② 駅周辺別の信号機・横断歩道等の項目別バリアフリー満足度の状況

駅周辺の信号機・横断歩道の満足度は、ほぼ同様の結果であった。横断歩道の設置状況は肢体不自由者の満足度が最も低い結果であった。信号の設置状況と安心して渡れる青信号の時間は、肢体不自由者と視覚障害者の満足度が低い結果であった。




参考図 1. 8 駅周辺の歩道・横断歩道別の満足度

参考1.7 建築物の満足度

① よく利用する公共施設


最もよく利用する公共施設は茨木市役所で、続いて中央図書館、その他図書館であった。



n:有効回答者数

参考図 1. 9 よく利用する公共施設


その他図書館で最もよく利用する図書館は庄栄図書館であった。コミュニティセンター、公民館は、どれもほぼ同じ回答者数であった。その他施設で最もよく利用する施設は障害福祉センターハートフルであった。



参考図 1. 10 利用する公共施設（自由記述）

② 公共施設の項目別バリアフリー満足度の状況


公共施設の設備等で最も満足度が低いのは駐車場から施設への移動のしやすさであった。エスカレーターの使いやすさは視覚障害者の満足度が最も低い結果であった。駐車場から施設への移動のしやすさは、視覚障害者、知的・精神障害者、肢体不自由者の順に満足度が低い結果であった。道路から入口までの移動しやすさは、聴覚障害者の満足度が最も低い結果であった。案内サインのわかりやすさは、障害者の満足度が低い結果であった。多目的トイレの使いやすさは、知的・精神障害者の満足度が最も低い結果であった。施設スタッフや職員の対応は、聴覚障害者や視覚障害者の満足度が低い結果であった。




参考図 1. 11 公共施設の設備等別の満足度

③ 公共施設以外のバリアフリー化が望まれる施設

公共施設以外でバリアフリーを希望する施設は、商業施設、その他施設、病院の順であったが、肢体不自由者と聴覚障害者は 40%以上が病院であった。



参考図 1. 12 公共施設以外でバリアフリーを希望する施設




参考図 1. 13 障害者別公共施設以外でバリアフリーを希望する施設

参考1.8 バスの満足度

① バスの項目別バリアフリー満足度の状況

バスの設備等で最も満足度が低いものはバス停の使いやすさで、次にバス停や歩道からバスへの乗り降りのしやすさであった。ノンステップバスの運行状況は、妊産婦・幼児連れの満足度が最も低い結果であった。バスへの乗り降りのしやすさは、肢体不自由者、妊産婦・幼児連れと知的・精神障害者の順に満足度が低い結果であった。行き先表示のわかりやすさは、肢体不自由者の満足度が最も低い結果であった。車内の案内表示のわかりやすさは、聴覚障害者の満足度が最も低い結果であった。バス停の使いやすさは、肢体不自由者、妊産婦・幼児連れの満足度が特に低い結果であった。運転手の対応は、知的・精神障害者の満足度が最も低い結果であった。




参考図 1. 14 バス設備等別の満足度

参考1.9 心のバリアフリー

① 外出時に市民の理解が不足と感じる事項


外出時に市民の理解が不足と感じるものはルールやマナーを守らない自転車で、最も理解が足りていると感じるものはエレベーター利用者のマナーや態度であった。点字ブロック上に自転車などがある、車椅子用駐車スペースへの駐車、「困ったときのちょっとした手助け」で知的・精神障害者の指摘率が高くなった。



参考図 1. 15 理解が不足と感じる事項に対する指摘率

② 心のバリアフリー推進に望まれる取り組み

心のバリアフリーの推進で最も望まれている取り組みは学校教育でのバリアフリー学習メニューの導入であった。市内のバリアフリーの状況をまとめたマップの作成・配布では、肢体不自由者の指摘率が高くなった。周辺のバリアフリー状況を示した案内情報サインの設置では、妊産婦・幼児連れの指摘率が高くなった。バリアフリーに対する啓発やPR活動では、知的・精神障害者の指摘率が高くなった。講習会や体験型勉強会では聴覚障害者の指摘率が高くなった。




参考図 1. 16 心のバリアフリーの推進に望まれる取り組みの指摘率

参考1.10 回答者属性

① 回答者の年齢

回答者属性を以下に示す。最も多い回答者は60～74歳であった。




n: 有効回答者数

※一般回収部数281のうち、年齢が60歳以上の154名は高齢者に追加

参考図 1. 17 回答者の年齢

② 回答者の移動時の不便

全体の28%が移動時に不便を感じていたが、障害者は60%以上の方が移動時に不便を感じていた。



n: 有効回答者数

参考図 1. 18 移動時の不便

参考資料２ ヒアリング調査結果

参考2.1 ヒアリング調査の概要

アンケート調査では、十分に把握できないバリアに対する意見を把握するため、障害種別ごとにヒアリング調査を実施し、移動時に感じるバリアについて意見を収集した。

参考表 2. 1 ヒアリング調査実施状況

障害種別	参加人数	実施日
視覚障害者	4人	平成 26 年 10 月 15 日
聴覚障害者	8人	
肢体不自由者	8人	
知的障害者	6人	
精神障害者	7人	平成 26 年 12 月 10 日

参考2.2 視覚障害者

① 視覚障害者の特徴

視覚障害者の方は以下の特徴を持つ。

- ・一人で移動することが困難
- ・白杖を使う際は地面の凹凸を読み取って移動している
- ・音声を中心に情報を得ている
- ・文字の読み書きが困難

② 移動時の特徴的な課題

視覚障害者の方の移動時の特徴的な課題は以下のとおり。

- ・歩道と車道の境界部がわかる工夫が必要
- ・歩道の凸凹が多く、歩きにくい
- ・歩道の幅が狭いと介助の人と歩くのが大変
- ・トイレのボタン等、設備の位置がバラバラなので、初めてのところはわからない
- ・情報案内がない（触知図・音響）
- ・バスの停車位置がわからない（特に、阪急茨木市駅）
- ・駅周辺（阪急茨木市駅周辺）のポール（自転車用）が移動の障害になる
- ・駅周辺は音響信号が多いが、その周辺は音響信号が少ない
- ・目が不自由だと、放置自転車が大変危険
- ・人のマナーや教育が重要

参考2.3 聴覚障害者

① 聴覚障害者の特徴

聴覚障害者の方は以下の特徴を持つ。

- ・外見から分かりにくい
- ・視覚を中心に情報を得ている
- ・声に出して話せても聞こえているとは限らない

② 移動時の特徴的な課題

聴覚障害者の方の移動時の特徴的な課題は以下のとおり。

- ・電車やエレベーターの中での事故等の緊急情報が音声中心なので、情報取得が困難
- ・施設内に緊急ベル（音だけでなく光で周知）を設置してほしい
- ・駅で駅員を配置する等、言葉がしゃべれなくても対応できるようにしてほしい（無人駅は反対）
- ・走行する自転車が非常に怖い（ベルを鳴らすが聞こえない）
- ・耳が不自由な人がいることや対応方法を周知してほしい
- ・施設職員の手話のできる人を配置してほしい

参考2.4 肢体不自由者

① 肢体不自由者の特徴

肢体不自由者の方は以下の特徴を持つ。

- ・移動に制約のある方もいる
- ・文字の記入が困難な方もいる
- ・体温調節が困難な方もいる
- ・話すことが困難な方もいる

② 移動時の特徴的な課題

肢体不自由者の方の移動時の特徴的な課題は以下のとおり。

- ・歩道の縦断勾配のきつい区間がある
- ・歩道の横断勾配がきついと歩きにくい
- ・波打ち歩道が多い
- ・歩道幅員が狭い区間や歩道が設置されていない箇所がある
- ・歩道上の電柱などが障害となる
- ・舗装面が平坦ではなく、ガタガタする区間がある
- ・長距離を歩くのがしんどいので、ベンチ等の休憩できる箇所を設けてほしい
- ・バス停部分の歩道が狭く、危険な箇所がある
- ・トイレの水を流すレバーがおもたい（福祉会館）
- ・公共施設のバリアフリー化を進めてほしい

参考2.5 知的障害者

① 知的障害者の特徴

知的障害者の方は以下の特徴を持つ。

- ・複雑な話や抽象的な概念は理解しにくい
- ・人にたずねたり、自分の意見を言うのが苦手な方もいる
- ・漢字の読み書きや計算が苦手な方もいる
- ・一つの行動に執着したり、同じ質問を繰り返す方もいる

② 移動時の特徴的な課題

知的障害者の方の移動時の特徴的な課題は以下のとおり。

- ・横に並んで歩くことが多いので幅員が狭いと困る
- ・バスに乗車した際に乗務員から差別を受けることがある
- ・ノンステップバスを利用する際、乗務員・乗客が慣れていないときがある
- ・渋滞や他の乗客を待たせることに遠慮がありバスの乗車を遠慮することがある
- ・子ども扱いせず、通常通り説明してほしい
- ・案内にはふりがなをつけてほしい
- ・料金表をわかりやすくしてほしい
- ・障害者用駐車スペースに一般車が駐車しているときがある
- ・くわえタバコは車いすだと目の前にタバコがあるのでこわい
- ・スピードを出して走行する自転車がこわい
- ・車いすでは入店できない、陳列棚の商品に手が届かない店がある
- ・案内表示の文字が小さく車いすでは読みにくい
- ・ピクトなどでわかりやすく表示してほしい
- ・タクシーの福祉車両が少ない
- ・トイレの鍵が小さくて利用しにくい
- ・トイレに介助用のベッドがほしい
- ・車での移動が多いので駐車場を駅周辺に整備してほしい
- ・ヘルパーと移動する際は二人分の運賃が必要。割引があれば

参考2.6 精神障害者

① 精神障害者の特徴

精神障害者の方は以下の特徴を持つ。

- ・ストレスに弱く、疲れやすく、対人関係やコミュニケーションが苦手な方が多い。
- ・外見からはわかりにくく、障害について理解されずに孤立している方もいる。
- ・精神障害に対する理解不足から病気のことを他人に知られたくないと思っている人が多い。

② 移動時の特徴的な課題

精神障害者の方の移動時の特徴的な課題は以下のとおり。

- ・精神障害者は薬を服用すると体がしんどくなる事があり、バスや電車に乗って座りたいが、見た目が健常なので優先座席に座りにくいことがある。
- ・まちを歩くときに休憩できるベンチ等があれば、ありがたい。

参考資料3 ワークショップ結果

参考3.1 JR茨木駅周辺地区



※雨天のため現地調査は実施せず



※雨天のため現地調査は実施せず

◆茨木市バリアフリーワークショップ（JR茨木駅周辺地区） 3班：茨木市役所コース（府道茨木枚方線）

平成 27 年 5 月 12 日

全 体

- 音響信号の設置が少ない
- 電柱が邪魔
- 歩道舗装を滑らかなアスファルトにしてほしい
- 排水（透水）性舗装の歩道にしてほしい

<JR高架下>

- 道幅が狭く自転車が危険

<交差点部>

- 歩道橋の設置位置が悪い

<駅前通りバス停>

- セミフラットの緑石が邪魔

<茨木市役所前バス停>

- バス停施設で歩道が狭い

<茨木市役所前バス停>

- バス停施設で歩道が狭い

<茨木神社前>

- 歩道が狭く自転車のスピードが早い

<市役所東側道路>

- バス、業務スーパー、通達車両等が絡み合い市役所駐車場に入りにくい

<南茨木への道路>

- 一方通行で道路が広い
ため車の速度が高く危険。
速度抑制をして欲しい

<東中条町交差点>

- 見通しが悪く、信号無視の自転車も多く、接触事故もあった

<その他>

- 視覚障害者の介助者の椅子も無く記録も紙で行うWSの方式にバリアを感じる
- バス停に待合用のベンチを設置する機会が増えている、良いことだと思う
- 高槻市は市営バスだが、茨木市は私鉄バスのため難しいと思うが、地域の協力でベンチを設置している所もあるので増やして欲しい

茨木郵便局、府立春日丘高校（避難所）、イズミヤ、JR茨木駅、阪急オアシス 茨木駅前店、茨木市役所、中央公園、茨木市緑の本部 茨木市役所合同庁舎、茨木神社、表精中学校

<JR茨木駅東側広場>

- エスカレーター部の屋根が高く風のある雨の日は傘が必要
- エスカレーターが狭く雨の日傘がぶつかり危険
- 自転車駐輪場へ渡る信号横断歩道が無いため危険

※雨天のため現地調査は実施せず

◆茨木市バリアフリーワークショップ（JR茨木駅周辺地区） 3班：茨木市役所コース（茨木市役所）

平成 27 年 5 月 12 日

全 体

- 庁舎内全体に視覚障害者の誘導が少ない
- トイレの触知案内図が無い
- トイレの音声案内が無い
- トイレが和式ばかりで使いづらい
- 庁舎内の案内板等の標示が無い
- 視覚障害者誘導用ブロックの色が見えにくい

<連絡通路>

- 連絡通路に案内図がない
- 南館連絡通路、勾配がきつくと滑りやすい
- 連絡通路の壁根が中途半端で敷いているマットが常に濡れている
- マットを避けると雨の日は滑りやすい（御影石平板）

<南館>

- 市役所南館車イストイレの扉が自動で閉まるため、扉とぶつかる
- 南館8階トイレの誘導点字はマットの上で判りにくい（同系色）

<本館 北玄関>

- 北玄関が入り組んでいるためわかりにくい


<本館>

- 南館から入ると案内図が無いため階段が判りにくい（会計室行きと2F行きは別階段）
- 6Fまでしか行かないEVがある
- 車イストイレの扉が折りたたみ戸で重く開けにくい（自動ドアを要望）

市民生活相談課、情報コーナー、市民課、保険年金課、市民課、①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、会計室、階段、E V、市民課（東館側）、受付、⑤-2、EV、バスガイドセンター、市役所駐車場、市役所、北玄関、東玄関、市民生活相談課、情報コーナー、市民課、保険年金課、市民課、①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、会計室、階段、E V、市民課（東館側）、受付、⑤-2、EV、バスガイドセンター、市役所駐車場、市役所、北玄関、東玄関

※雨天のため現地調査は実施せず

参考3.2 阪急茨木市駅周辺地区



◆茨木市バリアフリーワークショップ（阪急茨木駅周辺地区） 2 班：西側駅前広場・商店街コース

平成 27 年 5 月 14 日

全体

- 喫煙禁止などの案内標示板が小さい
- 工事後の舗装がつぎはぎになり歩きにくい

<区間② 商店街>

- 店がバリアフリーになっていない。障害者にやさしい店というステッカーを提示する等対応して欲しい
- 自転車に乗ったまま通行している

<百貨、スーパー>

- エレベーターの場所がわかりにくい

<駅前広場>

- 特に朝夕のピーク時はバス、タクシー、車等が錯綜し危険である
- バス停への案内がわかりにくいので、音声案内や点字ブロック等での誘導を整備して欲しい
- バス会社ごとに時刻表がありわかりにくいので、統一して欲しい。また、時刻表の文字を大きくする等見やすくして欲しい

<区間① 府道>

- 側溝のフタが鉄板の場合、車輪が滑り危険である。細い穴の場合車輪などがはまりそう怖い。
- 変圧器を車道側にすらし、歩行者の道幅を広げて欲しい。
- 道が波打っているの、ベビーカーなど小さいタイヤにはきつい。
- インターロッキングの劣化
- 歩道端部の段差が大きい
- 点字ブロックが路面の色と同色である
- 駐輪禁止区域が駅前だけだが府道の方まで拡大して欲しい
- 銀行は休日自動扉でなくなるので利用できない

<神社前>

- 歩道が狭い上、片側が神社へ下りる階段となっているため危険

<お寺の保育園前>

- 坂道が急で連続しているの、自転車がスピードを出し危険である

<区間② 商店街>

- 商店街で決めた陳列制限の黄色ラインから品物がはみ出している

<駅前広場>

- バス停への案内がわかりにくいので、音声案内や点字ブロック等での誘導を整備して欲しい
- バス会社ごとに時刻表がありわかりにくいので、統一して欲しい。また、時刻表の文字を大きくする等見やすくして欲しい

◆茨木市バリアフリーワークショップ（阪急茨木駅周辺地区） 3 班：市民総合センター・ハートフルコース（道路編） 平成 27 年 5 月 14 日

<市民会館～総合センター>

- 親水護岸へおりの階段の開口部が広く危険

<総合センター北側>

- 集水溝蓋が目目のため、白杖などが入りやすく危険

<総合センター～中央公園北交差>

- 歩道が狭く、特に植栽（桜）部分が狭い

<中央公園北交差>

- 信号は音響信号で良い
- 車止めが見えにくいので危険
- インターロッキング舗装が凹凸

<市民会館～総合センター>

- 路面が荒い（小礫石舗装）

<市民会館北側>

- 水路側に手すりがないため危険

<公園園路>

- 路面については園路であるため特に問題無い

<市民会館東側>

- 本来の経路でないため急な通路を利用したが、通常経路に比べ距離も短く、整備されれば便利になるので、是非整備してほしい

<公園園路>

- スロープ付近の親水護岸への開口部が危険

<市役所東側>

- 車両出入り部付近の歩道が狭く、縦断勾配も急になっている。
- 横断勾配がきつい


◆茨木市バリアフリーワークショップ（阪急茨木駅周辺地区） 3班：市民総合センター・ハートフルコース（施設編） 平成27年5月14日



参考3.3 総持寺駅周辺地区


◆茨木市バリアフリーワークショップ（総持寺駅周辺地区） 1 班：阪急総持寺駅西側コース（道路編）

平成 27 年 5 月 19 日

道路全体 - 歩道に点字ブロックがない - 道幅が狭い 	<横断歩道付近> - 点字ブロックが劣化している - 信号待ちスペースがない - 歩道と車道の境が鉄板になっていて車輪が滑る 	<区間 2> グレーチングの幅が広く、杖の先端やヒールがはまりやすい。また、グレーチングでベビーカー等のタイヤが滑る 	マンホールで段差ができ、つまずく危険がある 	横断勾配がきつくと、車イスや手押し車等が車道側に傾く 
<区間 1 小学校横> 歩道が狭まっている  ・中間あたりに木が植えてあり道幅が狭くなっている 	・歩道端部の段差が高いうえすりつけ部の勾配がきつい 	・側溝のジョイント部分に段差があり危険である 	スーパーの駐車場が奥にあり店前の歩道に乗り上げ縦列駐車している。さらに、駐輪場の自転車があふれ歩道が狭い 	- 通行量が多い通勤・通学時間や傘をさす雨の日は道が狭いため、車道に歩行者があふれることがある - 店舗等ののぼり・看板が多く景観や視認性の問題がある - 歩道が狭まっている 
<コミュニティセンター前> 階段の端部がわかりにくい 	・駐車場に停車している車が歩道にはみ出ているため、道幅が狭くなり危険である 	<区間 4> - 道が凸凹で水たまりができる - 歩道がない  ・店から出る車が急に出てきて危険である 	<区間 3> 鉄板の部分が多く車イス、自転車等が滑る。さらに、鉄板とアスファルトの接合に傾斜があり、より危険である 	違法駐輪が多く歩道が狭くなり、車道側を歩く人も多い 


◆茨木市バリアフリーワークショップ（総持寺駅周辺地区） 1 班：阪急総持寺駅西側コース（駅舎編）

平成 27 年 5 月 19 日

<駅舎全体> - 階段に線を引きなどして、乗降者の動線をわけて欲しい - 乗り越し精算機の場所がエレベーターへ向かう人や乗降者と交錯する	<案内> - 音声や英語などによる案内がないので、ユニバーサルデザインの考えで案内を充実させて欲しい - 案内が全体的に少ない - 案内の文字が小さくて見にくい - 片側のホームしか行き先の案内がない	<トイレ> - 駅西側のホームにしかないで、東側から利用するには一度階段を昇降する必要がある - 洗面台と便器が近く利用しにくい 
<券売機> 運賃表が高く車イスから見にくい  ・券売機のモニターが反射して見にくい。また、券売機の足元にスペースがないため車イス利用者は利用しにくい。 	 <エレベーター> エレベーターの幅が狭い  ・エレベーターと階段を区切るボールが死角になり、場所がわかりにくい	<駅前（西側）> - 駅から車道までのスペースがないうえ、スロープ部は壁が死角で坂を下りてくる車が見にくい - 横断歩道がなく、どこを渡ればいいのかわからない - 駅前の一部に側溝のフタがなく落ちる危険がある - 駅の高架化事業を進めて欲しい   ・改札から車道までのスペースが狭いため、傘をさすなど一時止まって道に出るのが困難であり、人が多いと押し出される危険がある  ・駅前広場の整備をして欲しい  ・駅のスロープがわかりにくい  また、スロープの幅が狭い

◆茨木市バリアフリーワークショップ（総持寺駅周辺地区） 2 班：阪急総持寺駅東側コース（道路編）

平成 27 年 5 月 19 日




◆茨木市バリアフリーワークショップ（総持寺駅周辺地区） 2 班：阪急総持寺駅東側コース（駅舎編）


平成 27 年 5 月 19 日



◆茨木市バリアフリーワークショップ（阪急総持寺駅周辺地区） 3 班：庄栄コミュニティセンターコース（道路編） 平成 27 年 5 月 19 日



◆茨木市バリアフリーワークショップ（阪急総持寺駅周辺地区） 3 班：庄栄コミュニティセンターコース（施設編） 平成 27 年 5 月 19 日



参考3.4 南茨木駅周辺地区



◆茨木市バリアフリーワークショップ（阪急南茨木駅周辺地区） 1 班：阪急南茨木駅コース（駅前広場編）平成 27 年 5 月 21 日

全体

- 横断歩道に音響信号がない

<乗降場所>

- ベンチが使いにくい
- 音声案内・案内看板がない

出典：近鉄バス「駅前のりば 阪急南茨木駅前」

◆茨木市バリアフリーワークショップ（南茨木駅周辺地区） 2 班：大阪モノレール南茨木コース（道路編） 平成 27 年 5 月 21 日

全体

- 駅周辺の施設案内が不十分

- 階段の手すり片側にしかついていない
- また、手すりが両側についていても片手が不自由であるため、昇降者の分離してある階段ではぶつかってしまうことがある
- 排水溝が危険である
- 一部の新しくできた店舗やマンションでも、出入口部に段差がある等の配慮がない施設がみられる

<区間①>

- 座れるような休憩スペースがほしい
- 点字ブロックが敷設されていない

- 自転車レーンの標示案内が消えかけている

<駅前広場>

- 植木のサークルが舗装と同色で分かりにくい
- また、木の根で路面が盛り上がりおとりつまずきそう

<大阪環状線側道>

- 歩道が狭い

<バス停からエレベーターの案内がない>

- 横断歩道すりつけ部の勾配がきつい

<横断歩道付近>

- 横断歩道すりつけ部の勾配がきつい

◆茨木市バリアフリーワークショップ（南茨木駅周辺地区） 2班：大阪モノレール南茨木コース（施設編） 平成27年5月21日

<エレベーター（車側）>

- エレベーターの中のミラーが高い
- エレベーターの標示案内が分かりにくい
- エレベーターとバス乗り場の誘導案内がない



<区間①>

- 通路のツナギが弱くなっていてつまずく



<駅構内>

- エレベーターの車イス用のボタンに「開」ボタンがない



- 券売機のモニターが車イスからは光が反射して見にくい（※覗き見の防止をするため正面以外はモニターが見にくくなっている）
- 時刻表の文字が小さく見にくい



<阪急側駅前広場>

- 身障者用乗降場に待機するタクシーが停車している





<エレベーター（西側）>

- エレベーターの通路出入口部のマットに隙間がありつまずく
- エレベーターの誘導案内が不十分
- 阪急の改札階が3階であることがわかりにくい



- エスカレーターがスーパーの中にあるが、場所がわかりにくい
- また、下りエスカレーターがあるとよい



◆茨木市バリアフリーワークショップ（南茨木駅周辺地区） 2班：大阪モノレール南茨木コース（良かった点） 平成27年5月21日

<トイレ>

- 多機能トイレが男女ともに設置されている



- 多機能トイレに多目的シートが設置してある




- トイレ入口に音声案内があり、ボタンを押すと音が大きくなる。また、点字案内も設置してある



<全体>

- 音響案内や誘導ブロックなど駅舎内の案内が配慮されている
- 利用できないエレベーターがある



<ホーム>

- 果降用段差解消スロープが設置されている



- 内方線付き点状ブロックの設置により、目の不自由な方でもホームの内側が分かる



<改札>

- 車イスや大きな荷物を持った人でも通りやすい幅広の改札が設置してある



<車両>

- 車イスやベビーカー等のために電車の乗降口の溝が一部低くなっている



- 車両の出入口部に赤色灯が設置されており、扉の開閉を点滅によっても知らせる

◆茨木市バリアフリーワークショップ（南茨木駅周辺地区） 3班：元茨木川緑地コース（道路編）

平成 27 年 5 月 21 日

<区間①>歩道部

- 路面の状態や幅員について、とても歩きやすい区間、全区間でこのような道路であってほしい



<区間②>全体

- 区間①に比べ舗装ブロックが古く道が凸凹
- 区間①に比べ歩道幅員が狭い



<区間②>信号交差点

- 歩車分離信号だが音響信号が無いためわかりにくい
- 交差点部の歩道あまり部が狭く勾配がきつい



<区間②>歩道部

- 街路樹の根上がりで舗装が凸凹



<区間②>交差点


- 誘導ブロックがすれている



<区間②>歩道部

- 車止めボールが多く車イスが通りにくい
- 車止め両側に警告ブロックがないため視覚障害者がわかりにくく危険





◆茨木市バリアフリーワークショップ（南茨木駅周辺地区） 3班：元茨木川緑地コース（公園編）

平成 27 年 5 月 21 日

<区間③>園路

- 園路にある集水溝蓋や横断側溝蓋の目が粗い



- 土系舗装で雨の日は車イスはタイヤが取られて不安定



<区間③>トイレ

- 園路からトイレに入るまでに段差が2箇所ある
- 車イス対応のトイレは無い
- トイレの男女標示が薄くなっているためわかりにくい



<区間③>四阿（あずまや）

- 北側の四阿広場と園路の間に段差（5～15cm）があり車イスは入れない



<その他>


- 公園出口の勾配がきつい
- 出口の横断側溝の溝蓋が粗い
- 車止めボールがわかりにくく危険
- 公園沿いの道路に中途半端な歩道があるが車イスは通れない





参考資料 4 検討経緯

参考4.1 検討スケジュール



参考4.2 協議会委員名簿

① 平成 26 年度 バリアフリー基本構想協議会 委員名簿

構成員区分	所属等・職名	氏名（敬称略）
学識経験者	立命館大学理工学部都市システム工学科 教授	塚 口 博 司
	大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 助教	猪 井 博 登
市民		伊良原 淳也
		高 山 淑 子
福祉その他の 関係団体から 推薦された者	茨木市視覚障害者福祉協会 会長	宮 林 幸 子
	茨木市聴力障害者協会	島 田 邦 彦
	茨木市身体障害者福祉協会 会長	下 野 三 郎
	茨木の街のバリアフリー化を考える連絡会 会長	山 下 裕 介
	茨木の街のバリアフリー化を考える連絡会	六 條 友 聡
	茨木市老人クラブ連合会 会長	野 口 勉
	自治会連合会	岡 崎 義 彦
	茨木商工会議所（茨木商工会議所議員）	角 谷 真 枝
関係施設設置 管理者	西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部企画課長	荒 木 治
	阪急電鉄株式会社 技術部課長	片 岡 孝 視
	大阪高速鉄道株式会社 運輸部次長	木 村 雄 一
	阪急バス株式会社 自動車事業部業務課長	野 澤 俊 博
	近鉄バス株式会社 取締役営業部長	池 田 和 弘
	京阪バス株式会社 大阪地区長（課長）	内 田 孝 治
関係行政機関の 職員	国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所 交通対策課長	竹 田 佳 宏
	大阪府茨木土木事務所 参事兼維持管理課長	森 口 治
	大阪府住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課長	戸 田 光 学
	大阪府茨木警察署交通課 交通課長 警部	田 中 直 人
市の職員	副市長	柴 崎 啓 二
	健康福祉部長	石 津 公 敏
	健康福祉部理事	小 西 昭
	都市整備部長	大 塚 康 央
	建設部長	鎌 谷 博 人

② 平成 27 年度 バリアフリー基本構想協議会 委員名簿

構成員区分	所属等・職名	氏名（敬称略）
学識経験者	立命館大学理工学部都市システム工学科 教授	塚 口 博 司
	大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 助教	猪 井 博 登
市民		伊良原 淳也
		高 山 淑 子
福祉その他の 関係団体から 推薦された者	茨木市視覚障害者福祉協会 会長	宮 林 幸 子
	茨木市聴力障害者協会	島 田 邦 彦
	茨木市身体障害者福祉協会 会長	下 野 三 郎
	茨木の街のバリアフリー化を考える連絡会 会長	山 下 裕 介
	茨木の街のバリアフリー化を考える連絡会	六 條 友 聡
	茨木市老人クラブ連合会 会長	野 口 勉
	自治会連合会	岡 崎 義 彦
	茨木商工会議所（茨木商工会議所議員）	角 谷 真 枝
関係施設設置 管理者	西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部企画課長	松 尾 優
	阪急電鉄株式会社 技術部課長	片 岡 孝 視
	大阪高速鉄道株式会社 運輸部次長	木 村 雄 一
	阪急バス株式会社 自動車事業部業務課長	野 澤 俊 博
	近鉄バス株式会社 取締役営業部長	池 田 和 弘
	京阪バス株式会社 大阪地区長（課長）	宮 田 一 夫
関係行政機関の 職員	国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所 事業対策官	大 坪 裕
	大阪府茨木土木事務所 参事兼維持保全課長	森 口 治
	大阪府住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課長	川 端 博 之
	大阪府茨木警察署交通課 交通課長 警視	竹 内 巧
市の職員	副市長	大 塚 康 央
	健康福祉部長	石 津 公 敏
	健康福祉部理事	北 川 友 二
	都市整備部長	鎌 谷 博 人
	建設部長	上 田 利 幸

参考資料 5 用語説明

オストメイト

人工肛門や人工膀胱保有者の方を指します。オストメイトの方は、病気などによって、臓器に機能障害を負い、腹部に便や尿を体外に出すために腹部に設けた人工の排泄口を造設しており、従来のトイレでの排せつ行為において様々な苦労をお持ちです。排せつ物等の処理をしやすい機能を備えたオストメイト対応トイレの整備が進んでいます。

カラーユニバーサルデザイン

多様な色覚を持つさまざまな人に配慮して、なるべく全ての情報が正確に伝わるように、色の選定や配色を工夫したデザインのことです。

視覚障害者誘導用ブロック もしくは、点字ブロック

視覚障害者が足裏の触感覚で認識できるよう、突起を表面につけたもので、視覚障害者を安全に誘導するために地面や床面に敷設されているブロックで、以下の2種類に大別される。

- ・誘導ブロック（線状ブロック）：進行方向を示すブロック。線が並んだ形状をしている
- ・警告ブロック（点状ブロック）：危険箇所や誘導対象施設等の位置を示すブロック。点が並んでいる形状をしている

触知図

視覚障害者が触覚により空間認識を行うための地図。道路や建物などの地物を凹凸のある線や網目模様で、注記を点字により表現している。

生活関連経路

バリアフリー法では、「生活関連施設相互間の経路」と定義されており、基本構想で選定された生活関連経路のバリアフリー整備を進めていくことになります。

生活関連施設

高齢者、障害者等が日常生活または、社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設（バリアフリー法第2条第1項第21号イ）。

多目的トイレ

車いす利用者が利用できる広さや手すりなどに加えて、オストメイト対応の設備、おむつ替えシート、ベビーチェアなどを備えることで、車いす使用者だけでなく、高齢者、内部障害者、子ども連れなどの多様な人が利用可能としたトイレです。

点字ブロック

＊「視覚障害者誘導用ブロック」と同様

内部障害

身体障害者福祉法では、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸機能障害、膀胱・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害の7つを内部障害（内部機能障害）と規定しています。

ノンステップバス

床面を超低床構造として乗降ステップをなくし、高齢者や児童にも乗り降りが容易なバス。

バリアフリー

物理的な障壁のみならず、社会的、制度的、心理的なすべての障壁に対処するという考え方。

（バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱（H20.3.28 閣議決定））

福祉タクシー

道路運送法第3条に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む者であって、一般タクシー事業者が福祉自動車を使用して行う運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者が行う運送のこと。

福祉有償運送

NPO 法人や社会福祉法人などの非営利法人が、高齢者や障害者などの公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う車による移送サービスのこと。道路運送法第78条第2項に規定される「自家用有償運送」の一類型。

ピクトグラム

一般に「絵文字」「絵単語」などと呼ばれ、文字で表現する代わりに、視覚的な図で表現することで、言語に制約されずに内容の伝達を直感的に行う目的で使用されてきた、何らかの情報や注意を示すために表示される視覚記号（サイン）の一つ。

ユニバーサルデザイン

施設や製品等についてはバリアが生じないよう誰にとっても利用しやすくデザインするという考え方。

（バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱（H20.3.28 閣議決定））