

令和7年度 茨木市水道部単価表

1. 本表は、茨木市水道部が発注する工事の設計積算に必要な資材等のうち、物価資料に記載されていないものについて、特殊使用でないものを茨木市水道部単価として定めたものである。
2. 本単価は、消費税を含まない単価である。
3. 本単価は単価適用年月が令和7年4月以降となる設計書に適用するものである。

令和7年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
1	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フランジ 付T字管	φ75×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	26,050
2		φ100×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	30,980
3		φ150×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	42,430
4		φ150×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	44,950
5		φ200×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	59,820
6		φ200×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	62,530
7		φ250×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	77,410
8		φ250×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	80,420
9		φ300×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	101,730
10		φ300×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	105,140
11		φ350×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	122,460
12		φ350×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	125,560
13		φ400×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	147,220
14		φ400×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	150,320
15		φ450×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	171,980
16		φ450×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	174,040
17		φ500×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	201,100
18		φ500×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	203,100
19		φ600×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	257,750
20		φ600×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	259,850
21		φ700×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	331,570
22		φ700×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	333,680
23		φ800×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	406,380
24		φ800×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	407,430
25		φ800×φ600(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	774,000
26	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フランジ 付T字管 うず巻式	φ75×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	40,520
27		φ100×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	47,400
28		φ150×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	66,020
29		φ150×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	74,240
30		φ200×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	93,380
31		φ200×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	103,560
32		φ250×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	120,310
33		φ250×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	133,040
34		φ300×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	153,290
35		φ300×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	169,500
36		φ350×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	183,470
37		φ350×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	201,940
38	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 異径継輪	φ75×3" 内面粉体塗装	個	55,080
39		φ100×4" 内面粉体塗装	個	67,720
40		φ150×6" 内面粉体塗装	個	98,220
41		φ200×8" 内面粉体塗装	個	119,710
42	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 帽	φ75 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	26,440
43		φ100 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	33,270
44		φ150 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	49,600
45		φ200 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	64,860
46		φ250 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	86,910
47		φ300 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	112,130
48		φ350 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	158,670
49		φ400 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	250,770
50		φ450 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	337,870
51		φ500 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	420,850
52		φ600 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	507,020
53	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 特殊押輪(3DKN)	φ75 特殊押輪含Δ	組	12,200
54		φ100 特殊押輪含Δ	組	14,200
55		φ150 特殊押輪含Δ	組	21,110
56		φ200 特殊押輪含Δ	組	24,450
57		φ250 特殊押輪含Δ	組	33,070
58		φ300 特殊押輪含Δ	組	38,250
59		φ350 特殊押輪含Δ	組	61,660
60		φ400 特殊押輪含Δ	組	77,620
61		φ450 特殊押輪含Δ	組	86,670
62		φ500 特殊押輪含Δ	組	98,700
63		φ600 特殊押輪含Δ	組	163,580
64		φ700 特殊押輪含Δ	組	225,350
65		φ800 特殊押輪含Δ	組	299,060
66		φ900 特殊押輪含Δ	組	412,910

令和7年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
67	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS-K形 直管1種	φ75×4000 内面粉体塗装	本	29,180
68		φ100×4000 内面粉体塗装	本	37,530
69		φ150×5000 内面粉体塗装	本	66,680
70		φ200×5000 内面粉体塗装	本	87,230
71		φ250×5000 内面粉体塗装	本	107,780
72	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 浅層埋設形フランジ付T	φ75×φ75(GF7.5K)	個	34,940
73		φ100×φ75(GF7.5K)	個	43,020
74		φ150×φ75(GF7.5K)	個	56,050
75		φ150×φ100(GF7.5K)	個	60,940
76		φ200×φ75(GF7.5K)	個	79,350
77		φ200×φ100(GF7.5K)	個	83,530
78		φ250×φ75(GF7.5K)	個	99,300
79		φ250×φ100(GF7.5K)	個	104,290
80	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 栓	φ75	個	45,350
81		φ100	個	60,140
82		φ150	個	81,780
83		φ200	個	97,380
84		φ250	個	122,600
85		φ300	個	174,470
86		φ350	個	205,980
87		φ400	個	299,130
88		φ450	個	329,400
89	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フランジ 短管	φ75×100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	12,250
90		φ75×150(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	13,030
91		φ75×200(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	13,830
92		φ75×250(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	14,600
93		φ75×300(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	15,360
94		φ75×400(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	16,880
95		φ75×500(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	18,410
96		φ100×100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	14,150
97		φ100×150(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	15,200
98		φ100×250(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	17,190
99		φ100×300(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	18,140
100		φ100×400(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	20,140
101		φ100×500(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	22,140
102	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フランジ (ﾌﾞｯｼｭｲﾝｸﾞ 入)	φ50×φ50	枚	20,010
103		φ75×φ30	枚	20,990
104		φ75×φ40	枚	20,990
105		φ75×φ50	枚	20,990
106		φ100×φ30	枚	29,700
107		φ100×φ40	枚	29,700
108		φ100×φ50	枚	29,700
109		φ150×φ40	枚	73,530
110		φ150×φ50	枚	73,530
111	フランジ 継手材 RF 7.5K	φ700 SUS304 ｽﾚｯﾄﾞ M30×110 16本	組	61,770
112		φ800 SUS304 ｽﾚｯﾄﾞ M30×120 20本	組	80,300
113		φ900 SUS304 ｽﾚｯﾄﾞ M30×120 20本	組	82,849
114	HPPE管 フランジ 用ｽﾚｯﾄﾞ SUS304 7.5K	φ50 M16×75 4本	組	4,240
115		φ75 M16×80 4本	組	4,480
116		φ100 M16×90 4本	組	4,520
117		φ150 M16×100 6本	組	7,110
118	鋼管用ﾋﾞｼﾞｮﾝおねじ	φ40 ﾋｼﾞｮﾝ付	個	5,130
119		φ50 ﾋｼﾞｮﾝ付	個	7,010
120	HVPﾒｰﾀﾞｰﾋﾞｮﾝ	φ13 ﾋﾞｼﾞｮﾝﾌｪｲﾄﾞ ﾅｯﾄ付	個	502
121		φ20 ﾋﾞｼﾞｮﾝﾌｪｲﾄﾞ ﾅｯﾄ付	個	817
122		φ25 ﾋﾞｼﾞｮﾝﾌｪｲﾄﾞ ﾅｯﾄ付	個	1,210
123		φ30 ﾋﾞｼﾞｮﾝﾌｪｲﾄﾞ ﾅｯﾄ付	個	1,740
124		φ40 ﾋﾞｼﾞｮﾝﾌｪｲﾄﾞ ﾅｯﾄ付	個	2,710
125		φ50 ﾋﾞｼﾞｮﾝﾌｪｲﾄﾞ ﾅｯﾄ付	個	3,490
126	VCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75 内面粉体塗装	個	30,940
127		φ100 内面粉体塗装	個	40,130
128		φ150 内面粉体塗装	個	57,510
129	VAﾄﾞﾚｯｻｰ	φ75 内面粉体塗装	個	29,580
130		φ100 内面粉体塗装	個	44,250
131		φ150 内面粉体塗装	個	67,540
132		φ200 内面粉体塗装	個	107,560
133	VPﾄﾞﾚｯｻｰ	φ75 内面粉体塗装	個	17,970
134		φ100 内面粉体塗装	個	26,960
135		φ150 内面粉体塗装	個	40,280

令和7年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
136	ホリイフレ管継手 テース (コア一体型)	φ20	個	4,440
137		φ25	個	6,130
138		φ30	個	11,890
139		φ40	個	15,560
140		φ50	個	22,440
141	ホリイフレ管継手 異径テース (コア一体型)	φ25×φ20	個	5,540
142		φ30×φ20	個	10,310
143		φ30×φ25	個	10,840
144		φ40×φ20	個	12,330
145		φ40×φ25	個	13,040
146		φ40×φ30	個	14,510
147		φ50×φ20	個	17,810
148		φ50×φ25	個	18,340
149		φ50×φ30	個	20,020
150		φ50×φ40	個	21,200
151	ホリイフレ管継手 異径ソケット(コア一体型)	φ20×φ13	個	2,410
152		φ25×φ20	個	3,230
153		φ30×φ20	個	5,410
154		φ30×φ25	個	6,040
155		φ40×φ25	個	7,240
156		φ40×φ30	個	8,430
157		φ50×φ30	個	10,710
158		φ50×φ40	個	11,870
159	ホリイフレ管継手 メーター用片落管(コア一体型)	φ20×φ13	個	2,230
160	ホリイフレ管継手 エルボ (コア一体型)	φ20	個	3,140
161		φ25	個	4,310
162		φ30	個	8,160
163		φ40	個	10,770
164		φ50	個	16,890
165	ホリイフレ管継手 45°エルボ (コア一体型)	φ20	個	2,820
166		φ25	個	3,850
167		φ40	個	10,850
168	ホリイフレ管継手 ソケット(コア一体型)	φ20	個	2,570
169		φ25	個	3,480
170		φ30	個	7,040
171		φ40	個	8,960
172		φ50	個	13,220
173	ホリイフレ管継手 鋼管用肘(コア一体型)	φ20	個	1,600
174		φ25	個	2,220
175		φ30	個	4,130
176		φ40	個	5,200
177		φ50	個	7,630
178	ホリイフレ管継手 鋼管用肘(コア一体型)	φ20	個	1,590
179		φ25	個	2,200
180		φ30	個	4,100
181		φ40	個	5,150
182		φ50	個	7,510
183	ホリイフレ管継手 ビニル管用(コア一体型)	φ20 VPソケット含ム	個	2,670
184		φ25 VPソケット含ム	個	3,850
185		φ30 VPソケット含ム	個	6,840
186		φ40 VPソケット含ム	個	9,110
187		φ50 VPソケット含ム	個	12,970
188	ホリイフレ管継手 回転メーター用(コア一体型)	φ20	個	3,330
189		φ25	個	4,980
190		φ30	個	8,430
191		φ40	個	11,030
192		φ50	個	15,090
193	ホリイフレ管継手 回転メーターエルボ (コア一体型)	φ20	個	4,610
194		φ25	個	6,450
195	ホリイフレ管継手 鉛管用(コア一体型)	φ13	個	1,260
196		φ20	個	1,890
197		φ25	個	2,360

令和7年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
198	K形ソトシル仕切弁 受挿	φ75(10.0K)	基	73,120
199		φ100(10.0K)	基	90,350
200		φ150(10.0K)	基	149,200
201		φ200(10.0K)	基	217,000
202		φ250(10.0K)	基	323,800
203		φ300(10.0K)	基	423,200
204	HPPE管用PE挿し口付きソトシル仕切弁	φ50(7.5K) 内外面粉体塗装 PTC B 22	基	138,260
205		φ75(7.5K) 内外面粉体塗装 PTC B 22	基	149,070
206		φ100(7.5K) 内外面粉体塗装 PTC B 22	基	187,010
207		φ150(7.5K) 内外面粉体塗装 PTC B 22	基	310,260
208	HPPE管用EF片受ソトシル仕切弁	φ50(7.5K) 内外面粉体塗装 PTC B 22	基	145,560
209		φ75(7.5K) 内外面粉体塗装 PTC B 22	基	157,620
210		φ100(7.5K) 内外面粉体塗装 PTC B 22	基	196,320
211		φ150(7.5K) 内外面粉体塗装 PTC B 22	基	327,280
212	急速空気弁	φ75 F型 内外面粉体塗装 16K	基	130,800
213		φ25 F型 内外面粉体塗装	基	79,280
214	浅埋用急速空気弁	φ75 F型 内外面粉体塗装	基	97,380
215	浅埋用地下式単口消火栓	φ75(ホ-ル式) 内外面粉体塗装	基	73,480
216	浅埋用空気弁付消火栓	φ75(ホ-ル式) 内外面粉体塗装	基	143,300
217	ハ`ﾀﾌﾗｲ弁 副弁内蔵型	φ400 内面粉体塗装	基	2,023,000
218		φ450 内面粉体塗装	基	2,211,000
219		φ500 内面粉体塗装	基	2,400,000
220		φ600 内面粉体塗装	基	2,773,000
221		φ700 内面粉体塗装	基	3,697,000
222		φ800 内面粉体塗装	基	4,126,000
223		φ900 内面粉体塗装	基	5,749,800
224	NS形ハ`ﾀﾌﾗｲ弁	φ500(7.5K) 内面粉体塗装	基	2,268,500
225		φ600(7.5K) 内面粉体塗装	基	2,757,000
226		φ700(7.5K) 内面粉体塗装	基	3,463,500
227		φ800(7.5K) 内面粉体塗装	基	4,203,700
228	ハ`ﾀﾌﾗｲ弁 充水型	φ300	基	1,264,000
229		φ350	基	1,486,000
230		φ400	基	1,656,000
231		φ450	基	1,921,000
232		φ500	基	2,100,000
233		φ600	基	2,456,000
234		φ700	基	3,100,000
235		φ800	基	3,770,000
236		φ900	基	4,650,000
237	NS形ハ`ﾀﾌﾗｲ弁 充水型	φ500	基	2,909,300
238		φ600	基	3,517,400
239		φ700	基	4,346,900
240		φ800	基	5,267,200
241		φ900	基	6,551,300

令和7年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
242	サドル付分水栓鑄鉄管用	φ75×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	15,122
243		φ75×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	17,732
244		φ75×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	37,395
245		φ75×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	44,375
246		φ75×φ50(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	56,215
247		φ100×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	15,769
248		φ100×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	18,299
249		φ100×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	39,029
250		φ100×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	45,989
251		φ100×φ50(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	57,249
252		φ150×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	17,836
253		φ150×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	20,406
254		φ150×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	44,460
255		φ150×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	51,240
256		φ150×φ50(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	62,170
257		φ200×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	25,295
258		φ200×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	28,165
259		φ200×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	50,765
260		φ200×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	57,565
261		φ200×φ50(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	67,625
262		φ250×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	29,400
263		φ250×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	32,420
264		φ250×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	59,510
265		φ250×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	66,460
266		φ250×φ50(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	76,150
267		φ300×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	33,675
268		φ300×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	36,605
269		φ300×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	68,565
270		φ300×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	75,425
271		φ300×φ50(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	85,185
272		φ350×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	37,839
273		φ350×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	40,369
274		φ350×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	77,909
275		φ350×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	85,249
276		φ350×φ50(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	96,049
277	空気弁用分水栓鑄鉄管用	φ75×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	17,060
278		φ75×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	17,380
279		φ100×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	17,980
280		φ100×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	18,300
281		φ150×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	20,580
282		φ150×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	20,900
283		φ200×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	29,950
284		φ200×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	30,270
285		φ250×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	33,980
286		φ250×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	34,300
287		φ300×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	37,750
288		φ300×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	38,070
289		φ350×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	41,500
290		φ350×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	41,820
291	サドル付分水栓ビニール管用	φ50×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	12,530
292		φ75×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	13,730
293		φ75×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	16,010
294		φ75×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	32,870
295		φ75×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	38,610
296		φ100×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	14,740
297		φ100×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	17,140
298		φ100×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	34,710
299		φ100×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	40,730
300		φ150×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	17,050
301		φ150×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	19,080
302		φ150×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	41,070
303		φ150×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	48,140
304	サドル付分水栓石綿管用	φ75×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	14,240
305		φ75×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	16,450
306		φ100×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	14,920
307		φ100×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	17,090
308		φ150×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	16,690
309		φ150×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	18,860
310		φ200×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	24,630
311		φ200×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	26,940
312		φ250×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	27,550
313		φ250×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	29,840
314		φ300×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	30,150
315		φ300×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	32,470
316		φ350×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	33,040
317		φ350×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	35,280

令和7年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
318	密着コブ	φ20	個	1,620
319		φ25	個	1,940
320		φ30	個	2,790
321		φ40	個	3,360
322		φ50	個	4,470
323	分水栓キャップ	φ13	個	603
324		φ20	個	993
325		φ25	個	1,280
326		φ30	個	1,880
327		φ40	個	2,810
328		φ50	個	4,740
329	HPPE管用サドル付分水栓(鋳鉄サドル)	φ50×φ20 PTC B 20	基	15,687
330		φ50×φ25 PTC B 20	基	17,097
331		φ75×φ20 PTC B 20	基	16,799
332		φ75×φ25 PTC B 20	基	18,189
333		φ75×φ30 PTC B 20	基	34,102
334		φ75×φ40 PTC B 20	基	37,972
335		φ75×φ50 PTC B 20	基	46,152
336		φ100×φ20 PTC B 20	基	18,256
337		φ100×φ25 PTC B 20	基	19,806
338		φ100×φ30 PTC B 20	基	36,106
339		φ100×φ40 PTC B 20	基	39,936
340		φ100×φ50 PTC B 20	基	47,766
341		φ150×φ20 PTC B 20	基	22,828
342		φ150×φ25 PTC B 20	基	24,198
343		φ150×φ30 PTC B 20	基	40,502
344		φ150×φ40 PTC B 20	基	46,322
345		φ150×φ50 PTC B 20	基	53,942
346	甲型止水栓	φ13	個	4,350
347		φ20	個	7,000
348		φ25	個	9,900
349		φ30	個	20,910
350		φ40	個	27,370
351		φ50	個	41,030
352	ホース伸縮止水栓	φ25	個	17,710
353		φ30	個	40,880
354	逆止弁付ホース伸縮止水栓	φ40	個	54,410
355		φ13	個	12,770
356		φ20	個	21,000
357		φ25	個	26,940
358	ホース式止水栓	φ13	個	6,300
359		φ20	個	10,420
360		φ25	個	13,450
361		φ30	個	31,390
362		φ40	個	42,800
363	定流量止水栓	φ50	個	63,730
364		φ20	個	14,980
365		φ25	個	20,930
366		φ40	個	137,490
367			個	25,200
368	バルブボックス		個	7,020
369	止水栓ボックス		個	8,950
370	メーテボックス	φ13 7L合金製蓋	個	11,870
371		φ20 7L合金製蓋	個	18,070
372		φ25 7L合金製蓋	個	64,340
373		φ40 7L合金製蓋	個	178,890
374	メーテボックス子窓付	φ50 7L合金製蓋	個	374,800
375	給水管標示ビーン	φ75～100 7L合金製蓋	個	850
376	伸縮可とう管 K形受挿し	φ700(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	4,340,000
377		φ800(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	5,042,000
378		φ900(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	6,392,000
379	伸縮可とう管 NS形受挿し	φ700(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	5,464,000
380		φ800(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	6,653,900
381		φ900(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	8,247,800
382	伸縮可とう管 GX形受挿し	φ75(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	472,000
383		φ100(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	561,000
384		φ150(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	742,000
385		φ200(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	941,700
386		φ250(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	1,174,000
387		φ300(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	1,386,000
388		φ400(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	2,055,000
389		φ700(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	4,339,000
390	伸縮可とう管 F×F	φ800(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	5,031,000
391		φ900(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	6,316,000

令和7年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
392	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管(フランジ形受口・ソト弁・防食キャップ付き)	φ75×φ75	基	184,480
393		φ100×φ75	基	198,160
394		φ100×φ100	基	224,800
395		φ150×φ75	基	219,410
396		φ150×φ100	基	260,530
397		φ150×φ150	基	358,360
398		φ200×φ75	基	264,790
399		φ200×φ100	基	301,900
400		φ200×φ150	基	406,280
401		φ200×φ200	基	477,260
402		φ250×φ75	基	283,540
403		φ250×φ100	基	314,870
404		φ250×φ150	基	416,720
405		φ250×φ200	基	501,190
406		φ250×φ250	基	856,610
407		φ300×φ75	基	297,430
408		φ300×φ100	基	329,080
409		φ300×φ150	基	428,070
410		φ300×φ200	基	514,590
411		φ300×φ250	基	901,100
412		φ300×φ300	基	1,153,660
413		φ350×φ75	基	345,880
414		φ350×φ100	基	380,140
415		φ350×φ150	基	474,050
416		φ350×φ200	基	557,950
417		φ350×φ250	基	933,000
418		φ350×φ300	基	1,677,330
419	鑄鉄管用不断水仕切弁(防食キャップ付き)	φ75	基	267,710
420		φ100	基	334,210
421		φ150	基	415,960
422		φ200	基	951,960
423		φ250	基	1,438,930
424		φ300	基	1,771,320
425		φ350	基	2,720,060
426	仕切弁 調整リング 本管用	35K 30	個	8,300
427		35K 50	個	11,500
428	仕切弁 調整リング 給水管用	25K 30	個	5,600
429		25K 50	個	7,360
430	仕切弁・鉄蓋・ブロック	本管用 JWWA円形2号	組	106,976
431		給水管用 JWWA円形1号	組	71,501
432	ハタライ弁鉄蓋・ブロック	本管用 JWWA円形4号	組	272,630
433	ハタライ弁調整リング	60K×30 JWWA	個	17,000
434		60K×50 JWWA	個	21,100
435	消火栓,空気弁鉄蓋・ブロック	φ500 JWWA円形3号	組	164,570
436	空気弁,消火栓調整リング	50K 30	個	14,800
437		50K 50	個	17,400
438	空気弁保護カバー	φ20 ステンレス製	個	32,200
439		φ25 ステンレス製	個	32,200
440		φ75 ステンレス製	個	74,800

令和7年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
441	HPPE管継手 EFチース 片受	φ50×φ50 PTC K 13	個	10,750
442	HPPE管用PE挿し口付鑄鉄製T字管	φ75×φ75(GF7.5K) PTC G 32	個	67,380
443		φ100×φ75(GF7.5K) PTC G 32	個	98,160
444		φ150×φ75(GF7.5K) PTC G 32	個	153,070
445		φ150×φ100(GF7.5K) PTC G 32	個	159,230
446	HPPE管用PE挿し口付うず巻き式T字管	φ75×φ75(GF7.5K) PTC G 32	個	98,220
447		φ100×φ75(GF7.5K) PTC G 32	個	143,100
448		φ150×φ75(GF7.5K) PTC G 32	個	223,150
449	HPPE管異種管継手 K形タカイル鑄鉄管用	φ75 PTC G 32	個	29,660
450		φ100 PTC G 32	個	47,040
451		φ150 PTC G 32	個	78,050
452	HPPE管用PE挿し口付鑄鉄製フランジ短管	φ50(GF7.5K) PTC G 32	個	29,260
453		φ75(GF7.5K) PTC G 32	個	37,350
454		φ100(GF7.5K) PTC G 32	個	52,830
455		φ150(GF7.5K) PTC G 32	個	87,760
456	HPPE管用肋ニカル三受T字管	φ50×φ50 PTC G 30	個	73,310
457		φ75×φ75 PTC G 30	個	86,230
458		φ100×φ75 PTC G 30	個	125,300
459		φ150×φ100 PTC G 30	個	201,640
460		φ150×φ150 PTC G 30	個	229,930
461	HPPE管用フランジ付き肋ニカル両受T字管	φ75×φ75(GF7.5K) PTC G 30	個	91,400
462		φ75×φ50(GF7.5K) PTC G 30	個	84,150
463		φ100×φ75(GF7.5K) PTC G 30	個	133,140
464		φ100×φ100(GF7.5K) PTC G 30	個	154,130
465		φ100×φ50(GF7.5K) PTC G 30	個	125,370
466		φ150×φ75(GF7.5K) PTC G 30	個	194,760
467		φ150×φ100(GF7.5K) PTC G 30	個	202,400
468		φ150×φ50(GF7.5K) PTC G 30	個	187,960
469		φ150×φ150(GF7.5K) PTC G 30	個	227,020
470	HPPE管用フランジ付肋ニカル両受うず巻き式T字管	φ75×φ75(GF7.5K) PTC G 30	個	138,800
471		φ100×φ75(GF7.5K) PTC G 30	個	186,700
472		φ150×φ75(GF7.5K) PTC G 30	個	250,080
473	HPPE管用肋ニカルジョイント片落型	φ100×φ75 PTC G 30	個	73,480
474		φ150×φ100 PTC G 30	個	115,460
475	HPPE管用肋ニカルジョイント 90°	φ50 PTC G 30	個	51,350
476		φ75 PTC G 30	個	60,600
477		φ100 PTC G 30	個	100,200
478		φ150 PTC G 30	個	159,100
479	HPPE管用肋ニカルジョイント 45°	φ50 PTC G 30	個	50,150
480		φ75 PTC G 30	個	58,790
481		φ100 PTC G 30	個	97,670
482		φ150 PTC G 30	個	155,010
483	HPPE管用肋ニカルジョイント 22 1/2°	φ50 PTC G 30	個	49,480
484		φ75 PTC G 30	個	58,080
485		φ100 PTC G 30	個	96,970
486		φ150 PTC G 30	個	152,890
487	HPPE管用肋ニカルジョイント 11 1/4°	φ50 PTC G 30	個	48,760
488		φ75 PTC G 30	個	57,750
489		φ100 PTC G 30	個	96,440
490		φ150 PTC G 30	個	151,630
491	HPPE管用肋ニカルジョイント	φ50 PTC G 30	個	49,490
492		φ75 PTC G 30	個	57,960
493		φ100 PTC G 30	個	86,050
494		φ150 PTC G 30	個	126,090
495	HPPE管用肋ニカル異種管ジョイント DIP用	φ75 PTC G 30	個	54,100
496		φ100 PTC G 30	個	74,070
497		φ150 PTC G 30	個	112,180
498	HPPE管用肋ニカル異種管ジョイント VP用	φ50 PTC G 30	個	37,110
499		φ75 PTC G 30	個	43,740
500		φ100 PTC G 30	個	61,020
501		φ150 PTC G 30	個	99,320
502	HPPE管用肋ニカルフランジ短管1号	φ50(GF7.5K) PTC G 30	個	47,620
503		φ75(GF7.5K) PTC G 30	個	54,220
504		φ100(GF7.5K) PTC G 30	個	69,700
505		φ150(GF7.5K) PTC G 30	個	107,990
506	HPPE管用肋ニカル帽	φ50 PTC G 30	個	30,100
507		φ75 PTC G 30	個	35,410
508		φ100 PTC G 30	個	50,060
509		φ150 PTC G 30	個	79,200

令和7年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
510	管明示テープ	再生ホリイフレックス	m	162
511	管明示シート	再生ホリイフレックス W=150 2倍	m	185
512	水道管埋設識別マーカ	φ47.5×167	個	2,100
513	明示テープ	φ75 再生ホリイフレックス	m	53
514		φ100 再生ホリイフレックス	m	67
515		φ150 再生ホリイフレックス	m	103
516		φ200 再生ホリイフレックス	m	134
517		φ250 再生ホリイフレックス	m	166
518		φ300 再生ホリイフレックス	m	164
519		φ350 再生ホリイフレックス	m	190
520		φ400 再生ホリイフレックス	m	378
521		φ450 再生ホリイフレックス	m	404
522		φ500 再生ホリイフレックス	m	430
523		φ600 再生ホリイフレックス	m	482
524		φ700 再生ホリイフレックス	m	534
525		φ800 再生ホリイフレックス	m	587
526		φ900 再生ホリイフレックス	m	639
527	明示テープ (ホリイフレックス管用)	φ75 再生ホリイフレックス	m	54
528		φ100 再生ホリイフレックス	m	76
529		φ150 再生ホリイフレックス	m	109
530	溶剤浸透防護スリーブ	φ75	m	778
531		φ100	m	933
532		φ150	m	1,266
533	溶剤浸透防護スリーブ用 固定バンド	φ75	組	300
534		φ100	組	370
535		φ150	組	380
536	鋳鉄管切断機損料	450mm以下用	日	995
537		500mm以上1350mm以下用	日	1,270
538		既設管1000mm以下用	日	1,554
539	エンジンカッター損料	450mm以下用	日	1,039
540		500mm以上1350mm以下用	日	1,039
541		既設管1000mm以下用	日	2,318
542	不斷水穿孔機損料	φ200mm以下	日	2,798
543	タビソネジ式専用工具損料		日	3,285

令和7年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
544	鑄鉄管用不断水仕切弁 工事費	φ75	箇所	230,000
545	夜間 鑄鉄管用不断水仕切弁 工事費	φ75	箇所	287,700
546	鑄鉄管用不断水仕切弁 工事費	φ100	箇所	240,000
547	夜間 鑄鉄管用不断水仕切弁 工事費	φ100	箇所	300,120
548	鑄鉄管用不断水仕切弁 工事費	φ150	箇所	265,000
549	夜間 鑄鉄管用不断水仕切弁 工事費	φ150	箇所	331,200
550	鑄鉄管用不断水仕切弁 工事費	φ200	箇所	307,000
551	夜間 鑄鉄管用不断水仕切弁 工事費	φ200	箇所	384,620
552	鑄鉄管用不断水仕切弁 工事費	φ250	箇所	622,000
553	夜間 鑄鉄管用不断水仕切弁 工事費	φ250	箇所	777,700
554	鑄鉄管用不断水仕切弁 工事費	φ300	箇所	802,000
555	夜間 鑄鉄管用不断水仕切弁 工事費	φ300	箇所	1,002,370
556	鑄鉄管用不断水仕切弁 工事費	φ350	箇所	1,185,000
557	夜間 鑄鉄管用不断水仕切弁 工事費	φ350	箇所	1,482,120
558	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ75×φ75	箇所	134,300
559	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ75×φ75	箇所	167,900
560	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ100×φ75	箇所	135,300
561	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ100×φ75	箇所	169,100
562	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ100×φ100	箇所	139,300
563	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ100×φ100	箇所	174,020
564	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ150×φ75	箇所	137,800
565	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ150×φ75	箇所	172,270
566	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ150×φ100	箇所	139,800
567	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ150×φ100	箇所	174,600
568	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ150×φ150	箇所	160,400
569	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ150×φ150	箇所	200,520
570	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ200×φ75	箇所	139,300
571	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ200×φ75	箇所	174,020
572	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ200×φ100	箇所	142,800
573	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ200×φ100	箇所	178,600
574	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ200×φ150	箇所	162,400
575	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ200×φ150	箇所	203,100
576	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ200×φ200	箇所	173,000
577	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ200×φ200	箇所	216,370
578	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ75	箇所	142,800
579	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ75	箇所	178,400
580	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ100	箇所	150,300
581	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ100	箇所	188,100
582	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ150	箇所	168,900
583	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ150	箇所	211,400
584	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ200	箇所	176,000
585	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ200	箇所	220,000
586	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ250	箇所	374,000
587	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ250	箇所	467,000
588	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ75	箇所	143,800
589	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ75	箇所	179,600
590	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ100	箇所	151,300
591	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ100	箇所	189,400
592	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ150	箇所	172,400
593	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ150	箇所	215,770
594	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ200	箇所	178,000
595	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ200	箇所	222,370
596	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ250	箇所	379,000
597	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ250	箇所	473,700
598	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ300	箇所	388,000
599	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ300	箇所	485,870
600	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ75	箇所	153,800
601	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ75	箇所	192,400
602	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ100	箇所	158,800
603	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ100	箇所	198,600
604	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ150	箇所	176,900
605	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ150	箇所	221,020
606	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ200	箇所	180,000
607	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ200	箇所	225,000
608	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ250	箇所	383,000
609	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ250	箇所	478,620
610	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ300	箇所	389,000
611	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ300	箇所	487,120

令和7年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
612	腹越し材質料 7mm製	110×130×4m(H=2.0m)1段	式	7,168
613		110×130×4m(H=2.5m)2段	式	14,336
614		110×130×4m(H=3.0m)2段	式	14,336
615		110×130×4m(H=3.5m)2段	式	14,336
616		110×130×4m(H=4.0m)3段	式	21,504
617	切り梁り材質料 0.77m-1.30m	水圧式#1-ト (H=2.0m)1段	式	10,360
618		水圧式#1-ト (H=2.5m)2段	式	20,720
619		水圧式#1-ト (H=3.0m)2段	式	20,720
620		水圧式#1-ト (H=3.5m)2段	式	20,720
621		水圧式#1-ト (H=4.0m)3段	式	31,080
622	矢板質料 H=2.5m	(軽量鋼矢板Ⅱ)	式	43,381
623	矢板質料 H=3.0m	(軽量鋼矢板Ⅱ)	式	52,058
624	矢板質料 H=3.5m	(軽量鋼矢板Ⅱ)	式	60,734
625	矢板質料 H=4.0m	(軽量鋼矢板Ⅱ)	式	69,410
626	矢板質料 H=1.5m	(軽量鋼矢板Ⅱ)	式	26,029
627	矢板質料 H=2.0m	(軽量鋼矢板Ⅱ)	式	34,705