

令和8年度 茨木市水道部単価表

1. 本表は、茨木市水道部が発注する工事の設計積算に必要な資材等のうち、物価資料に記載されていないものについて、特殊使用でないものを茨木市水道部単価として定めたものである。
2. 本単価は、消費税を含まない単価である。
3. 本単価は単価適用年月が令和8年4月以降となる設計書に適用するものである。

令和8年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
1	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フランジ 付T字管	φ75×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	26,020
2		φ100×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	30,940
3		φ150×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	42,430
4		φ150×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	44,940
5		φ200×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	59,760
6		φ200×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	62,470
7		φ250×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	77,330
8		φ250×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	80,344
9		φ300×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	102,530
10		φ300×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	105,960
11		φ350×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	123,440
12		φ350×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	126,560
13		φ400×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	148,400
14		φ400×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	151,520
15		φ450×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	173,360
16		φ450×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	175,440
17		φ500×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	202,360
18		φ500×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	204,400
19		φ600×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	259,390
20		φ600×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	261,500
21		φ700×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	329,760
22		φ700×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	331,860
23		φ800×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	404,170
24		φ800×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	405,220
25		φ800×φ600(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	770,500
26	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フランジ 付T字管 うず巻式	φ75×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	39,880
27		φ100×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	44,570
28		φ150×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	62,030
29		φ150×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	66,140
30		φ200×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	87,590
31		φ200×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	92,000
32		φ250×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	112,780
33		φ250×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	118,000
34		φ300×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	143,610
35		φ300×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	150,330
36		φ350×φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	173,800
37		φ350×φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	182,700
38	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 異径継輪	φ75×3" 内面粉体塗装	個	55,940
39		φ100×4" 内面粉体塗装	個	68,780
40		φ150×6" 内面粉体塗装	個	99,740
41		φ200×8" 内面粉体塗装	個	121,560
42	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 帽	φ75 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	25,910
43		φ100 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	32,610
44		φ150 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	48,610
45		φ200 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	63,560
46		φ250 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	85,180
47		φ300 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	109,920
48		φ350 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	155,530
49		φ400 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	245,770
50		φ450 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	331,140
51		φ500 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	412,460
52		φ600 内面粉体塗装 特殊押輪含Δ	組	496,900
53	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 特殊押輪(3DKN)	φ75 特殊押輪含Δ	組	13,540
54		φ100 特殊押輪含Δ	組	15,760
55		φ150 特殊押輪含Δ	組	23,430
56		φ200 特殊押輪含Δ	組	27,130
57		φ250 特殊押輪含Δ	組	36,700
58		φ300 特殊押輪含Δ	組	42,450
59		φ350 特殊押輪含Δ	組	68,420
60		φ400 特殊押輪含Δ	組	86,120
61		φ450 特殊押輪含Δ	組	96,180
62		φ500 特殊押輪含Δ	組	109,520
63		φ600 特殊押輪含Δ	組	181,500
64		φ700 特殊押輪含Δ	組	250,340
65		φ800 特殊押輪含Δ	組	331,830
66		φ900 特殊押輪含Δ	組	458,220

令和8年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
67	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 NS形 栓	φ75	個	44,040
68		φ100	個	58,400
69		φ150	個	79,410
70		φ200	個	94,560
71		φ250	個	119,050
72		φ300	個	169,400
73		φ350	個	200,010
74		φ400	個	290,450
75		φ450	個	319,850
76	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フランｼﾞ 短管	φ75×100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	13,070
77		φ75×150(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	13,900
78		φ75×200(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	14,760
79		φ75×250(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	15,570
80		φ75×300(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	16,380
81		φ75×400(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	18,010
82		φ75×500(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	19,640
83		φ100×100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	15,090
84		φ100×150(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	16,210
85		φ100×250(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	18,340
86		φ100×300(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	19,360
87		φ100×400(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	21,490
88		φ100×500(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	23,620
89	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フランｼﾞ (ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ 入)	φ50×φ50	枚	23,250
90		φ75×φ30	枚	24,790
91		φ75×φ40	枚	24,790
92		φ75×φ50	枚	24,790
93		φ100×φ30	枚	35,360
94		φ100×φ40	枚	35,360
95		φ100×φ50	枚	35,080
96		φ150×φ40	枚	85,400
97		φ150×φ50	枚	85,400
98	フランｼﾞ ふた	φ75(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	10,820
99		φ100(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	12,550
100		φ150(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	15,710
101		φ200(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	20,870
102		φ250(GF7.5K) 内面粉体塗装	個	28,580
103	フランｼﾞ 継手材 RF 7.5K	φ700 SUS304 ｽﾚｯﾄﾞ M30×110 16本	組	83,635
104		φ800 SUS304 ｽﾚｯﾄﾞ M30×120 20本	組	108,070
105		φ900 SUS304 ｽﾚｯﾄﾞ M30×120 20本	組	110,800
106	HPPE管 フランｼﾞ 用ｽﾚｯﾄﾞ SUS304 7.5K	φ50 M16×75 4本	組	4,680
107		φ75 M16×80 4本	組	4,920
108		φ100 M16×90 4本	組	4,520
109		φ150 M16×100 6本	組	7,110
110	鋼管用ﾐﾆｵﾅおねじ	φ40 Hiｼﾚｸ付	個	6,250
111		φ50 Hiｼﾚｸ付	個	8,530
112	HIVPﾐﾆｵﾅ	φ13 ﾐﾆｵﾅｼｬｯﾄﾞ ｲﾄﾞﾅｯﾄ付	個	570
113		φ20 ﾐﾆｵﾅｼｬｯﾄﾞ ｲﾄﾞﾅｯﾄ付	個	930
114		φ25 ﾐﾆｵﾅｼｬｯﾄﾞ ｲﾄﾞﾅｯﾄ付	個	1,380
115		φ30 ﾐﾆｵﾅｼｬｯﾄﾞ ｲﾄﾞﾅｯﾄ付	個	1,970
116		φ40 ﾐﾆｵﾅｼｬｯﾄﾞ ｲﾄﾞﾅｯﾄ付	個	3,070
117		φ50 ﾐﾆｵﾅｼｬｯﾄﾞ ｲﾄﾞﾅｯﾄ付	個	3,960
118	VCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75 内面粉体塗装	個	34,030
119		φ100 内面粉体塗装	個	44,150
120		φ150 内面粉体塗装	個	63,260
121	VAﾄﾞﾚｯｻｰ	φ75 内面粉体塗装	個	31,070
122		φ100 内面粉体塗装	個	46,520
123		φ150 内面粉体塗装	個	70,920
124		φ200 内面粉体塗装	個	112,370
125	VPﾄﾞﾚｯｻｰ	φ75 内面粉体塗装	個	30,550
126		φ100 内面粉体塗装	個	45,830
127		φ150 内面粉体塗装	個	68,480

令和8年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
128	ホリイフレ管継手 チェス (コア一体型)	φ20	個	5,370
129		φ25	個	7,420
130		φ30	個	14,390
131		φ40	個	18,830
132		φ50	個	27,150
133	ホリイフレ管継手 異径チェス (コア一体型)	φ25×φ20	個	6,470
134		φ30×φ20	個	12,040
135		φ30×φ25	個	12,660
136		φ40×φ20	個	14,390
137		φ40×φ25	個	15,220
138		φ40×φ30	個	16,950
139		φ50×φ20	個	20,780
140		φ50×φ25	個	21,410
141		φ50×φ30	個	23,370
142		φ50×φ40	個	24,750
143	ホリイフレ管継手 異径ソケット(コア一体型)	φ20×φ13	個	2,850
144		φ25×φ20	個	3,830
145		φ30×φ20	個	6,400
146		φ30×φ25	個	7,140
147		φ40×φ25	個	8,570
148		φ40×φ30	個	9,970
149		φ50×φ30	個	12,670
150		φ50×φ40	個	14,040
151	ホリイフレ管継手 マーナー用片落管(コア一体型)	φ20×φ13	個	2,570
152	ホリイフレ管継手 エルボ (コア一体型)	φ20	個	3,790
153		φ25	個	5,210
154		φ30	個	9,870
155		φ40	個	13,020
156		φ50	個	20,420
157	ホリイフレ管継手 45°エルボ (コア一体型)	φ20	個	3,410
158		φ25	個	4,662
159		φ40	個	13,120
160	ホリイフレ管継手 ソケット(コア一体型)	φ20	個	3,130
161		φ25	個	4,230
162		φ30	個	8,570
163		φ40	個	10,890
164		φ50	個	16,080
165	ホリイフレ管継手 銅管用肘(コア一体型)	φ20	個	1,960
166		φ25	個	2,700
167		φ30	個	5,040
168		φ40	個	6,340
169		φ50	個	9,300
170	ホリイフレ管継手 銅管用ス(コア一体型)	φ20	個	1,940
171		φ25	個	2,680
172		φ30	個	5,000
173		φ40	個	6,280
174		φ50	個	9,150
175	ホリイフレ管継手 ビニル管用(コア一体型)	φ20 VPソケット含ム	個	3,080
176		φ25 VPソケット含ム	個	4,430
177		φ30 VPソケット含ム	個	7,880
178		φ40 VPソケット含ム	個	10,500
179		φ50 VPソケット含ム	個	14,930
180	ホリイフレ管継手 回転マーナー用(コア一体型)	φ20	個	4,030
181		φ25	個	6,020
182		φ30	個	10,190
183		φ40	個	13,340
184		φ50	個	18,240
185	ホリイフレ管継手 回転エルボ (コア一体型)	φ20	個	5,900
186		φ25	個	7,300
187	ホリイフレ管継手 鉛管用(コア一体型)	φ13	個	1,750
188		φ20	個	2,620
189		φ25	個	3,270

令和8年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
190	K形ソトシル仕切弁 受挿	φ75(10.0K)	基	83,600
191		φ100(10.0K)	基	103,500
192		φ150(10.0K)	基	170,700
193		φ200(10.0K)	基	248,800
194		φ250(10.0K)	基	370,900
195		φ300(10.0K)	基	484,600
196	HPPE管用EF片受ソトシル仕切弁	φ50(7.5K) 内外面粉体塗装 PTC B 22	基	163,600
197		φ75(7.5K) 内外面粉体塗装 PTC B 22	基	178,100
198		φ100(7.5K) 内外面粉体塗装 PTC B 22	基	222,600
199		φ150(7.5K) 内外面粉体塗装 PTC B 22	基	371,200
200	急速空気弁	φ75 F型 内外面粉体塗装 16K	基	132,400
201		φ25 F型 内外面粉体塗装	基	83,800
202	浅埋用急速空気弁	φ75 F型 内外面粉体塗装	基	103,000
203	浅埋用地下式単口消火栓	φ75(ホ-ル式) 内外面粉体塗装	基	91,200
204	浅埋用空気弁付消火栓	φ75(ホ-ル式) 内外面粉体塗装	基	159,400
205	ハ ⁺ ダイヤ弁 副弁内蔵型	φ400 内面粉体塗装	基	2,410,000
206		φ450 内面粉体塗装	基	2,630,000
207		φ500 内面粉体塗装	基	2,860,000
208		φ600 内面粉体塗装	基	3,300,000
209		φ700 内面粉体塗装	基	4,400,000
210		φ800 内面粉体塗装	基	4,910,000
211		φ900 内面粉体塗装	基	6,800,000
212	NS形ハ ⁺ ダイヤ弁	φ500(7.5K) 内面粉体塗装	基	2,466,700
213		φ600(7.5K) 内面粉体塗装	基	2,952,800
214		φ700(7.5K) 内面粉体塗装	基	3,766,400
215		φ800(7.5K) 内面粉体塗装	基	4,598,300
216	ハ ⁺ ダイヤ弁 充水型	φ300	基	1,572,500
217		φ350	基	1,847,800
218		φ400	基	2,060,300
219		φ450	基	2,389,500
220		φ500	基	2,615,100
221		φ600	基	3,054,600
222		φ700	基	3,855,000
223		φ800	基	4,698,900
224		φ900	基	5,782,900
225	NS形ハ ⁺ ダイヤ弁 充水型	φ500	基	2,593,800
226		φ600	基	3,134,100
227		φ700	基	3,876,500
228		φ800	基	4,696,000
229		φ900	基	5,840,850

令和8年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
230	サドル付分水栓鑄鉄管用	φ75×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	16,736
231		φ75×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	19,626
232		φ75×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	41,290
233		φ75×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	49,000
234		φ75×φ50(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	62,050
235		φ100×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	17,456
236		φ100×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	20,236
237		φ100×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	43,080
238		φ100×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	50,770
239		φ100×φ50(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	63,190
240		φ150×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	19,723
241		φ150×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	22,573
242		φ150×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	49,070
243		φ150×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	56,560
244		φ150×φ50(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	68,630
245		φ200×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	27,921
246		φ200×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	31,091
247		φ200×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	55,991
248		φ200×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	63,501
249		φ200×φ50(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	74,611
250		φ250×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	32,442
251		φ250×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	35,772
252		φ250×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	65,622
253		φ250×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	73,282
254		φ250×φ50(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	83,982
255		φ300×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	37,153
256		φ300×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	40,393
257		φ300×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	75,563
258		φ300×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	83,143
259		φ300×φ50(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	93,913
260	空気弁用分水栓鑄鉄管用	φ350×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	41,733
261		φ350×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	44,533
262		φ350×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	85,833
263		φ350×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	93,933
264		φ350×φ50(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	105,863
265		φ75×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	19,620
266		φ75×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	19,990
267		φ100×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	20,670
268		φ100×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	21,040
269		φ150×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	23,670
270		φ150×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	24,040
271		φ200×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	34,450
272		φ200×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	34,820
273		φ250×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	39,070
274		φ250×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	39,440
275	サドル付分水栓ビニル管用	φ300×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	43,420
276		φ300×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	43,790
277		φ350×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	47,730
278		φ350×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	48,100
279		φ50×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	14,441
280		φ75×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	15,901
281		φ75×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	18,401
282		φ75×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	37,245
283		φ75×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	43,545
284		φ100×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	17,041
285	サドル付分水栓石綿管用	φ100×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	19,681
286		φ100×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	39,335
287		φ100×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	45,955
288		φ150×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	19,828
289		φ150×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	22,058
290		φ150×φ30(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	46,545
291		φ150×φ40(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	54,325
292		φ75×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	16,468
293		φ75×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	18,898
294		φ100×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	17,253
295		φ100×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	19,643
296		φ150×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	19,449
297		φ150×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	21,839
298		φ200×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	28,387
299		φ200×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	30,927
300		φ250×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	31,668
301		φ250×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	34,188
302		φ300×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	34,837
303		φ300×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	37,387
304		φ350×φ20(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	38,078
305		φ350×φ25(樹脂コーティング)合金鋼 ルト・ナット・SUS	基	40,538

令和8年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
306	密着コ7	φ20	個	1,860
307		φ25	個	2,230
308		φ30	個	3,210
309		φ40	個	3,870
310		φ50	個	5,140
311	分水栓キップ	φ13	個	696
312		φ20	個	1,140
313		φ25	個	1,470
314		φ30	個	2,170
315		φ40	個	3,230
316		φ50	個	5,450
317	HPPE管用サドル付分水栓(鑄鉄サドル)	φ50×φ20 PTC B 20	基	17,264
318		φ50×φ25 PTC B 20	基	18,814
319		φ75×φ20 PTC B 20	基	18,502
320		φ75×φ25 PTC B 20	基	20,022
321		φ75×φ30 PTC B 20	基	37,526
322		φ75×φ40 PTC B 20	基	41,786
323		φ75×φ50 PTC B 20	基	50,766
324		φ100×φ20 PTC B 20	基	20,094
325		φ100×φ25 PTC B 20	基	21,794
326		φ100×φ30 PTC B 20	基	39,728
327		φ100×φ40 PTC B 20	基	43,938
328		φ100×φ50 PTC B 20	基	52,538
329		φ150×φ20 PTC B 20	基	25,136
330		φ150×φ25 PTC B 20	基	26,636
331		φ150×φ30 PTC B 20	基	44,583
332		φ150×φ40 PTC B 20	基	50,973
333		φ150×φ50 PTC B 20	基	59,353
334	甲型止水栓	φ13	個	5,000
335		φ20	個	8,050
336		φ25	個	11,390
337		φ30	個	24,050
338		φ40	個	31,480
339		φ50	個	47,180
340	ホース伸縮止水栓	φ25	個	19,850
341		φ30	個	47,010
342		φ40	個	62,570
343	逆止弁付ホース伸縮止水栓	φ13	個	14,690
344		φ20	個	24,160
345		φ25	個	25,420
346	ホース式止水栓	φ13	個	7,250
347		φ20	個	11,990
348		φ25	個	15,470
349		φ30	個	36,100
350		φ40	個	49,220
351		φ50	個	73,290
352	定流量止水栓	φ20	個	17,230
353		φ25	個	24,070
354		φ40	個	158,120
355	バルブボックス		個	21,700
356	止水栓ボックス		個	7,020
357	メーカボックス	φ13 7Lに合金製蓋	個	8,955
358		φ20 7Lに合金製蓋	個	11,870
359		φ25 7Lに合金製蓋	個	18,070
360		φ40 9'クワイ製蓋	個	61,190
361	メーカボックス子窓付	φ50 9'クワイ製蓋	個	178,890
362		φ75～100 9'クワイ製蓋	個	374,800
363	給水管標示ピン		個	900
364	伸縮可とう管 K形受挿し	φ700(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	4,300,000
365		φ800(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	4,983,000
366		φ900(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	6,317,000
367	伸縮可とう管 NS形受挿し	φ700(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	5,399,000
368		φ800(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	6,575,000
369		φ900(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	8,150,000
370	伸縮可とう管 GX形受挿し	φ75(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	467,000
371		φ100(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	554,000
372		φ150(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	733,000
373		φ200(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	930,000
374		φ250(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	1,160,000
375		φ300(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	1,370,000
376		φ400(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	2,031,000
377	伸縮可とう管 F×F	φ700(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	4,288,000
378		φ800(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	4,972,000
379		φ900(偏芯量200mm) 内面粉体塗装	本	6,242,000

令和8年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
380	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管(フランジ 形受口・ソト弁・防食キャップ 付き)	φ75×φ75	基	202,990
381		φ100×φ75	基	218,070
382		φ100×φ100	基	247,420
383		φ150×φ75	基	241,450
384		φ150×φ100	基	286,680
385		φ150×φ150	基	394,300
386		φ200×φ75	基	291,370
387		φ200×φ100	基	332,190
388		φ200×φ150	基	447,050
389		φ200×φ200	基	525,110
390		φ250×φ75	基	312,300
391		φ250×φ100	基	346,810
392		φ250×φ150	基	458,850
393		φ250×φ200	基	551,830
394		φ250×φ250	基	943,300
395		φ300×φ75	基	327,630
396		φ300×φ100	基	362,440
397		φ300×φ150	基	471,330
398		φ300×φ200	基	566,500
399		φ300×φ250	基	992,230
400		φ300×φ300	基	1,269,550
401		φ350×φ75	基	381,030
402		φ350×φ100	基	418,720
403		φ350×φ150	基	522,020
404		φ350×φ200	基	614,340
405		φ350×φ250	基	1,027,480
406		φ350×φ300	基	1,845,790
407	鑄鉄管用不断水簡易仕切弁(防食キャップ 付き)	φ75	基	293,960
408		φ100	基	366,460
409		φ150	基	456,220
410		φ200	基	1,045,720
411		φ250	基	1,578,100
412		φ300	基	1,943,580
413		φ350	基	2,985,300
414	仕切弁 調整リング 本管用	35K 30	個	8,300
415		35K 50	個	11,500
416	仕切弁 調整リング 給水管用	25K 30	個	5,600
417		25K 50	個	7,360
418	仕切弁・鉄蓋・ﾌﾞﾛｯｸ	本管用 JWWA円形2号	組	107,776
419		給水管用 JWWA円形1号	組	71,801
420	ﾊﾞｯｸﾗｲ弁鉄蓋・ﾌﾞﾛｯｸ	本管用 JWWA円形4号	組	276,530
421	ﾊﾞｯｸﾗｲ弁調整リング	60K×30 JWWA	個	17,000
422		60K×50 JWWA	個	21,100
423	消火栓,空気弁鉄蓋・ﾌﾞﾛｯｸ	φ500 JWWA円形3号	組	164,570
424	空気弁,消火栓調整リング	50K 30	個	14,800
425		50K 50	個	17,400
426	空気弁保護ｶﾊﾞｰ	φ20 ステンレス製	個	35,900
427	空気弁保護ｶﾊﾞｰ	φ25 ステンレス製	個	35,900
428	空気弁保護ｶﾊﾞｰ	φ75 ステンレス製	個	82,500

令和8年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
429	HPPE管継手 EFチ-ス 片受	φ50×φ50 PTC K 13	個	11,110
430	HPPE管用PE挿し口付鑄鉄製T字管	φ75×φ75(GF7.5K) PTC G 32	個	77,580
431		φ100×φ75(GF7.5K) PTC G 32	個	113,030
432		φ150×φ75(GF7.5K) PTC G 32	個	176,250
433		φ150×φ100(GF7.5K) PTC G 32	個	191,080
434	HPPE管用PE挿し口付うず巻き式T字管	φ75×φ75(GF7.5K) PTC G 32	個	108,040
435		φ100×φ75(GF7.5K) PTC G 32	個	157,410
436		φ150×φ75(GF7.5K) PTC G 32	個	245,470
437	HPPE管異種管継手 K形タ 鋼鉄管用	φ75 PTC G 32	個	34,870
438		φ100 PTC G 32	個	55,310
439		φ150 PTC G 32	個	91,760
440	HPPE管用PE挿し口付鑄鉄製フランジ 短管	φ50(GF7.5K) PTC G 32	個	34,420
441		φ75(GF7.5K) PTC G 32	個	43,950
442		φ100(GF7.5K) PTC G 32	個	62,160
443		φ150(GF7.5K) PTC G 32	個	103,200
444	HPPE管用タカカ三受T字管	φ50×φ50 PTC G 30	個	80,640
445		φ75×φ75 PTC G 30	個	94,860
446		φ100×φ75 PTC G 30	個	137,830
447		φ150×φ100 PTC G 30	個	221,810
448		φ150×φ150 PTC G 30	個	252,930
449	HPPE管用フランジ 付タカカ両受T字管	φ75×φ75(GF7.5K) PTC G 30	個	99,540
450		φ75×φ50(GF7.5K) PTC G 30	個	92,570
451		φ100×φ75(GF7.5K) PTC G 30	個	145,460
452		φ100×φ100(GF7.5K) PTC G 30	個	168,550
453		φ100×φ50(GF7.5K) PTC G 30	個	137,910
454		φ150×φ75(GF7.5K) PTC G 30	個	213,240
455		φ150×φ100(GF7.5K) PTC G 30	個	221,640
456		φ150×φ50(GF7.5K) PTC G 30	個	206,760
457		φ150×φ150(GF7.5K) PTC G 30	個	249,720
458	HPPE管用フランジ 付タカカ両受うず巻き式T字管	φ75×φ75(GF7.5K) PTC G 30	個	151,680
459		φ100×φ75(GF7.5K) PTC G 30	個	204,370
460		φ150×φ75(GF7.5K) PTC G 30	個	274,090
461	HPPE管用タカカジョイント片落型	φ100×φ75 PTC G 30	個	80,820
462		φ150×φ100 PTC G 30	個	127,010
463	HPPE管用タカカベント 90°	φ50 PTC G 30	個	56,490
464		φ75 PTC G 30	個	66,660
465		φ100 PTC G 30	個	110,220
466		φ150 PTC G 30	個	175,010
467	HPPE管用タカカベント 45°	φ50 PTC G 30	個	55,160
468		φ75 PTC G 30	個	64,670
469		φ100 PTC G 30	個	107,440
470		φ150 PTC G 30	個	170,510
471	HPPE管用タカカベント 22 1/2°	φ50 PTC G 30	個	54,430
472		φ75 PTC G 30	個	63,880
473		φ100 PTC G 30	個	106,670
474		φ150 PTC G 30	個	168,180
475	HPPE管用タカカベント 11 1/4°	φ50 PTC G 30	個	53,640
476		φ75 PTC G 30	個	63,530
477		φ100 PTC G 30	個	106,080
478		φ150 PTC G 30	個	166,790
479	HPPE管用タカカジョイント	φ50 PTC G 30	個	54,440
480		φ75 PTC G 30	個	63,760
481		φ100 PTC G 30	個	94,660
482		φ150 PTC G 30	個	138,700
483	HPPE管用タカカ異種管ジョイント DIP用	φ75 PTC G 30	個	59,510
484		φ100 PTC G 30	個	81,480
485		φ150 PTC G 30	個	123,400
486	HPPE管用タカカ異種管ジョイント VP用	φ50 PTC G 30	個	40,830
487		φ75 PTC G 30	個	48,120
488		φ100 PTC G 30	個	67,120
489		φ150 PTC G 30	個	109,260
490	HPPE管用タカカフランジ 短管1号	φ50(GF7.5K) PTC G 30	個	41,370
491		φ75(GF7.5K) PTC G 30	個	48,590
492		φ100(GF7.5K) PTC G 30	個	67,470
493		φ150(GF7.5K) PTC G 30	個	110,740
494	HPPE管用タカカ帽	φ50 PTC G 30	個	33,110
495		φ75 PTC G 30	個	38,950
496		φ100 PTC G 30	個	55,070
497		φ150 PTC G 30	個	87,120

令和8年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
498	管明示テープ	再生ホリイフレックス	m	180
499	管明示シート	再生ホリイフレックス W=150 2倍	m	197
500	水道管埋設識別マーカ-	φ47.5×167	個	2,100
501	明示テープ	φ75 再生ホリイフレックス	m	59
502		φ100 再生ホリイフレックス	m	75
503		φ150 再生ホリイフレックス	m	114
504		φ200 再生ホリイフレックス	m	149
505		φ250 再生ホリイフレックス	m	184
506		φ300 再生ホリイフレックス	m	182
507		φ350 再生ホリイフレックス	m	211
508		φ400 再生ホリイフレックス	m	420
509		φ450 再生ホリイフレックス	m	449
510		φ500 再生ホリイフレックス	m	478
511		φ600 再生ホリイフレックス	m	536
512		φ700 再生ホリイフレックス	m	594
513		φ800 再生ホリイフレックス	m	652
514		φ900 再生ホリイフレックス	m	710
515	明示テープ (ホリイフレックス管用)	φ75 再生ホリイフレックス	m	61
516		φ100 再生ホリイフレックス	m	84
517		φ150 再生ホリイフレックス	m	122
518	溶剤浸透防護テープ	φ75	m	848
519		φ100	m	1,008
520		φ150	m	1,346
521	溶剤浸透防護テープ 用 固定バンド	φ75	組	320
522		φ100	組	390
523		φ150	組	400
524	鋳鉄管切断機損料	450mm以下用	日	995
525		500mm以上1350mm以下用	日	1,277
526		既設管700mm以下用	日	1,500
527		既設管800mm以上1500mm以下用	日	1,855
528		既設管1600mm以上	日	3,921
529	エンジンカッター損料	450mm以下用	日	1,221
530		500mm以上1350mm以下用	日	1,221
531		既設管1000mm以下用	日	2,724
532	不断水穿孔機損料	φ200mm以下	日	3,078
533	タビソねじ式専用工具損料		日	3,285

令和8年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
534	鑄鉄管用不断水簡易仕切弁 工事費	φ75	箇所	253,000
535	夜間 鑄鉄管用不断水簡易仕切弁 工事費	φ75	箇所	316,200
536	鑄鉄管用不断水簡易仕切弁 工事費	φ100	箇所	264,000
537	夜間 鑄鉄管用不断水簡易仕切弁 工事費	φ100	箇所	330,200
538	鑄鉄管用不断水簡易仕切弁 工事費	φ150	箇所	291,000
539	夜間 鑄鉄管用不断水簡易仕切弁 工事費	φ150	箇所	364,200
540	鑄鉄管用不断水簡易仕切弁 工事費	φ200	箇所	338,000
541	夜間 鑄鉄管用不断水簡易仕切弁 工事費	φ200	箇所	423,200
542	鑄鉄管用不断水簡易仕切弁 工事費	φ250	箇所	684,000
543	夜間 鑄鉄管用不断水簡易仕切弁 工事費	φ250	箇所	855,870
544	鑄鉄管用不断水簡易仕切弁 工事費	φ300	箇所	882,000
545	夜間 鑄鉄管用不断水簡易仕切弁 工事費	φ300	箇所	1,100,000
546	鑄鉄管用不断水簡易仕切弁 工事費	φ350	箇所	1,304,000
547	夜間 鑄鉄管用不断水簡易仕切弁 工事費	φ350	箇所	1,630,000
548	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ75×φ75	箇所	148,000
549	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ75×φ75	箇所	185,000
550	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ100×φ75	箇所	149,000
551	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ100×φ75	箇所	186,200
552	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ100×φ100	箇所	153,000
553	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ100×φ100	箇所	192,120
554	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ150×φ75	箇所	151,000
555	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ150×φ75	箇所	189,370
556	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ150×φ100	箇所	154,000
557	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ150×φ100	箇所	193,370
558	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ150×φ150	箇所	176,000
559	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ150×φ150	箇所	220,620
560	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ200×φ75	箇所	153,000
561	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ200×φ75	箇所	192,120
562	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ200×φ100	箇所	157,000
563	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ200×φ100	箇所	196,870
564	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ200×φ150	箇所	179,000
565	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ200×φ150	箇所	223,700
566	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ200×φ200	箇所	190,000
567	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ200×φ200	箇所	238,000
568	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ75	箇所	157,000
569	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ75	箇所	197,120
570	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ100	箇所	165,000
571	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ100	箇所	206,870
572	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ150	箇所	186,000
573	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ150	箇所	232,620
574	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ200	箇所	194,000
575	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ200	箇所	242,700
576	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ250	箇所	411,000
577	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ250×φ250	箇所	514,200
578	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ75	箇所	158,000
579	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ75	箇所	198,370
580	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ100	箇所	167,000
581	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ100	箇所	208,700
582	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ150	箇所	190,000
583	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ150	箇所	237,000
584	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ200	箇所	196,000
585	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ200	箇所	245,120
586	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ250	箇所	417,000
587	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ250	箇所	521,000
588	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ300	箇所	427,000
589	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ300×φ300	箇所	534,200
590	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ75	箇所	169,000
591	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ75	箇所	211,700
592	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ100	箇所	175,000
593	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ100	箇所	219,000
594	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ150	箇所	195,000
595	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ150	箇所	243,870
596	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ200	箇所	198,000
597	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ200	箇所	247,700
598	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ250	箇所	421,000
599	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ250	箇所	526,870
600	鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ300	箇所	428,000
601	夜間 鑄鉄管用不断水分岐用割T字管 工事費	φ350×φ300	箇所	535,000

令和8年度 茨木市水道部単価

No.	単価名称	形状寸法	単位	単価
602	腹越し材質料 7㍓製	110×130×4m(H=2.0m)1段	式	7,168
603	腹越し材質料 7㍓製	110×130×4m(H=2.5m)2段	式	14,336
604	腹越し材質料 7㍓製	110×130×4m(H=3.0m)2段	式	14,336
605	腹越し材質料 7㍓製	110×130×4m(H=3.5m)2段	式	14,336
606	腹越し材質料 7㍓製	110×130×4m(H=4.0m)3段	式	21,504
607	切り梁り材質料 0.77m-1.30m	水圧式㍓-ト (H=2.0m)1段	式	10,360
608	切り梁り材質料 0.77m-1.30m	水圧式㍓-ト (H=2.5m)2段	式	20,720
609	切り梁り材質料 0.77m-1.30m	水圧式㍓-ト (H=3.0m)2段	式	20,720
610	切り梁り材質料 0.77m-1.30m	水圧式㍓-ト (H=3.5m)2段	式	20,720
611	切り梁り材質料 0.77m-1.30m	水圧式㍓-ト (H=4.0m)3段	式	31,080
612	矢板質料 H=2.5m	(軽量鋼矢板Ⅱ)	式	43,381
613	矢板質料 H=3.0m	(軽量鋼矢板Ⅱ)	式	52,058
614	矢板質料 H=3.5m	(軽量鋼矢板Ⅱ)	式	60,734
615	矢板質料 H=4.0m	(軽量鋼矢板Ⅱ)	式	69,410
616	矢板質料 H=1.5m	(軽量鋼矢板Ⅱ)	式	26,029
617	矢板質料 H=2.0m	(軽量鋼矢板Ⅱ)	式	34,705