令和７年度　地点別経月結果表

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型（水生生物）	担当機関	基準点
06801	30201	茨木川	安威川合流直前	A	生物B	茨木市	

	採取月日	環境基準値	4/17	5/8	6/17	7/1	8/5	9/2	10/7	11/5	12/2	1/7			m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:30 16:30	9:30 16:00	10:10 16:10	10:00 16:00	10:15 16:17	10:00 16:00	9:30 15:30	9:15 15:20	9:30 15:30	9:30 15:30			-	-	-
	天候		晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	曇 曇	晴 晴	晴 晴			-	-	-
	気温 (℃)		16.2 24.2	20.4 27.8	27.6 33.0	29.0 29.6	37.4 37.2	31.6 35.0	22.6 27.3	16.0 16.2	14.1 18.4	5.7 8.3			- / 20	5.7 ～ 37.4	23.9
	水温 (℃)		13.1 22.4	18.2 25.2	24.5 30.4	33.0 30.5	30.5 35.0	27.3 33.0	23.8 26.9	14.8 15.5	12.9 15.5	6.5 10.6			- / 20	6.5 ～ 35.0	22.5
	流量 (m3/S)		- -	0.197 0.173	- -	0.0773 0.0747	0.0410 0.0463	- -	- -	0.193 0.176	- -	0.0713 0.0872			- / 10	0.0410 ～ 0.197	0.114
	透視度 (cm)		>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30			- / 20	>30 ～ >30	>30
	臭気		微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭			- / 20	-	-
	色相		淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色			- / 20	-	-
生活環境項目	pH (－)	6.5以上 8.5以下	7.7 8.1	7.6 7.9	7.4 7.5	7.8 8.1	8.0 8.6	8.7 9.7	7.2 7.4	8.0 8.1	8.0 9.1	8.0 8.3			4 / 20	7.2 ～ 9.7	8.1
	DO (mg/L)	7.5以上	10	10	9.5	8.9	10	10	8.7	11	12	14			0 / 10	8.7 ～ 14	10.4
	BOD (mg/L)	2以下	0.5	0.6	<0.5	1.0	1.0	1.7	2.0	2.0	1.6	1.5			0 / 10	<0.5 ～ 2.0	1.2
	COD (mg/L)	-	3.1	3.4	3.1	3.9	1.7	1.2	2.5	3.9	1.8	2.0			- / 10	1.2 ～ 3.9	2.7
	SS (mg/L)	25以下	3	1	1	1	3	1	2	<1	1	<1			0 / 10	<1 ～ 3	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	300以下	4	10	28	1	7	1	41	76	10	<1			0 / 10	1 ～ 76	18
	全窒素 (mg/L)	-	-	0.35	-	-	0.34	-	-	0.50	-	-			- / 3	0.34 ～ 0.50	0.40
	全燐 (mg/L)	-	-	0.024	-	-	0.059	-	-	0.027	-	-			- / 3	0.024 ～ 0.059	0.037
	全亜鉛 (mg/L)	0.03以下	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-			0 / 3	0.001 ～ 0.001	0.001
	ノニルフェノール (mg/L)	0.001以下	-	-	-	-	<0.00006	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)	0.03以下	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)	0.003以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)	検出されないこと	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.1 ～ <0.1	<0.1
	鉛 (mg/L)	0.01以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)	0.02以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	ヒ素 (mg/L)	0.01以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)	0.0005以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	PCB (mg/L)	検出されないこと	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004以下	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.006以下	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.03以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.002以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	0.006以下	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	0.003以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)	0.01以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	10以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)	0.8以下	-	-	-	-	0.27	-	-	-	-	-			0 / 1	0.27 ～ 0.27	0.27
	ほう素 (mg/L)	1以下	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-			0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-			- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性） (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性） (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-			- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-			- / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-			- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-			- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	-	-	-	-	-	0.039	-	-	-	-	-			- / 1	0.039 ～ 0.039	0.039
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	クロロホルム生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	クロロホルム (mg/L)	0.7以下	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	イソキサチオン (mg/L)	0.008以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ダイアジノン (mg/L)	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	フェニトロチオン (mg/L)	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	イソプロチオラン (mg/L)	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	オキシン銅 (mg/L)	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	クロロタロニル (mg/L)	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	プロピザミド (mg/L)	0.008以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	EPN (mg/L)	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ジクロルボス (mg/L)	0.008以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	フェノブカルブ (mg/L)	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	イプロベンホス (mg/L)	0.008以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	クロルニトロフェン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	トルエン (mg/L)	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	キシレン (mg/L)	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	モリブデン (mg/L)	0.07以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	アンチモン (mg/L)	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	エピクロロヒドリン (mg/L)	0.0004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	全マンガン (mg/L)	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ウラン (mg/L)	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	PFOS及びPFOA (mg/L)	0.00005以下	-	-	-	-	0.000027	-	-	-	-	-			0 / 1	0.000027 ～ 0.000027	0.000027
	PFOS (mg/L)	-	-	-	-	-	0.0000079	-	-	-	-	-			- / 1	0.0000079 ～ 0.0000079	0.0000079
	PFOS(直鎖体) (mg/L)	-	-	-	-	-	0.0000046	-	-	-	-	-			- / 1	0.0000046 ～ 0.0000046	0.0000046
	PFOA (mg/L)	-	-	-	-	-	0.000020	-	-	-	-	-			- / 1	0.000020 ～ 0.000020	0.000020
	PFOA(直鎖体) (mg/L)	-	-	-	-	-	0.000019	-	-	-	-	-			- / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	フェノール (mg/L)	0.05以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	1以下	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール (mg/L)	0.001以下	-	-	-	-	<0.00003	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン (mg/L)	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	0.03以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ATU添加BOD (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	電気伝導率 (mS/m)	- -	21 18	21 21	22 21	19 20	25 23	22 20	21 21	21 22	18 17	19 18			- / 20	17 ～ 25	21

〈備考〉　BOD(75%値)　：　(mg/L)