令和７年度　地点別経月結果表

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型（水生生物）	担当機関	基準点
08201	30105	安威川	車作大橋	A	生物A	茨木市	

	採取月日	環境基準値	4/17	5/8	6/17	7/1	8/5	9/2	10/7	11/5	12/2	1/7			m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:00 15:00	9:50 15:50	9:00 15:00	10:30 16:30	9:59 16:06	9:00 15:00	11:00 17:00	10:05 16:10	11:00 17:00	11:15 17:15			-	-	-
	天候		晴 晴	晴 晴	雨 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	曇 曇	曇 曇	晴 晴			-	-	-
	気温 (℃)		11.6 26.3	15.2 22.0	27.9 31.2	30.0 31.2	32.8 33.9	25.0 33.7	25.9 23.6	18.1 18.0	16.2 16.1	5.9 3.4			- / 20	3.4 ～ 33.9	22.4
	水温 (℃)		9.7 16.8	13.5 17.6	19.0 24.5	24.0 25.3	26.4 27.9	23.8 28.4	20.1 21.6	11.8 13.3	11.8 11.2	4.8 6.5			- / 20	4.8 ～ 28.4	17.9
	流量 (m3/S)		- -	1.68 1.33	- -	1.53 1.48	0.435 0.443	- -	- -	0.500 0.730	- -	0.512 0.428			- / 10	0.428 ～ 1.68	0.91
	透視度 (cm)		>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30			- / 20	>30 ～ >30	>30
	臭気		微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭			- / 20	-	-
	色相		淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡灰色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色			- / 20	-	-
生活環境項目	pH (-)	6.5以上 8.5以下	7.1 7.2	7.1 7.1	7.0 7.1	7.4 7.8	7.8 8.0	8.1 8.2	7.2 8.1	7.9 7.8	7.2 7.2	7.7 7.8			0 / 20	7.0 ～ 8.2	7.5
	DO (mg/L)	7.5以上	10	9.6	10	8.8	9.8	9.8	8.1	11	10	12			0 / 10	8.1 ～ 12	9.9
	BOD (mg/L)	2以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	1.5	1.3	1.3	1.8	1.2			0 / 10	<0.5 ～ 1.8	1.0
	COD (mg/L)	-	1.6	2.3	1.7	1.1	1.4	1.4	1.4	2.8	1.9	1.1			- / 10	1.1 ～ 2.8	1.7
	SS (mg/L)	25以下	2	3	6	2	2	<1	2	<1	<1	<1			0 / 10	<1 ～ 6	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	300以下	13	25	54	63	40	41	50	130	32	24			0 / 10	13 ～ 130	47
	全窒素 (mg/L)	-	-	0.81	-	-	0.27	-	-	0.56	-	-			- / 3	0.27 ～ 0.81	0.55
	全燐 (mg/L)	-	-	0.039	-	-	0.023	-	-	0.037	-	-			- / 3	0.023 ～ 0.039	0.033
	全亜鉛 (mg/L)	0.03以下	-	0.001	-	-	0.002	-	-	<0.001	-	-			0 / 3	<0.001 ～ 0.002	0.001
	ノニルフェノール (mg/L)	0.001以下	-	<0.00006	-	-	<0.00006	-	-	<0.00006	-	-			0 / 3	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)	0.03以下	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-			0 / 3	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)	0.003以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)	検出されないこと	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.1 ～ <0.1	<0.1
	鉛 (mg/L)	0.01以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)	0.02以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	ヒ素 (mg/L)	0.01以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)	0.0005以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	PCB (mg/L)	検出されないこと	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	0.004以下	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.1以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	1以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	0.006以下	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.03以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	0.002以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	0.006以下	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	0.003以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)	0.01以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	10以下	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-			0 / 1	0.14 ～ 0.14	0.14
	ふっ素 (mg/L)	0.8以下	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-			0 / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	ほう素 (mg/L)	1以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-			- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性） (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性） (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-			- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-			- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-			- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	-	-	-	-	-	0.020	-	-	-	-	-			- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	クロロホルム生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
要監視項目	クロロホルム (mg/L)	0.7以下	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	0.04以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)	0.06以下	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	0.2以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)	0.008以下	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)	0.005以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)	0.003以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)	0.04以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)	0.04以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)	0.05以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)	0.008以下	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)	0.006以下	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)	0.008以下	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)	0.03以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)	0.008以下	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)	0.6以下	-	-	-	-	<0.06	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)	0.4以下	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)	0.06以下	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-			- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン (mg/L)	0.07以下	-	-	-	-	<0.007	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)	0.02以下	-	-	-	-	0.0002	-	-	-	-	-			0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	0.002以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)	0.0004以下	-	-	-	-	<0.00003	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)	0.2以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)	0.002以下	-	-	-	-	0.0004	-	-	-	-	-			0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	PFOS及びPFOA (mg/L)	0.00005以下	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.000005 ～ <0.000005	<0.000005
	PFOS (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.0000025	-	-	-	-	-			- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.0000025	-	-	-	-	-			- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.0000025	-	-	-	-	-			- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA(直鎖体) (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.0000025	-	-	-	-	-			- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	フェノール (mg/L)	0.05以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	1以下	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール (mg/L)	0.001以下	-	-	-	-	<0.00003	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン (mg/L)	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	0.03以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ATU添加BOD (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	電気伝導率 (mS/m)	-	20 19	20 24	15 15	19 20	22 26	19 21	17 20	16 17	16 17	15 17			- / 20	15 ～ 26	19

〈備考〉　BOD(75%値)　：　(mg/L)