令和７年度　地点別経月結果表

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型（水生生物）	担当機関	基準点
01701	30101	安威川	桑ノ原橋	A	生物A	茨木市	

	採取月日	環境基準値	4/17	5/8	6/17	7/1	8/5	9/2	10/7	11/5	12/2	1/7			m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:30 15:30	9:00 15:00	9:30 15:30	9:50 15:50	9:00 15:05	9:20 15:20	10:30 16:30	9:00 15:00	10:30 16:30	10:40 16:40			-	-	-
	天候		晴 晴	晴 晴	曇 晴	晴 晴	曇 晴	晴 晴	晴 晴	曇 曇	曇 晴	晴 晴			-	-	-
	気温 (℃)		17.2 25.9	19.0 25.5	24.5 31.8	29.0 31.0	34.1 36.7	30.6 35.4	24.6 27.4	17.2 18.7	16.3 18.2	6.8 8.4			- / 20	6.8 ～ 36.7	23.9
	水温 (℃)		11.7 19.0	15.2 20.5	20.4 24.8	26.2 26.5	28.6 32.3	27.5 29.8	24.1 26.1	16.9 12.2	14.2 15.1	9.1 10.2			- / 20	9.1 ～ 32.3	20.5
	流量 (m3/S)		- -	0.848 0.988	- -	0.436 0.456	0.137 0.108	- -	- -	0.188 0.460	- -	0.814 0.726			- / 10	0.108 ～ 0.988	0.516
	透視度 (cm)		>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30			- / 20	>30 ～ >30	>30
	臭気		微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭	微土臭 微土臭			- / 20	-	-
	色相		淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色			- / 20	-	-
生活環境項目	pH (－)	6.5以上 8.5以下	7.2 7.3	7.2 7.3	7.0 7.1	7.2 7.4	7.8 8.5	8.1 8.5	6.8 6.9	7.8 7.9	7.4 7.7	7.8 7.9			0 / 20	6.8 ～ 8.5	7.5
	DO (mg/L)	7.5以上	9.9	9.9	9.2	9.4	10	9.5	8.2	9.8	10	11			0 / 10	8.2 ～ 11	9.7
	BOD (mg/L)	2以下	0.9	0.5	0.6	0.7	0.6	1.3	1.6	1.6	1.6	1.4			0 / 10	0.5 ～ 1.6	1.1
	COD (mg/L)	-	2.4	2.4	2.6	3.0	2.1	2.8	2.8	4.0	1.5	2.5			- / 10	1.5 ～ 4.0	2.6
	SS (mg/L)	25以下	5	1	7	3	4	6	<1	4	<1	<1			0 / 10	<1 ～ 7	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	300以下	7	3	22	11	12	6	51	62	45	11			0 / 10	3 ～ 62	23
	全窒素 (mg/L)	-	-	0.32	-	-	0.35	-	-	0.49	-	-			- / 3	0.32 ～ 0.49	0.39
	全燐 (mg/L)	-	-	0.013	-	-	0.022	-	-	0.019	-	-			- / 3	0.013 ～ 0.022	0.018
	全亜鉛 (mg/L)	0.03以下	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-			0 / 3	0.001 ～ 0.002	0.001
	ノニルフェノール (mg/L)	0.001以下	-	-	-	-	<0.00006	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)	0.03以下	-	-	-	-	0.0029	-	-	-	-	-			0 / 1	0.0029 ～ 0.0029	0.0029
健康項目	カドミウム (mg/L)	0.003以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)	検出されないこと	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.1 ～ <0.1	<0.1
	鉛 (mg/L)	0.01以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)	0.02以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	ヒ素 (mg/L)	0.01以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)	0.0005以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	PCB (mg/L)	検出されないこと	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004以下	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.006以下	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.03以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.002以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	0.006以下	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	0.003以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)	0.01以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	10以下	-	-	-	-	0.16	-	-	-	-	-			0 / 1	0.16 ～ 0.16	0.16
	ふっ素 (mg/L)	0.8以下	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-			0 / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	ほう素 (mg/L)	1以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-			- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性） (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性） (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-			- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-			- / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-			- / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-			- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	-	-	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-			- / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			-	-	-
	クロロホルム生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			-	-	-
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			-	-	-
要監視項目	クロロホルム (mg/L)	0.7以下	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	イソキサチオン (mg/L)	0.008以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ダイアジノン (mg/L)	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	フェニトロチオン (mg/L)	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	イソプロチオラン (mg/L)	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	オキシン銅 (mg/L)	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	クロロタロニル (mg/L)	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	プロピザミド (mg/L)	0.008以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	EPN (mg/L)	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ジクロルボス (mg/L)	0.008以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	フェノブカルブ (mg/L)	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	イプロベンホス (mg/L)	0.008以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	クロルニトロフェン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	トルエン (mg/L)	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	キシレン (mg/L)	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	モリブデン (mg/L)	0.07以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	アンチモン (mg/L)	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	エピクロロヒドリン (mg/L)	0.0004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	全マンガン (mg/L)	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ウラン (mg/L)	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	PFOS及びPFOA (mg/L)	0.00005以下	-	-	-	-	0.000009	-	-	-	-	-			0 / 1	0.000009 ～ 0.000009	0.000009
	PFOS (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.0000025	-	-	-	-	-			- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.0000025	-	-	-	-	-			- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)	-	-	-	-	-	0.0000069	-	-	-	-	-			- / 1	0.0000069 ～ 0.0000069	0.0000069
	PFOA(直鎖体) (mg/L)	-	-	-	-	-	<0.0000025	-	-	-	-	-			- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	フェノール (mg/L)	0.05以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	1以下	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-			0 / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	4-t-オクチルフェノール (mg/L)	0.001以下	-	-	-	-	<0.00003	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン (mg/L)	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	0.03以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	ATU添加BOD (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	電気伝導率 (mS/m)	- -	23 23	23 23	15 15	16 16	21 20	19 19	20 20	18 19	17 17	18 18			- / 20	15 ～ 23	19

〈備考〉　BOD(75%値)　：　(mg/L)